

集。種子每公升35,000~40,000粒，重488~509公分，發芽率約56~60%。

苗圃：可參照杉木。

以條播法播種

播種：播種通常於12~1月間施行，採用條播。行間距離15公分，以利苗木生長，並便於以後除草和切根工作。每平方公尺0.01~0.02公升，播種前可以冷水浸種24小時，則發芽整齊。

覆土以掩蓋種子為度，稍加壓緊，然後覆以稻草1列。播種後4周即可發芽。種子發芽後，種皮連同子葉同時出土，此時宜架設陰棚，以防鳥類啄食，直到種皮脫去後才可撤除。

如以塑膠袋培育苗木時，也應造床，以利排水，只是苗床不需太高。將裝土的塑膠袋排列在床，每袋播種4、5粒，發芽後視幼苗多寡，再行疏拔，或移植於全無發芽的袋中。每袋保留2株，稍後再淘汰生長較劣者，僅留健壯苗1株。塑膠袋底端不可封閉，將底端疊入袋內，以利袋中過多水分排出。

最忌蔭蔽・注意除草

育苗：種子發芽後，幼苗細嫩，應注意照料管理、灌水與除草、適時施以肥料，以促進苗木健全生長。台灣二葉松，以1年生苗木出栽造林較為適宜，苗木過大則成活率低。苗木出栽1個月前，應實施切根工作，以促進鬚根的發生，而提高苗木的成活。塑膠袋育苗期間過久，苗木主根將在袋內卷曲盤旋，所以宜在盤根前出栽。

栽植：栽植應在苗木頂芽抽出前實施，通常在12~2月間。如在本省北部、東北部造林，因值雨季，可使用裸根苗。但中南部地區此時正是乾旱時期，裸根苗的成活率極低，須以塑膠袋苗木栽植。裸根苗應以草席包裹運苗，塑膠袋苗應使用木箱運送。

每公頃栽植數為2,500株（株行距2×2公尺），栽植塑膠袋苗時，要嚴格要求工人將塑膠袋剝除，置於植穴旁邊（為便於檢驗），使苗木根系能充分伸長發育。次年春季應補植。

撫育：可參照杉木。台灣二葉松最忌蔭蔽，苗木被雜草覆蓋後即枯死。造林後前2年是成敗的關鍵時期。海拔較低地區，雜草繁茂迅速，應視實際需要而實施刈草。

台灣二葉松應注意防治蟲害和林地火災。

農業是生活的基楚，農業周刊充實你的生活!!



農業周刊 Agri-week

報導農情・推動農建
促進消費・刺激生產
內容豐富・訂費低廉
時效迅速・發行最廣

全年52期訂費210元
郵政劃撥5930豐年社
電話：(02)3938148