行，修剪位置以枝條基部向上5～10節間較為適宜，之後的修剪位置亦為前次修剪位置向上之5～10節間，經試驗結果顯示連續修剪2次，單株銀柳分枝數可超過15枝以上，是一般未經修剪植株分枝數的3倍以上；修剪3次，單株銀柳分枝數可達28枝；修剪5次則分枝數可達35枝（最後一次修剪為9月底），植株株高約40～50公分間。經過摘心修剪後植株的樹幅會開展，樹姿則呈現飽滿而美麗，每次修剪間隔約4～6週，修剪次數可依照植株生育情形與日後盆栽產品之株高大小而酌量增減，且最後一次修剪時間不要超過9月底，因銀柳進入生育後期，枝條不會再抽長，故過晚摘心會造成枝條長度不足且影響花苞之生育，而降低盆栽品質，因此可依日後盆栽產品之株高大小而適度調整最後一次修剪時間。另外因盆栽銀柳之修剪期自5月起且集中於生育中期，此時期之銀柳容易遭受青枯病感染而造成整株枯死，且病菌又容易隨著灌溉水之流動而感染整個田區，造成銀柳植栽大量死亡。因此在修剪時需注意刀具之清潔，定期施用殺菌劑做好防治工作，見到田間有罹病現象之植株儘速移除，並注意田間之灌排水，以避免健康植株受到病菌侵襲，而造成莫大的損失。

在施肥方面，可依照銀柳慣行之施肥方式施用，自9月起銀柳已停止枝條抽長時，應降低氮肥的施用量，加強補充磷、鉀肥，以促進花芽生長，讓花苞飽滿、芽鱗色澤艷紅且光亮。施用方式可以長效性之複合肥料如台肥43號，搭配高磷、鉀之開花液肥施用，效果更好。經過上述之栽培管理後讓銀柳盆栽除了樹勢優美外，花苞更加飽滿、芽鱗更為光亮且色澤鮮紅，大幅地提高其觀賞價值。



▲銀柳盆栽經修剪5次與修剪3次之成盆情形比較。左圖為修剪5次處理。右圖為修剪3次處理