

蘭花系列⑤

# 嘉德利亞蘭栽培法

江尻宗一 著 尤善琦 譯



園藝世界出版社 出版

## 使用水苔換盆

要用水苔為嘉德利亞蘭換盆，在工作前，為預防病毒感染，使用的金屬工具如剪刀、鑷子等，必須用火燒，以及浸泡磷酸三鈣飽和水溶液等方式消毒。

從花盆拔出來的狀態。可了解根的生長情形。



因為太大長出花盆外，而必須換盆的植株。實際上，再早一些換盆更好。



剪斷匍匐莖，留下從有新芽的假球莖到第二個假球莖的部分。一株最少要剩下3~4個假球莖，不可以分成太小。



換盆前，要把植株上的支柱拿掉。也可讓支柱維持原狀，但是要小心。



從匍匐莖的切口直接向下剪，把根部也分開。由於老的根在換盆後會枯死，所以不妨想開些剪下去吧。



把鑷子塞到花盆邊緣，不要對植株用力，搖動讓根與花盆剝離。不易拔出來的話，就打破花盆。





包含新芽在內的三個假球莖被切開後之狀態。後面切下來的假球莖也採同樣步驟處理。



將雜草與青苔除去。在基部的細微部分，特別要用鑷子細心除去青苔。



將殘餘的水苔拿掉約 $\frac{2}{3}$ 。接近匍莖部分的水苔不要碰，保持原狀。



用剪刀剪掉乾枯茶色的根。



假球莖上變成茶色的薄皮（莖衣）也剝下來，仔細觀察有沒有介殼蟲。密生於假球莖上的綠色薄皮則不要取下。



準備植入的植株。

用木棒將邊緣的水苔往中間塞，結實的種好。但不要讓盆底下凸出來，以免妨礙排水。



準備比植株稍大的花盆，盆底舖防蟲網。若花盆太大，換盆後的生長狀況會不好。



用鑷子將表面凹凸不平的水苔整平。



在根部捲上潮濕的水苔。要注意新芽的位置不可太深也不可太淺。最後面的假球莖稍微埋進去也無妨。



種好的植株用支柱把假球莖立直起來。



捲上比花盆直徑稍大的水苔，先將後面的假球莖塞進盆內，再旋轉一下，一口氣將植株塞進盆內。



將支柱調整好，即完成換盆的工作。



約兩個月後，假球莖成熟。此時若有鞘，有開花的可能性。



換盆後1~2個月後，新芽伸得很長了。若新芽長成橫向時，宜趁早用支柱使其直立。



假球莖長成約兩個月後，正開花的植株。換盆當年的花會稍小些。



作業時宜小心，不要折斷，慢慢拉使其直立。



## 分株

分株就是將假球莖數目平均分配，將長出不只一個新芽的植株，予以分開的工作。基本工作與換盆相同，但在分株時，最要緊的是把握分成怎樣的大小。

決定好了就用剪刀將匍匐莖剪斷，分成兩株。



這是一盆有七個假球莖以及兩個新芽的稍大植株。若比這盆小的植株，基本上是不宜分株的。



分成兩株後，根的部分經過整理的狀態。接下來與換盆的步驟相同。



從花盆拔出的狀態。根生長緊密，有兩個新芽正在長出。



分成兩株了。



沿著匍匐莖抓上來，模擬分株後的結果，決定適合的分法。基本上要分成每株有一個新芽和3~4個假球莖。

