

您好，繡球花水分需求量大，以夏天來說，盆栽每天需要澆水 1-2 次。開花時期，除了確保充足的澆水之外，盡量避免放在溫度過高(25 度以上)的地方，在良好的管理之下，觀賞期可維持 1 個月。從所附的照片，下位葉有一點一點不規則的黃化，此為葉蟎(紅蜘蛛)危害情形。葉蟎好發於空氣乾燥炎熱的環境，嚴重時會導致葉片黃化脫落。

建議採用的防治方式：

1. 改放置在通風陰涼的地方
2. 早上澆水時使葉片兩面濕潤，降低葉蟎密度。
3. 非化學防治方式：(1)噴施窄域油、葵無露等乳化油劑進行防治，稀釋倍數為 300-500 倍。(2)可濕性硫磺粉加水稀釋 500 倍噴施，有利於葉蟎族群的控制。硫磺粉勿與油劑、銅劑或肥料混合使用，建議單獨使用，並避免於高溫高濕時施用，以免發生藥害。
4. 化學防治方式：參考植物保護手冊或植物保護資訊系統查詢用藥 (<https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/Menu.aspx>)。防治時藥液應注意噴及葉蟎棲息之葉背，並避免長期使用相同作用機制的殺蟎劑。

助理許雅婷  
研究員