

125. 苦林盤

馬鞭草科 Verbenaceae

學名：*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.

別名：白花苦林盤

- 習性：蔓性常綠灌木。
- 莖葉：枝梢韌軟，伏臥地上或攀爬其他植物生長。葉十字對生，橢圓形、狹卵形或卵形等，全緣，長 6~8 cm，寬 2~2.5 cm，葉厚或呈肉質，葉柄約 1 cm。
- 花果：花頂生或腋生，短聚繖花序，多每 3 花叢生，花萼截斷狀，僅微淺裂；冠筒白色，長 3 cm，5 裂，有紅暈；雄蕊 4 枚，花絲細長突出花冠，紅紫色。核果倒卵形，徑約 1.5 cm，花萼宿存。
- 分布：中國、日本、印度、太平洋諸島至澳洲及台灣。台灣常見於全島海岸及沿海地區、蘭嶼、綠島、小琉球和澎湖群島。
- 用途：為防砂造林植物之一。為泥岩地區先期栽植樹種，亦具觀賞價值，可做為綠籬植栽。
- 撫育管理：以種子或扦插繁殖。生性強健，只要排水良好之疏鬆土壤均可栽培，日照充足，年中施肥 2~3 次即能生育旺盛。生育適溫 22~30°C。小苗袋苗栽植，株距 0.5 m。



花序



果實



苦林盤之植株生長情形