



台蕉一號 (Tai-Chiao No.1)



一、來源

由「北蕉」組織培養變異選育而成。原代號為 GCTCV-215。八十一年通過命名推廣。

二、植株性狀

- 1.假莖較「北蕉」瘦小而稍高，稍呈淡綠色。株高達 270~290 公分。生育期間萌芽數稀少。
- 2.葉片較窄長而直立，葉形比約為 2.57。中株後葉緣出現枯乾帶狀斑。後期新葉頂端扭曲不整，為其明顯特徵。
- 3.雄花苞片於終花後全部脫落。
- 4.果指較「北蕉」稍細；單株重量較輕約 2 公斤。果實轉色均勻。

三、園藝特性

- 1.生長習性：因生長較慢，生育週期約為十三個月，較「北蕉」長。
- 2.適應性：適於本省南部，土壤肥沃地區種植。中部及東部因氣候及土壤環境，不宜種植。砂質地及排水不良之蕉園，亦不宜種植。
- 3.抗病性：為黃葉病耐病栽培種。可於發病輕微至中度蕉園種植。在重病園，發病率仍會偏高。在十一、十二月抽穗植株，受花薊馬為害，在果皮易生水銹斑，宜加防治。



四、栽培管理要點

- 1.於輕微至中度黃葉病園種植。土層深厚而肥沃、排水良好之蕉園為佳。排水不良及砂質酸性土壤，不宜種植。
- 2.注意適時適量施肥，並防治雜草，可促進發育。
- 3.為配合外銷，可於二至四月種植。土壤較差之蕉園，不宜太晚種植。
- 4.做好颱風措施。抽穗後，應將莖頂以塑膠繩固定於支柱上，以防折斷。
- 5.在十一、十二月抽穗植株，加強花薊馬防治，避免水銹發生。
- 6.本栽培種果指較細小，不宜太晚採收，否則有黃膨、裂果等弊端。

