

產量	糖度	香味	果皮色	果形	果重(公克)	葉形	枝葉	樹勢	株高	特微
高	低	稍淡	紅	長卵	326	漸尖	密	開張	中	愛文海頓
中	中	濃	紅	廣橢圓	352	尖	密	稍開張	中	吉祿
中	高	濃	淡紅—深紅	卵圓	270	尖	密低垂	閉張	大	青特凱
低	—	濃	深紅	卵圓	466	稍鈍	密	直立	矮	特凱
中	中	濃	黃紅—淺紅	廣橢圓	679	鈍	疏	開張	中	特

尚未會結果之新枝作接穗，是否會影響果實之品質？(基隆仁愛園校連世貴)

【答】：(一)檸檬果皮之厚薄與所施用肥料有關，氮肥過多可使果皮增厚，鉀肥多時可使果皮減薄，果汁之多寡與磷肥有關，磷肥可使果汁含量增加。

(二)梨之新芽被蟲害，應先明瞭為那些害蟲，然後噴殺蟲藥劑，始有效果。

(三)「今村秋」可混植「廿世紀」、「長十郎」、「早生赤」、「市原」等為授粉樹。如不用混植可用高接或人工授粉均可。因該品種有自交不親合性，單獨種植則結果甚少。

(四)已結果之樹上採取接穗，雖其新枝尚未結果亦可利用，但未結果樹上之接穗，常會影響果實之產量、結果期及果實品質。(宋長志)

五種新檸檬主要特徵

愛文種適合中部栽培

【問】：(一)請問檸檬新品種，愛文、吉祿、青特、凱特及海頓等五品種特徵如何？(二)臺灣中部地區是否可栽種？那一品種最適合中部栽培？

【答】：(一)其栽培方法如何？管理上有無困難？(二)開花前後及結實時，需要什麼肥料？何時施肥？(三)有什麼病蟲害？用什麼農藥防治？(四)新品種檸檬之將來性(銷路)如何？是否可以大量栽培？(彰化市福川里六號張燕飛)

【答】：檸檬五品種特徵如左表。

(一)據嘉義農業試驗分所觀察結果，貴地以愛文生長最佳，因此中部栽培愛文品種可能較為適宜。

(二)栽培管理較柑桔簡單，除應注意施肥，防颱風及開花前(十二月—三月)每月灌水一次，坐果後(四、五月)每半月灌水一次外，最重要的是防蟲。其他管理並無困難。

(三)施肥時期分採果後八、九月間第一次施肥，三、四月間，開花坐果後第二次施肥。每次各施一半。所施肥料普通五、十年生，每年每株應施硫酸一—一·五公斤，過磷酸鈣〇·八一—一·一公斤，氯化鉀〇·七一—〇·八公斤。

(四)最重要的病害是炭疽病為害枝葉、花穗及果實，在果面上，呈黑色斑點，漸次擴大。

日本 東海牌 動力噴霧·灌水兩用機

日本政府 JIS檢定合格 幫浦效率最高

附三菱牌單相馬達壹匹及附屬品，可調換汽油引擎使用。

■重量：17kg
最高壓力：35kg/cm²
常用壓力：21kg/cm²
送水量：噴霧每分29公升
灌水每分53公升

圖優點：
①24小時繼續使用不損機件
②抽水可送達200公尺高度，傾斜度90°仍可到達
③用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用
④本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完

(日本岡恒老牌) 天下一品 赤白ビニル卷

採果鉗 剪定鉗 接木刀 現貨供應

採果鉗 剪定鉗 接木刀

總經銷 新高貿易股份有限公司 臺北市峨眉街68號 電話：34190

水稻紋枯病請用 イハラ ネオアソジン!!

且有贈送精美茶杯

臺灣庵原農藥股份有限公司 南部(濁水溪以南)現貨供應處

地址：臺北市南京東路一段十一號之三、三樓

豐農藥行 嘉義縣義竹鄉義竹一九九號

屏東市民生路一八〇之六