

十幾台，以臺中地區農為主，所購者均係用於稻作之鬆土，以便翻耕種植菸苗，其他作物之耕除草是否合適，目前尚無試用資料，該機每台售價約七千五百元。

(二)勇進電業社出品之送水及噴藥兼用機，型式與日製野馬牌動力噴霧機類似，由美製克林頓三馬力汽油引擎帶動，屬於往塞型高壓噴浦。主要用途為噴農藥，其噴藥高度，依所採用噴頭型式而不同，一般作物及果樹高度應可噴到，噴藥效率亦因作物或作業情形而差異甚大，尚無一定標準。該機若用於送水，高度大致可達一百公尺，不過水質應很乾淨，其出水量不大。(彭添松)

豬養

仔豬生後發抖癱瘓

可用人工協助哺乳

【問】(一)我所養母豬(T)於九月底生下一頭仔豬，生後仔豬全身一直發抖，起初以為天氣冷故給與烘暖，但無效。哺乳期間死了幾頭，僅活五頭，但自離乳到教槽已經一個多月了，不但沒有再長大。反而全身的毛都豎立狀，怎樣餵也不飽，再好的補助飼料吃了也無效，是否可治療，如何治療。

【答】(一)此種母豬是否有病？或其他缺陷？如何治療或需淘汰？(臺中神岡鄉神岡路一號林大連)

【答】：(一)所問仔豬的病名為「先天性肌陣攣症」，病因不大明瞭，似此種因素可能由父母豬遺傳而來，母豬及公豬均有此種遺傳因素時，所生出來的仔豬就出現此症。仔豬生下來就發抖、舞跳及癱瘓。尚無可靠之治療法。故在寒冷時應加強保溫設備(如使用赤外線電泡照射或放入保溫箱)以緩和癱瘓。剛生時癱瘓較為劇烈，尤其站立時或吸乳時，所以如果母豬的乳頭太短小時，仔豬因發抖而無法吸乳，就有餓死的可能，故需用人工哺乳，若可以吸乳就有育成的希望。以後隨仔豬長大，其發抖的情形慢慢會減少，接近離乳時大多會正常，成長的情形也無特別差。據來信說仔豬已離乳一個月，但不會長大等。照理說其不長的原因可能

不是本症引起，可能有其他原因，如胃腸炎、或寄生蟲，最好請獸醫診治為妥。

(二)母豬雖然有本病的遺傳因子，如再與同樣因子的公豬配種，其所生出來的仔豬就可能會發生本症。故以後切勿再用這類公豬配種，就可預防本症再發生。可不必淘汰母豬。(張聯欣)

化電

農村電化工程費用

用戶負擔三三·三%

【問】：(一)本村本年申請農村電化案。聽說總工程費是每公里二萬七千元，並做三方面負擔，請問實在經費如何分配？(申請送出時每戶收三十元，是做什麼費用(聽說是鑄鐵及公會費)，有需要此項費用嗎？(嘉義路鄉大湖村下坪民生茹麥仔轉余長欽)

【答】：(一)農村電化工程費用負擔，分配率為政府百分之五十五，用戶百分之三三·三，電力公司百分之十一·七。

(二)每年農電申請，以八月一日至八月卅一日由用戶聲請，經設計審查核准及用戶繳費後，即列為次年度之農電工程。

(三)五十五年農電申請核准標準(即係五十四年八月份聲請核准後部份)，「申請村、里廿戶以上，新增建高壓線路，每年平均不超過四十六公尺」，平均線路長度每年標準稍有不同。

(四)在電力公司正式通知繳費前，電力公司並不收任何費用。來信所稱：申請送出時每戶收卅元，恐係代辦申請人所收費用，與電力公司無關。又所稱「本年申請農村電化」一節，如指五十六年度則目前該項申請，正在電力公司各區管理處現場勘察初步設計中，最後需經省議會農會同審查，始作決定。(臺電公共關係室)

讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人的姓名住址。

豐年讀者服務部 謹啓

COSAN

高山

UBER 150 JAPAN



Colloidal Wettable Sulphur
膠質可濕性硫磺粉劑

主治：

- 紅蜘蛛類
- 果樹類之瘡痂病
- 菸草白粉病
- 蔬菜類之一般病蟲害
- 各種植物之粉黴病

豐華有限公司


臺北市郵政信箱3339號

製造廠：西德 RIEDEL-DE HAËN AG.

日本 東海牌
動力噴霧・灌水兩用機

日本政府
JIS檢定合格
幫浦效率最高

附三馬匹及馬達
壹馬匹及馬達
可調換汽油引擎使用。



- 重量：17kg
- 最高壓力：35kg/cm²
- 常用壓力：21kg/cm²
- 送水量：噴霧每分29公升
- 灌水每分53公升


■ 優點：

- ① 24小時繼續使用不損機件
- ② 抽水可達達 200 公尺高處，傾斜度 90° 仍可到達
- ③ 用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用
- ④ 本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完

(日本岡恒老牌)

天下一品

赤白ビニール卷



採果鉗 剪定鉗 接木刀

採果鉗
剪定鉗
接木刀

現貨供應

總經銷 新高貿易股份有限公司

臺北市峨眉街68號
電話：34190 號