

刊月半年豐
HARVEST Farm Magazine

期二十二第 卷六十第

Vol. 16, No. 22

日六十月一十年五十五國民華中
Nov. 16, 1966

號七十二巷六〇一街通伊市北臺
27, Lane 106, I-Tung Street
Taipei, Taiwan



目要

仔豬保溫(許宗榮攝)	封面	如何防止香蕉運輸中腐損	元
農業新聞	六七	種於成績考核辦法(續完)	三〇
豬副傷寒	八	菸草選種	三二
豬傳染性肺炎	九	農友經驗	三三
豬肺疫	一〇	農友新知	三四
乳豬大腸菌病	一一	推廣活動	三五
豬白痢病	一二	農校園地	三六
豬水腫病	一三	五十六年豐年曆書出版預告	三七
豬弓蟲病	一四	四健園地	三八
認識豬的生理(續)	一五	農村家庭	三九
應用除草劑注意藥害	一六	農業信箱	四〇
葡萄棚架和株行距(續完)	一七	農友園地	四一
張阿火羅穀記	一八	讀者來信	四二
馬鈴薯催芽新法	一九		四三
豐年畫刊	二〇		四四

怎樣改善養豬衛生?

周德正

經常注意衛生管理，注意清潔與衛生，為保持豬健康的基本要素。為了保護你的豬羣，使它避免疾病的發生，尤應注意下列各項：

(一) 豬舍、飼槽和水槽必須經常清潔和消毒。預定分娩母豬身體先洗刷乾淨後，移入消毒過的分娩豬欄內。清潔及消毒工作，應先將地面、牀壁及工具上所有的糞塊或髒污刷洗乾淨後再予消毒，因為除污後消毒劑的效力較大。一般容易疏忽隱匿的地方和角落，這些地方應特別細心做到清潔消毒。

(二) 參觀人往往會攜帶病原到你的豬場，因此應在豬舍門外設置消毒槽和小門，讓客人進入豬舍前踏過後開門走進。這件事在疾病預防上應予重視。

(三) 新購豬隻，必須從有衛生管理並無疾病污染的豬場購入，以免帶來不需要的病原。新購豬隻，在清潔地方隔離六週，觀察無病後始可與原有豬羣混養。

(四) 注射用器、剪牙鉗、耳刻剪及外科刀子，在每次使用前應消毒。

(五) 死豬應趕快移走處理，如果掩埋，以六尺深為宜，並加蓋生石灰，污染地方亦應澈底加以消毒。

(六) 外出也會傳播豬病，不應讓其隨便外出。

(七) 避免將病原從一處帶至另一處，工作時預先計劃順序，記住先從分娩豬舍做起，然後到仔豬舍，再到中豬或成豬舍。或先從健康豬舍做起，然後到有嫌疑的病豬舍。

(八) 發現病豬並妥善處理。注意實行下列事項：(1) 對疑似病豬提高警覺，觀察其外貌、舉動、脈膊、呼吸次數和體溫等。記載任何症狀及其變化。(2) 隔離病豬，或將健康豬自病豬中移走。(3) 及早請教獸醫或鎮市家畜疾病防治所的獸醫，並按指示治療護理。

消暑歌

赤日炎炎似火燒，
農家工作真辛勞；
清涼解渴口味兒，
經濟方便有神效！

口味兒

▽本刊每月出版二期，一日及十六日發行，每份零售二元。

▽全年(廿四期)收費三十元，半年(十二期)收費十八元。

▽訂費請存郵政劃撥儲金壹萬五九三〇號，或向附近農會訂閱。