

乳羊十七個月可擠乳

【問】：(一)據說飼養乳羊有利，請問仔羊何處有售？現時價多少？
(二)離乳後要飼養幾個月就得擠乳，初次產乳量有多少？
(三)生乳混合砂糖須要多少？
(四)乳羊飼料以何種較好？(南投國姓鄉大石村吳石錫)

【答】：(一)飼養乳羊確有利，但是羊乳必須有銷路。要買小乳羊，可向臺中市官山乳羊牧場洽詢，一般生產能力較好的乳羊，價格要貴一點。
(二)通常山羊在生產六個月開始有性的活動，但如此早期配種，對母羊的發育及仔羊生長情形均不太好，所以普通在一年左右配種較佳。羊的妊娠期約五個月，所以小羊生長至擠乳，約在生後十七、八個月，初產時乳量較少，但要有乳羊品種的好壞，所以沒有一定一隻羊可產多少乳，不過最少要一公升以上。

(三)生乳不用加糖，即擠出來的羊乳，用細布過濾後，在水中蒸熱即可飲用。(生乳加糖製造方法等略)
(四)乳羊的飼料除草外，要另補充精料，如豆餅、麥、甘藷、玉米粉等都可以，但不可缺少食鹽。(黃立翠)

雞痘由蚊子傳播
鳥類也常受感染

【問】：我的蛋雞與金絲鳥，均曾發生過「痘」一症，不知雞痘與鳥痘是否同一病源？是否相互傳染？
(一)「鳥痘」可否如雞，用「雞痘疫苗」接種法預防？
(二)經感染的金絲雀，癒後免疫，為何尚能傳染他鳥？
(三)發生過雞痘、鳥痘的房舍應如何消毒？用何種消毒劑比較可靠？
(四)雞、鳥痘病源的生活能力有多久？動物感染此病源後，其潛伏期最長有多久？
(五)鳥痘病發時，眼部發炎，有何藥可治

療？
(六)有人說是空氣傳染，確否？(臺北永興和郵政一號張人龍)

【答】：(一)雞痘有很多種型。大致可分三種，火雞、雞及鴿子是屬於同一類型的，但其病原性則有的可以傳染三種鳥類，有的只限於一種。雞的可傳染金絲鳥，金絲鳥的不一定傳染給雞。
(二)可以。
(三)雞痘「毒」(Virus)必經蚊子媒介才能傳染(其與痘疹情形相同)。有抵抗性的雞就沒有病。
(四)不必消毒，但需驅殺蚊子。
(五)「痘毒」並非細菌，且必需在鳥體內存在才能傳染。生活能力多久尚無資料。感染後馬上會紅腫起泡，發生病徵。
(六)可以用金雞素軟膏塗入。
(七)不是空氣傳染。(黃輝煌)

有尿囊症公猪
不適純種繁殖

【問】：我曾向味全牧場購買一頭藍瑞斯公猪，各部發育情形都不錯，不過在包皮的地方比較肥大，用手擠壓即有尿液排出，此症是否就是外科病的「赫爾尼亞」，如用自然交配，對受胎率有否影響？(新竹關西鎮老街一號陳永鋼)

【答】：一般公猪包皮用手擠壓常有尿液排出情形，這叫包皮尿囊不是「赫爾尼亞」。尿囊過於肥大時，會發生不良現象。如尿水停滯尿囊內引起腐敗，有時陰莖伸不出來，無法達成交配，因此可能影響受胎率。購買公猪時應注意觀察，選擇無尿囊症者，本症似有遺傳，故不宜做純種繁殖公猪用。如做肉猪用的雜交種公猪尚可。(張聯欣)

讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人的姓名住址。

豐年讀者服務部 謹啓

【問】：(一)據說飼養乳羊有利，請問仔羊何處有售？現時價多少？
(二)離乳後要飼養幾個月就得擠乳，初次產乳量有多少？
(三)生乳混合砂糖須要多少？
(四)乳羊飼料以何種較好？(南投國姓鄉大石村吳石錫)

【答】：(一)飼養乳羊確有利，但是羊乳必須有銷路。要買小乳羊，可向臺中市官山乳羊牧場洽詢，一般生產能力較好的乳羊，價格要貴一點。
(二)通常山羊在生產六個月開始有性的活動，但如此早期配種，對母羊的發育及仔羊生長情形均不太好，所以普通在一年左右配種較佳。羊的妊娠期約五個月，所以小羊生長至擠乳，約在生後十七、八個月，初產時乳量較少，但要有乳羊品種的好壞，所以沒有一定一隻羊可產多少乳，不過最少要一公升以上。

(三)生乳不用加糖，即擠出來的羊乳，用細布過濾後，在水中蒸熱即可飲用。(生乳加糖製造方法等略)
(四)乳羊的飼料除草外，要另補充精料，如豆餅、麥、甘藷、玉米粉等都可以，但不可缺少食鹽。(黃立翠)

雞痘由蚊子傳播
鳥類也常受感染

【問】：我的蛋雞與金絲鳥，均曾發生過「痘」一症，不知雞痘與鳥痘是否同一病源？是否相互傳染？
(一)「鳥痘」可否如雞，用「雞痘疫苗」接種法預防？
(二)經感染的金絲雀，癒後免疫，為何尚能傳染他鳥？
(三)發生過雞痘、鳥痘的房舍應如何消毒？用何種消毒劑比較可靠？
(四)雞、鳥痘病源的生活能力有多久？動物感染此病源後，其潛伏期最長有多久？
(五)鳥痘病發時，眼部發炎，有何藥可治

療？
(六)有人說是空氣傳染，確否？(臺北永興和郵政一號張人龍)

【答】：(一)雞痘有很多種型。大致可分三種，火雞、雞及鴿子是屬於同一類型的，但其病原性則有的可以傳染三種鳥類，有的只限於一種。雞的可傳染金絲鳥，金絲鳥的不一定傳染給雞。
(二)可以。
(三)雞痘「毒」(Virus)必經蚊子媒介才能傳染(其與痘疹情形相同)。有抵抗性的雞就沒有病。
(四)不必消毒，但需驅殺蚊子。
(五)「痘毒」並非細菌，且必需在鳥體內存在才能傳染。生活能力多久尚無資料。感染後馬上會紅腫起泡，發生病徵。
(六)可以用金雞素軟膏塗入。
(七)不是空氣傳染。(黃輝煌)

有尿囊症公猪
不適純種繁殖

【問】：我曾向味全牧場購買一頭藍瑞斯公猪，各部發育情形都不錯，不過在包皮的地方比較肥大，用手擠壓即有尿液排出，此症是否就是外科病的「赫爾尼亞」，如用自然交配，對受胎率有否影響？(新竹關西鎮老街一號陳永鋼)

【答】：一般公猪包皮用手擠壓常有尿液排出情形，這叫包皮尿囊不是「赫爾尼亞」。尿囊過於肥大時，會發生不良現象。如尿水停滯尿囊內引起腐敗，有時陰莖伸不出來，無法達成交配，因此可能影響受胎率。購買公猪時應注意觀察，選擇無尿囊症者，本症似有遺傳，故不宜做純種繁殖公猪用。如做肉猪用的雜交種公猪尚可。(張聯欣)

讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人的姓名住址。

豐年讀者服務部 謹啓

COSAN
高山

UBER 150 JARS

Colloidal Wettable Sulphur
膠質可濕性硫磺粉劑
主治：

- 紅蜘蛛類
- 果樹類之瘡痂病
- 菸草白粉病
- 蔬菜類之一般病蟲害
- 各種植物之粉黴病

豐華有限公司

臺北市郵政信箱3339號

製造廠：西德 RIEDEL-DE HAËN AG.

享譽已久
公認的效力

福利來

Furella
「フレラ」



新貨已到
請即購用



育雛好消息

雞白痢的特效藥「福利來」為供應新雞育成的成功特別實行八折大優待。
每罐一筒月祇花八角藥費，保證百發百中，既可安心又可獲利。

總代理：英商卜內門化學有限公司
經銷處：國際家畜藥物廠
臺北市中正路一八〇〇號
臺北市長安東路一段三九號

各地 飼料行 均售

「說明書備索」