

### (三) 產後疾病

#### (1) 乳房炎

母豬的乳房炎與牛不同，大都起由於乳房受傷，葡萄狀球菌及連鎖球菌菌侵入乳房內繁殖發生的炎症。

##### (1) 原因：

- ① 豬舍不清潔，哺乳時仔豬咬傷乳頭及乳房，化膿菌侵入為主因。
- ② 飼養管理失宜，偏給蛋白質或濃粉質飼料，而無機質及青飼料不足。

- ③ 早期離乳，泌乳量多的母豬。
- ④ 繼發於便秘，難產及其他母豬發熱性疾患。

##### (2) 症狀：

乳房硬固，患部腫脹，發熱疼痛，體溫上昇，食慾減退，初期限於一、二個乳房，重症的蔓延至全部乳房腫脹硬固呈板狀，泌乳量減少，分泌黃白色惡臭半固狀的乳汁。拒絕哺乳或哺乳亦因乳汁變化仔豬發生下痢，亦有因疼痛咬傷仔豬的。

##### (3) 預防與治療：

母豬乳頭乳房經常保持清潔，豬舍徹底清掃消毒。注意飼養管理多給青料防止便秘，便秘時施予灌腸或口服下劑。乳房與乳頭傷口可塗青黴素軟膏，紅汞軟膏防止化膿。發生本症可按下列次序處理。

- ① 本症初期，乳房可施醋酸水，鉛糖水濕布，亦可塗擦鉛糖，鉛糖加樟腦軟膏。後期施予溫濕布或塗擦魚肝脂軟膏以促進其吸收。

② 注射青黴素、鏈黴素、磺胺劑。並加強心劑，維他命B<sub>1</sub>劑注射效果更佳。

③ 減少濃厚飼料，降低泌乳量，仔豬早期分離施予人工哺乳，必要時投予健胃整腸劑。

#### (2) 產褥熱

產褥熱病原菌由產道傷口侵入，經淋巴管進入血管而引起的全身敗血症疾病。

##### (1) 原因：

- ① 分娩後不清潔。
- ② 產道傷口治療不徹底。
- ③ 繼發於子宮內膜炎及腹膜炎。
- ④ 後產停滯過久，難產時人工助產，術者消毒不徹底。

##### (2) 症狀：

分娩二至四日間突發高熱四十度以上，橫臥不起，食慾廢絕，呼吸急促，脈搏疾速，惡寒戰慄，倦怠，泌乳停止，拒哺乳，結膜潮紅末期呈暗赤色，皮溫不正。

##### (3) 預防與治療：

分娩後徹底清潔消毒，豬體洗刷潔淨。產道傷口徹底洗滌消毒排除膿露及病原菌可預防本症。本症治療法可肌肉注射抗生素，磺胺類藥。併加葡萄糖液及強心劑注射。子宮內注入抗生素，磺胺類藥物懸濁液。


#### 琉球

鳳梨栽培事業，在第二次世界大戰結束後急速發展，目前已成為該地僅次於甘蔗的第二大產業。由政府引進的優良品種，經過農友們的合作繁殖，將全面取代舊有的品種，使單位面積的產量增加一倍。

鳳梨栽培事業，在第二次世界大戰結束後急速發展，目前已成為該地僅次於甘蔗的第二大產業。由政府引進的優良品種，經過農友們的合作繁殖，將全面取代舊有的品種，使單位面積的產量增加一倍。

證記登料飼廳林農省灣台  
號五九四〇一第字飼畜農

# 每頭豬多賺400元



劑進促育肥猪肉

## ABABAB TRIPLE FAT

司公限有份股建方保  
品出營榮

號151路西權民市北畜

- 使用肉豬肥育促進劑 **肥肥肥** 的肉豬體重，比一般重25台斤。
- 使用 **肥肥肥** 可節省飼料增加赤肉及肝臟
- 目前許多養豬先進農戶均開始使用。
- 歡迎直接郵購，「定價：每(十頭份)包三十元正」郵購號碼是劃撥儲金帳號 六五七三號
- 免費供給 **肥肥肥** 說明書，請來索取。

項目	平均每頭在50日所需飼料	飼料市價 屏東半完全飼料50% 乾樹薯	使用 <b>ABABAB</b>	平均增加體重	增加體重 換算市價 (1台斤13元)	合計
(一般)普通飼法	134.5kg	517.80元	0	43斤	559元	
每日添加 <b>肥肥肥</b> 3公分	110kg	423.50元	30元	68斤	884元	
由差額所得的利益		94.30元	扣30元		325元	389.30元