



友農清雲林

### 農藥安全使用徵文三獎

## 可怕的中毒經驗

南投縣水里鄉鉅工村二坪巷五之一 林雲清

五年前的一個夏天，由於一次疏忽，使我幾乎喪失生命，現在想起來，仍禁不住膽戰心驚。

民國五十年，我因健康關係無法繼續行商，搬回竹山靜養，順便看顧一甲餘水田，後來因為慢慢地對耕作發生興趣，索興就改行爲農，健康恢復後，正式下田耕作。那時農業沒有目前進步，新的農業智識也不像現在普及，很多農友們對新智識仍半信半疑，大多數人都依老辦法來耕作，由於我以前在都市跑的關係，比較容易接受新的常識。加上每年一期二期作，常常因爲病蟲害而減產，使我非常困擾，所以對防治病蟲害方面下過功夫，多方搜購那時仍很「新」的農藥來使用，由於防治情形甚佳，增產到百分之三十、百分之四十，所以附近農友們都以我爲準，跑來問我如何增產，如何用藥，我慢慢地變成了耕田的「老前輩」了。

剛開始時，我每次使用農藥，都很小心，除按照指導員指示外，並依農藥說明書的注意事項，小心處理，所以都相安無事，到了二期作開始不久，長工阿松哥，因故辭職，工作遂全部落在我雙肩，我因爲一個人太忙，常疏忽一些小節，在一次噴藥前，因忘記帶口罩、手套，加上天氣炎熱時，懶得回家拿，結果噴藥中途，忽然感到一陣頭暈、嘔心、嘔吐、出汗，心中忽然警覺到自己是是否已中毒？彷彿間，覺得情況更加嚴重了，自己心裏害怕，似乎走到田邊樹下，卸下噴霧器後即不省人事了……不知經過了多久，我才醒來，這時已不是，在樹下，而是在醫生處，我並不知暈過之後發生何事，據事後別人告訴我，我中毒時適巧連樹兄及陳指導員經過那裏，連忙將我送到醫生處急救，否則我大概已一命歸陰了。

在病牀上躺了近一個月，我才慢慢地恢復體力，但是身體仍覺得很虛弱，我在牀上想了很久，爲什麼我會中毒？怎麼中毒的？引起我中毒一定是我的噴藥時一時疏忽偷懶，沒有帶上口罩及手套所引起的。

從此以後，我每次噴用農藥時，一定小心，噴藥前一定先查噴霧器，並且把農藥標貼及說明書仔細看清楚，噴藥時即使天再熱，也一定把口罩、眼鏡和手套帶上，噴藥後，一定漱口，用肥皂將身體沖洗乾淨，儘可謹慎，既使增加麻煩也不要緊。

五年來，我已從竹山搬到水里，經營一個綜合性的菜園，每年不停地使用各種農藥，都不會再發生過什麼事，因我已經有過一次的教訓，何況還沒中毒以前，我也是很小心，只是一時疏忽而已。幾年來，我看到附近農友們不帶口罩，手套等防護衣噴藥時，我就回憶我以往的一段過去，不管那位噴藥農友聽不聽我的話，我都把我過去的經驗告訴他，總希望人人像我一樣，用口罩及手套保護自己。

### 我如何防治稻田鼠害

最近爲了預防水稻的紋枯病，稻田都沒有灌水，因此却發現嚴重的鼠害，有的被咬得半枝不留，其害之甚勝於病蟲害，此種損失，使我着急萬分，一聽起來，鄰人亦有同害，因而我們想出了預防及除害的方法，記敘於後，以和讀者們共同研究：

- (一) 接近抽穗期，不可多用氮素肥料，以防生長過旺而便於野鼠嚼咀及隱蔽。
- (二) 清除稻田四周的野草，使其不易隱沒。
- (三) 稻田應定期灌水，以避免野鼠在田中穿洞作穴。

(四) 被害時可用殺鼠靈混合花生米或甘藷漿或較富香味之物，置於田的四周及田間，經幾天後即可見誤食而死的野鼠。

(五) 使用殺鼠靈，一星期定期置放一次，如此便可減免較多的損失。(雲林縣崙背鄉舊莊村頂厝路林景逢)

### 木瓜苗枯病的防治

在農村裏種植木瓜的農友很普遍，但是對於苗枯病爲害都感到很大的困擾，原因是這種病害往往不被注意，通常這種病在播種發芽後到移植前(差不多苗高三至五公分)，易發生，而發病初期，幼苗基部與土壤接觸面，最初稍呈淺黃褐色，經過幾天後幼苗就從基部倒折枯萎，僅存埋入土中的基部，但已不能重新萌發，實在可惜。現在茲將我實際的防治方法分述於後，以供各位農友作參考：

(一) 每年需要輪換播種床，或更換床面五至十公分的表土。

(二) 苗高十公分後移植，可避免本病在移植後發生。

世界名牌 農復會推廣

英國 **好利民** 動力噴霧機

● L77型JLO引擎3馬力噴霧噴粉兼用機

台 灣 總代理 奇特企業公司

台北市仁愛路四段12巷8弄11號 電話 74637

徵求各鄉鎮經銷處

價廉物美 · 性能最優

(一) 播種床避免使用堆肥。

(二) 播種時用福爾馬林千分之三的水溶液，每坪撒佈十八到三十公升，處理後經十天到十四天播種。(宜蘭縣蘇澳鎮新城北路十七號之三賴進興)