「卵胞賀爾蒙」，可使猪隻呈現發情，但不使其排卵，因之配種亦不會受胎，必須等下次自然發情方可配種。但此種藥之效果很低，最好能使用有腦下垂體前葉賀爾蒙作用之普諾A或五，（混合使用最好），打此種藥經三—七天就會發情，如有發情應即配種，（不必等待下次發情）。如果飼料及管理沒有問題，而仍然不發情時，該猪必有先天性欠陷，應以早日淘汰以免損失。（張聯欣）

其他

報考赴非農耕隊員　要服兵役高農畢業

【問】：(一)請問報考赴非農耕隊員的報考資格有無限制？

(二)倘未服兵役者是否可報考？

(三)考試科目有幾科？

(四)田間操作包括那幾種？

(五)中非技術合作委員會地址在何處？（葉文樹）

【答】：(一)報考赴非農耕隊員應具備下列各項資格：(甲)高級農業職業學校以上之男性畢業生，年齡未滿卅五歲，已服兵役者。(乙)最近連續三年實際從事田間農事工作，持有證明文件者。(丙)身體健康、容貌端正、品德優良、確能刻苦耐勞者。

(二)未服兵役者不能報考。

(三)考試科目計有國文、英文、農業學科、田間測驗及口試等。

(四)田間操作種類每次不同，要臨時才決定。

(五)中非技術合作委員會地址：臺北市基隆路三段八十四號

如需詢問有關問題可逕函該會秘書處。

(六)以上答復事項是指過去的情形，僅供參考之用。今後是否有所變更，務必根據該會於招考新隊員，在報端所刊廣告之內容爲準。（張會剛）

讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人的姓名住址。

豐年讀者服務部　謹啓

連作寶　開根素

（霜怕不內日五十後灑噴面葉）

增收開鍵在開根　萬病之源在根弱

春寒季節水稻黃萎病及霜害防治法

第一期水稻自播種起，即常見黃黃萎萎等情形，一遇霜寒即凍死，未凍死者亦不易長大（其他植物亦然），一般農友均誤認爲稻熱病而噴灑水銀劑或西藥生石灰，不但不能治癒，反而致死。拔起來看其根部即變成黑而爛，這是土壤中缺乏錳素與硼素，致使發根不良與葉面呼吸困難所引起之萎縮病。

這種情形時，請用「連作寶開根素」即可治癒

用法如下：大噴霧器一桶水十五公斤，開根素八公克（瓦），尿素二兩，三日噴灑一次，三次即可恢復，如同時摻水銀劑噴灑，效果更顯著（水銀劑之用量是普通防治稻熱病之半量爲宜，否則形成水銀置換現象，使錳素脫離，其病狀更加厲害）

其他各種農作物之萎縮病與霜害亦可用同法防治，平常五～十日葉面噴灑一次，對於增收貢獻更大，殊對結實植物增收效果最大。（45公克裝批價15元）


天力化學工業股份有限公司
臺北縣中和鄉景平路47之2號
電話：923111　郵政劃撥5179號

使用農藥時摻本品可防治各種農藥無法防治之不知名病症，並且可加速恢復病弱現象，平常向葉面或根部噴灑均有强烈之開根作用。

日本 **東海牌**
動力噴霧・灌水兩用機

日本政府
JIS檢定合格
幫浦效率最高


附三菱牌單相馬達壹馬匹及附國品，可調換汽油引擎使用。



重量：17kg
最高壓力：35kg/cm²
常用壓力：21kg/cm²
送水量：噴霧每分29公升
灌水每分53公升

優點：
①24小時繼續使用不損機件
②抽水可送達200公尺高處，傾斜度90°仍可到達
③用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用
④本機有噴霧口二處，十甲地以2～3天可噴完

（日本岡恒老牌）
天下一品
赤白ビニール巻



採果鋏・剪定鋏・接木刀

採果鋏
剪定鋏
接木刀
現貨供應



生花鋏

近期進口
能剪鉛線

總經銷 **新高貿易股份有限公司**
臺北市峨眉街68號
電話：34190號