

的廣推新種幾

殺 · 草 · 劑

信 悟

臺灣省植物保護技術審議委員會審定的五十六年度植物保護推廣方法，對水田雜草部份，在秧田期仍獎勵一二%「克靈牌」乳劑為正式推廣藥劑，三五%「思登」乳劑為參考藥劑；本田期則除五%「多谷」粒劑、五〇%「加農」可濕性粉劑和一二%「克靈牌」乳劑外，增列二五%「PCPP」粒劑和一四·六%「保無根」粒劑為推廣藥劑，七一·三%「禾壯」乳劑為參考藥劑。茲特將此三種新殺草劑介紹給各位農友參考：

PCPP粒劑 (ピシピ)

本劑有效成份為 Sodium Pentachlorophenolate，八六%可溶性粉劑，去年已列為高粱、花生、大豆和玉米等旱田雜草的推廣藥劑。本年度列入水田雜草用的，是二五%粒劑。本劑是非選擇性的接觸型殺草劑，對於由種子繁殖的潤葉草，一年生禾本科雜草和各種水草、藻類等，都有很好的效果。本劑因不在水稻株內移行破壞，所以可在水田安心使用。本劑化學性質安定，可和多種農藥和肥料同時使用。本劑製造簡單，為目前價格最便宜的殺草劑。PCPP具有強力殺菌和殺蟲作用，提高氮素肥料的肥效。本劑具有劇烈毒性，尤其對於魚貝類毒性厲害，養魚地區不可使用。施用本劑前應整平田面，並除淨雜草，下雨後或有露水時，應等稻葉乾燥後施用。每公頃要撒佈三十公斤，施藥後應繼續積水三公分保持十天。PCPP具刺激性臭味，施藥時應戴口罩。本劑為灰白色細粒狀，易崩壞於水。

保無根粒劑 (Pamcon マン)

本劑是含有接觸型殺草劑PCPP和荷爾蒙型殺草劑MCP兩成份的水田殺草劑，可殺滅稗仔、水田初期雜草和雜草種子。以PCPP不易除淨的貓毛草(牛毛氈)也可殺滅，有效期間相當長。

因為是粒劑，所以可撒佈於水中，以節省人工。本劑含有有效成份：PCP-N₂H₁₈—1—3、四%和 Allyl 2-methyl-4-Chlorophenoxy acetate 一·二%，共一四·六%。為白色細狀無定形的粒劑。本劑具劇毒，尤其對魚類須特別注意。

徵稿

徵求病蟲害預測實地工作報導之專稿及照片。稿費從優。

為保證稻作豐收 立農農藥向您供應品質可靠的製品

敬請就近向各地經銷商農會購用

最新低毒性、速效性、殘效性殺蟲劑

立農益利農 乳劑

水稻螟蟲、浮塵子剋星

立農巴 靈 乳劑

稻熱病特效藥

立農稻 熱 乳劑

稻紋枯病新藥

立農滅 紋 液劑

果樹害蟲致命藥

立農樂 果 乳劑


登記證828號

登記證262號

登記證364號

登記證558號

登記證738號



立農農藥

現貨供應

立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路74號

電話：41246·41108