家禽

肉鷄育八週達二斤　配合飼料需三・二公斤

【問】：㈠肉雞自雛雞飼養至出售須時多長？（出售以二斤一、二論）

㈡肉雞雛雞何處有賣？（中部有否？）

㈢肉雞自小雞至出售，每隻雞之飼料及管理費用大約若干？

㈣請解釋「農會運銷系統」的內容，並請介紹養雞有關參考書。（彰化縣竹塘鄉竹林村三五號蔣坤臨）

【答】：㈠以肉雞專用種八週（五十六年）可達到此一體重。兼用雞的肉雞用雞種要十週。

㈡請參照豐年第十六卷十四期十五～十六頁。

㈢以標準的配合飼料需要三・二公斤左右。管理費用因人，因設備而不同，很難說。

㈣「農會運銷系統」是以農會收集農民的生產品，鄉鎮農會爲集運站作共同運銷的工作系統。畜產品方面有毛猪及雞蛋的共同運銷。臺灣養雞雜誌社出版的養雞淺說頗可供作參考。（黃輝煌）

火鷄互啄惡癖　移開治療矯正

【問】：我所養小火鷄（一星期）互相啄眼皮、嘴以及羣子等處，相當嚴重。（飼料內有魚粉、骨粉、貝殼、食鹽等）請問是何原因？有何藥物或飼料補救？（桃園縣龍潭鄉高原村徐雲禮）

【答】：㈠很可能的原因是因鷄痘流血而亂啄也有可能。故有惡癖者應移開，傷者予以治療。

㈡火鷄飼料中，蛋白質需要量特別大，因此可能飼料中的蛋白質不夠。

標準是：初生—四週二八%。

五週—八週二二%。

故飼料配合應妥予計算。

㈢有的時候保溫過高，太擠亦能成啄皮、血之原因，除給餌十分外溫度不要太高及放入較大地方飼養。

㈣鷄有啄皮吃血惡癖者，常把鷄嘴上方予以剪斷一些，可矯正。（黃輝煌）

其他

糙米與碎米　成份有多少

【問】：㈠糙米及碎米成份如何？

㈡對上面這二種飼料在配合中可添幾%爲宜？（臺南山上鄉南洲村六三號黃文峰）

【答】：㈠糙米及碎米之成份如左表：

㈡碎米、糙米可以代替玉米，理論上可以使用到百分之五十。如果要利用到百分之三十是沒有問題。（黃輝煌）

	粗蛋白	粗脂肪	粗纖維	生產熱能	養份總量	維他命（以每磅含幾μg計算）		
	%	%	%	卡磅	%	B_2	汎多酸	菸草酸
糙米	七・三	〇・四	〇・四	一一四〇	七六〇・二	二・四	八・五	四六〇
碎米	十二・一	三・四	九五〇	八一〇・九	四・五	三二五	四六〇	

農地重劃工程費　土農應付一部分

【問】㈠現敝處正值農地重劃，看其工程宏大，請問以後會不會向農友扣其田地或是要農友向政府繳納巨額的工程費？（彰化縣福興鄉大崙村三六之一號林國泰）

【答】：㈠重劃所花的工程費，原則是由參加農民提供一部份田地，作價抵補稱爲重劃餘地，或付現金。每戶應付若干，應視受益面積之大小和工程費多寡而定。可就近向鹿港地政事務所查詢。（陳人龍）

連作寶
開根素

萬病之源在根弱

增收關鍵在開根

最理想的
稻熱病
防治法

各位農友，這二年來的稻熱病與往年不同。

葉面有稻熱病的紅點，稻株黃黃萎萎，根部變黑，噴灑水銀劑或西樂生石灰也繼續枯萎，甚至致死。這是因爲葉面的稻熱病菌雖然殺死，但敗根現象即尚未治癒的關係，無法恢復，繼續枯萎。

這樣的情形只有
連作寶開根素
可以治癒

用法如下：
①水15公斤……（大桶噴霧器）
②連作寶開根素 8公克（瓦）
③尿素…75公克（瓦）【即二兩】
④非肥皂粉……10公克（瓦）
【可使藥水均勻塗布於葉面】
⑤水銀劑…照說明規定量之半量

三日噴灑一次，三次即可恢復。殊在出穗後之穗稻熱病或毒素病、或乾莖病狀，必須用本配方才能治癒，如患紋枯病即不要水銀劑而用紋枯病藥。平常摻各種農藥噴灑對增收，健機作用甚大。

（45公克裝批價15元）

天力化學工業股份有限公司
臺北縣中和鄉景平路47之2號
電話：923111　郵政劃撥5179號

使用農藥時摻本品可防治各種農藥無法防治之不知名病症，並且可加速恢復病弱現象，平常向葉面或根部噴灑均有强烈之開根作用。