

農葉信箱



樹果

蓮霧易扦插

時期二月中

【問】：請問蓮霧高接枝何月最適宜？苗木應用幾節較理想？（臺北縣萬里鄉坎脚村二〇號郭元）

【答】：蓮霧扦插很容易，不必用其他方法繁殖。但選擇扦插枝條要注意，直徑一公分以下的枝條，太嫩，不容易成活，二公分以上的枝條固然可以扦插，但剪削較困難。最適宜的枝條是直徑在一．三至二．〇公分。扦插時期以二月（新曆）最理想。插條長度四一五寸。扦插深度以頂端露出土面一寸為原則。（張振山）

葡萄二月嫁接

冬夏兩季修剪

【問】：（一）葡萄嫁接是何時最適宜？嫁接時氣候條件要怎樣最好？

（二）葡萄剪枝於什麼時候最適宜？插苗是否剪枝時就插枝？（新竹縣橫山鄉田寮村二八號葉裕展）

【答】：（一）葡萄之嫁接時期，因品種不同，稍有差別，如為雜種葡萄，其嫁接適期，北部約在二月初旬至中旬，如為歐洲系統者，比較稍遲，約在二月中旬至下旬。

嫁接成功的條件有四：

（一）溫度：嫁接溫度宜在攝氏十五度以上，最好二十至廿二度。

（二）空氣：空氣流通要適度，不流通傷口易生霉，過流通，傷口易乾燥，最好放

入砂土中，容易癒合。

（三）濕度：保持相當濕度，須將砧木先行去頭，待液流盡，傷口完全乾燥時，再行嫁接，此點對成活甚重要。

（四）親和力：砧木和接穗，應選取其親和力大者。

（五）葡萄修剪時期，分冬夏兩季，冬季在落葉以後開始，到明春發芽之前實施。

夏季修剪，是在生長時期，施以適度除萌、摘心及環狀剝皮等工作。

插枝時期，在本省自一月下旬至二月中旬為合適。（葉鴻蘭）

印度櫻桃空中壓條繁殖

印度大葉易嫁接價值高

【問】：（一）西印度櫻桃應以什麼方法繁殖，有否栽培價值？

（二）印度大葉它應以什麼方法繁殖，有否繁殖價值？（臺中竹仔坑郵政七四八八一二十號張繼良）

【答】：（一）西印度櫻桃可用嫁接、扦插及空中壓條等方法繁殖，但以空中壓條為最便利。該項果樹在目前的仍無經濟價值。

（二）印度大葉可用扦插、空中壓條及嫁接等方法繁殖。因種子發芽容易，幼苗生長迅速，嫁接後成活率很高，所以以嫁接法繁殖最理想。該項果樹在本省生長非常好，產量很高，容易栽培，不擇土宜，兼之食味頗佳，產品銷售容易，所以種的人很多，目前正需要幼苗，有繁殖價值。（張振山）

花卉

石槿栽培簡單

隨時均可播種

【問】：（一）作家庭院觀賞之「石槿」（七里香）何時播種？

（二）種子何處可購？價錢如何？

（三）是否有其參考書籍？（屏東縣高樹鄉大津路林路榮正雄）

【答】：（一）「石槿」（七里香）在植物學上應稱「月橘」，屬芸香科，為常綠小灌木，本省隨時均可播種。

大成 農藥



品質可靠

價格公道

巴速新多快大福農力	47%乳劑	登記證 835 號	稻威得速殺一利新可	5%乳劑	登記證 1022 號
拉必福農	19.5%乳劑	登記證 836 號	熱力利滅蟲掃賜力樂	50%乳劑	登記證 1023 號
松靈收松松松靈安殺	50%乳劑	登記證 837 號	寶殺農靈樂滅多殺丹	20%乳劑	登記證 1025 號
	46.6%乳劑	登記證 893 號		25%乳劑	登記證 1028 號
	40%乳劑	登記證 914 號		10%乳劑	登記證 1042 號
	50%乳劑	登記證 948 號		6.5%乳劑	登記證 1044 號
	24%乳劑	登記證 951 號		25%乳劑	登記證 1103 號
	5%乳劑	登記證 1009 號		50%乳劑	登記證 1105 號
	25%乳劑	登記證 1010 號		70%乳劑	登記證 1110 號

大成化學工業股份有限公司

臺中縣外埔鄉三炭村二炭路一六號