

(一)種子無特定出售地點，可自行托人採集。

(二)月橘栽培簡單，生長強健，只須土壤不過于砂質，栽培地點通風良好，即可生長良好，僅有之害為介殼蟲，但亦不多見。作綠籬時須勤修剪，無專害可看亦不必須。

菊花種類多 施肥功效好

【問】：(一)現在優良的菊花品種有幾種？其名稱為何？

(二)欲使其在春節開花者，應在幾月栽種？在國曆二月下旬或三月上旬栽種是否太早？

(三)欲使其開五朵左右的花者，其摘心整枝方法如何？又如何使摘心後植株生長不超過一英尺半？

(四)其生長期間，有何事項應特別注意管理？

(五)其生長後之施肥方法、時期、肥料各如何？

(六)其預防或防治病蟲害的藥品有那些？(即藥名如何？)

(七)一般農業書刊所說之月數是指國曆或農曆？(臺南縣永康鄉舊曆三十四號劉錦峰)

【答】：(一)常見菊花優良品種有真象、銀世界、鄉里小松、新高山、紅太陽、黃柳絲、漁村曙、寒黃金等。

(二)欲春節開花之菊花，須在春節前九十日至一百二十日定植已生根之菊花扦插出，一般菊花扦插須二十多天生根。惟定植後，開花日數，視各地氣候，當時氣候及品種而有出入。國曆二月下旬或三月上旬栽種過早，只能用來採取扦插苗。

(三)欲開五朵菊花，可摘心一次，在其所萌發側枝中留五枝，使其在枝頂開花或摘心二次，在其所萌發側枝中留三枝，其中二枝再摘心一次，於所發枝條中各留二枝，一共五枝任其開花。於生長初期在留土中施用植物生長抑制劑，如 Phosphon, B9, AMO 1618, CCC 均能使菊花植株矮化。

(四)其生長期間，應注意保持其生長勢力，不使老衰，即根部不老化，葉片不硬化，不脫落，即須在澆水、施肥、溫度、光線、病蟲害各方面注意調整。

(五)生長期之施肥以用長期緩效的肥料為佳，最好用豆粕或花生粕醱酵後再加入過磷酸石灰，用水稀釋，每十日或十五日施用一次。或用豆粕、米糠、草木灰調水作成土團，趁濕放入罐中，使其在潮濕中緩慢發酵，乾燥後，將土團打碎混入培養土或全園放在土面，每次澆水即溶入少數肥料至土中，使菊花吸收。

(六)用「大生」可防病害，用「馬拉松」可防蟲害。

(七)一般農業書刊之月份均謂國曆。

森

東部區適植檸檬桉
按油提煉如香茅油

【問】：(一)東部地區是否適合種植「檸檬桉」？

(二)檸檬桉如製油，價錢多少？在那裡可買？如係材，木料價值如何？(花蓮玉里鎮溫泉三十四號顧振聲)

【答】：(一)東部地區可種植檸檬桉。在臺東花蓮沿公路有數處老檸檬桉，生長甚好，惜地名忘却，可請就近向縣府或鄉鎮公所林務人員查詢。

(二)檸檬桉按油方法，與提煉香茅油法完全相同，生葉含油量可達一、三%，即每一千斤葉可提煉一斤三油。

(三)檸檬桉按油品質，本比香茅油好，但因產量不多，無法單獨成立市場，只好依附香茅油，目前在臺灣市價與香茅油相上下。經與臺北市重慶路一段八十一號南橋化工廠有限公司接洽，請該公司收購，已經獲得同意。請直接洽洽。

(四)檸檬桉樹雖然生長迅速，但木材堅緻耐用，是極好的梁柱材，但目前產量不多，市場價格不詳。將來東部製漿廠成立後，可於造林後七、八年生時伐下，供製漿之用。(康瀚)



六畜興旺
增產報國

富士
力必大
リピタ

最新綜合飼料強化劑

- ◎健胃固腸，幫助消化，增進食慾。(能助健康加速生長)
- ◎促進發育，可增加雞鴨產蛋質量。(生長迅速增加產蛋率)
- ◎能預防廣範圍之疾病及治療之效果(提高抵抗力減低死亡率)
- ◎強壯骨骼，提高產蛋率及孵化率。

中日合作

力必大工業股份有限公司
高雄市鼓山一路登山巷四號
Tel 56579 · 53895

清河種子行

嘉義市中正路四八二號(遠東戲院西側隔壁第二間)
郵政劃撥嘉字第八〇〇三七號·電話：三五八四號

清河最新改良最優秀品種大發表了!!

- 早春花85天結球白菜：播種期農曆二月上旬~三月末日止，直接點播55天收穫，每畝三斤以上
- 新改良85天結球白菜：播種期清明起~農曆八月上旬，直接點播55天收穫，每畝二斤半
- 新夏秋85天結球白菜：播種期農曆三月上旬~八月末日止，直接點播55天收穫，每畝二斤以上
- 早生30天青粉葉結球白菜：播種期農曆三月上旬~七月末日止，直接點播45天收穫，每畝一斤以上
- 美玉中型50日黑葉經濟結球白菜：播種期農曆七月~十一月，正月~三月，直接點播70天收穫，每畝四斤以上
- 中央交配春秋早耐病50日黑葉經濟結球白菜：播種期農曆正月~三月，七月~十二月，直接點播70天收穫，每畝四斤半
- 一代交配有美55日甘藍：播種期全省各地全年四季可下種，移後60天收穫，每畝四斤以上
- 一代交配サラダ50日甘藍：播種期全省各地全年四季可下種，移後60天收穫，每畝三斤以上
- 長岡交配60日甘藍：播種期全省各地全年四季可下種，移後60天收穫，每畝三斤半
- イモル交配初夏時60日甘藍：播種期全省各地全年四季可下種，移後60天收穫，每畝三斤半
- 特早理想夏雪40天花椰菜：播種期農曆三月上旬~六月末日止，移後40天收穫，每畝一斤以上

中央交配春秋早耐病50日黑葉經濟結球白菜·臺灣總代理