

# 百香果栽培法

杜萬進

百香果就是時計果，在本省北部叫時鐘瓜，東部叫番仔木瓜，臺灣果樹誌上定名為西番果，多用於作果汁外銷，年來加工廠收集臺灣野生種加工，因連年採收，加上採法不當，若干年後可能會逐漸減少。三年前有美國人在彰化八卦山栽培夏威夷引進的品種，現尚繼續中。夏威夷品種比本省品種果實較大，果皮黃色，果汁含量高。

## 氣候土宜

本省野生種都分佈高海拔區，但栽培時却以平地不積水高溫多雨地帶最宜。陰天日數宜少，本省中南部早田平原區域最適，但北部亦可栽培。土壤的適應性很廣，由最酸的紅粘土到鹽鹼土均可栽培，但以酸鹼度五·五以上的砂質壤土為最佳。

## 育苗法

在本省三月播種五月定植，則可在定植一週年後開始採收。夏季育苗期較短，例如在四至十月間播種則應

於一個月後定植。苗株不必做得很細，只要略施基肥即可。必需注意的一點是種子不可由同一株或同一果實採取，而應由很多株採種，這樣將來才不致因不具有親合性而不結果。每甲地須苗一千株，播種量約為四兩。

## 本園整地

百香果是多年生作物，所以不必在初期施下很多基肥。整地時把全園耕起，並施下石灰，檢淨雜草即可。之後每隔三公尺作一定植穴，施下基肥（堆肥五公斤，過磷酸鈣〇·五公斤，氯化鉀〇·一公斤）施於深四十五公分，徑五十公分的植穴，充分與土壤混合即可。

## 定種

苗約本葉長出七·八片時即可定植，不必帶土柱。將來株行距即為三公尺×三公尺，山地應東西向使日光充足。定植後要充分灌溉，使根與土緊密接觸。

## 搭架

搭架目的在造成一種易於人工授粉的開花表面。沿定植行線每隔七至八公尺豎一根八尺高的柱，柱上有桿木，桿木上架三條十號鐵絲，以供植物攀繞，狀如一般所見電燈線的架法，但兩端之柱應斜向兩側，並用地牛線固定並埋地牛；可用水泥柱，亦可用杉木。桿木可用雜木，用螺釘釘入柱端固定。如用水泥柱，每甲地搭架連工資造價約須四萬元。如用其他代用品，費用可較少。切勿把架搭成如葡萄架，以免將來無法行人工授粉。

## 拾藤

定植後約一個月即可分出若干蔓

八卦牌

商標



註冊

裕台農藥 ● 品質保證

原裝進口  
加配各製各種農用藥劑

裕台企業股份有限公司農化工業廠

廠址：彰化市西門口和平里十五號，電話三〇四四號

總公司：台北衡陽路六十四號