

# 農葉信箱



## 稻作

### 水稻臺南五號新品種

#### 抗稻熱病小粒菌核病

【問】：(一)水稻臺南五號品種是否適合北部栽培？

(二)何處可得該品種(黃米秀)？

【答】：(一)水稻臺南五號第一、二期生育日數多少？在中部適合期作，產量比新竹五六號如何？

(二)對那種病蟲害抵抗力強？那種弱？(張肇炳)

【答】：(一)水稻臺南五號品種，在北部現尚未試種，故其成績不詳。

(二)請用費鄉鎮公所或農會公文，向臺南區農業改良場申請發售。

【問】：(一)水稻臺南五號生育日數：一期作於二月中旬插秧者約一百一十九天，二期作於七月中旬插秧者，約九十五天。在中部一、二期作，均適合，但與臺南八號或臺南一號比較，其增產率為中間作及第二期作較高。產量與新竹五六號比較，在臺南區農業改良場嘉義分場試驗結果，則較高，但在新竹區及其他地區尚未有試驗。

(二)經臺南場抗病性檢定結果，對稻熱病與小粒菌核病的抵抗力強。對紋枯病即屬中等。(傅安石)

### 防治穗稻熱病

#### 應抽穗前施藥

【問】：在水稻孕穗期來不及施藥防治

穗稻熱病，那麼在抽穗期中噴有機水銀劑，是否有預防穗稻熱病之效果？(桃園縣平鎮鄉東勢村金鷄湖三一號曾盛淦)

【答】：防治穗稻熱病，應該在抽穗前施藥最重要，據所述該時期未噴藥，而預定於抽穗期施用有機水銀劑，並不理想，因一般於抽穗期中施藥最易引起藥害，故應待齊穗期始可施用有機水銀劑，但該劑勿用於在來稻，以免藥害(簡錦忠)

## 果樹

### 木瓜接木不實用

#### 蘇魯一號有推廣

【問】：(一)聽說桃園大溪有人栽培矮種木瓜，臺北六張犁有人幾種非律賓種木瓜而獲利。又說木瓜可以接枝正確否？種法是怎樣，那一種品種最好？

(二)那裏可以獲得木瓜種植法參考書？

【答】：(一)三月十八日徵信新聞朋友園地裏刊登適合本省栽培，藥用植物「紅椒」。未知紅椒種子那裏有？是否市面上出售青黃色的果子。大約一寸左右直徑，用硫磺焙煉即成紅椒？怎樣焙煉法？

(二)金針用什麼方法加工才能像雜貨店賣的那樣？(沈萬定)

【答】：(一)栽種木瓜普通皆採播種子育苗，因本省木瓜品種混雜，系統不一，故無單一品種推廣，僅鳳山熱帶園藝試驗分所選出蘇魯一號木瓜推廣各地，但目前種子已售完，須待今秋另採種供應。雜交一號矮生，果形大，產量高。木瓜可以接木，但不實用，也不普遍。


(二)請向南投縣中興新村省政府農林廳農業推廣教育室，索取木瓜栽培小冊參考。

(三)大陸華北盛產紅椒，其與青黃皮印皮椒不同，種子不易得到。惟青黃皮印皮椒用硫磺薰後可以變紅一節，現尚無此項資料，無法知道。

(四)清晨選擇尚未開放的花蕾採收，普通用稀薄鹽水採洗，後再迅速曬乾即可出售。(王兆全)

# 正豐農藥

- 水稻紋枯病：新滅菌 液劑
- 葉面青蟲：強力特殺松 乳劑
- 螟蟲：能敵師 乳劑
- 陸稻、水稻除草劑：思登卅四 乳劑
- 強力水稻除草劑：多谷粒劑
- 蔬菜青蟲、吊絲蟲：全滅靈 乳劑
- 富特靈 乳劑
- 柑桔紅蜘蛛：強力開路生 乳劑
- 愛殺松 乳劑



回本公司農藥均有登記證



正豐化學股份有限公司 台中縣霧峰鄉草湖路二號 電話 霧峰 63 號