

寶作連 根素開

最理想的 稻熱病 防治法

各位農友，這二年來的稻熱病與往年不同。

葉面有稻熱病的紅點，稻稈黃黃萎萎，根部變黑，噴灑水銀劑或西樂生石灰也繼續枯萎，甚至致死。這是因為葉面的稻熱病菌雖然殺死，但敗根現象即尚未治癒的關係，無法恢復生長，繼續枯萎。

這樣的情形只有 **連作寶 開根素** 可以治癒

用法如下：

- ①水15公斤……（大桶噴霧器）
 - ②連作寶開根素 8公克（瓦）
 - ③尿素…75公克（瓦）【即二兩】
 - ④非肥皂粉……10公克（瓦）
- 【可使藥水均勻塗布於葉面】
- ⑤水銀劑…照說明規定量之半量
- 三日噴灑一次，三次即可恢復。殊在出穗後之穗稻熱病或毒素病、或乾莖病狀，必須用本配方案能治癒，如患紋枯病即不要水銀劑而用紋枯病藥。平常摻各種農藥噴灑對增收，健穰作用甚大。如摻西樂生石灰同時撒粉每分地45公克效果最好。

（45公克裝批價15元）

天力化學工業股份有限公司
臺北縣中和鄉景平路47之2號
電話：923111 郵政劃撥5179號

使用農藥時摻本品可防治各種農藥無法防治之不知名病症，並且可加速恢復病弱現象，平常向葉面或根部噴灑均有強烈之開根作用。

萬病之源在根弱

增收關鍵在開根

（普通乳牛生後十六至十八個月生長發育正當者就可以配種，滿二歲左右就可以生產，因此在此階段之乳牛，應算是成熟乳牛也就是成熟年齡。健康的乳牛（二十四歲）體重平均在三百五十一四百五十公斤（荷蘭乳牛）。

（乳牛經一次交配後如果配種時間與母牛排卵時相適合（巧合），於是精子與卵子結合起來即開始進入妊娠期，經二百八十二百八十五天開始生產。母牛產仔後就開始產乳，產乳期最好是十個月（實際上可以超出十個月），本省荷蘭乳牛平均一產乳量約十二公升。

（四一歲半乳牛，目前每頭價格約在一萬二千五百元。

（每頭成年乳牛一日需草量大約四十五十公斤。一年需草量約一萬五千一二萬公斤。因此一頭乳牛所需草地當視土地性質，如有灌漑農田約需〇·五十分地。而旱田則需三·五分。

（燕麥每公升十五元左右（種子價）。

（乳牛每日每頭所需精料費用多少不能一概而論，應當依類型的乳產量多少而作加給精料標準，如上面說過本省乳牛平均每頭每日產乳十二公升計算，補給精料約為四公升，每公升精料以三·五元計共需十四元。

（牧草地普通以砂質壤土為優。

（家畜保險業務皆由縣農會辦理，高雄、市縣農會是否辦理請直接函詢。

（呼吸次數普通是指一分鐘多少次數。來函所問一百一一百三十次應該是時一分鐘時間，其表示牛隻中毒後呼吸加速現象。（林誠華）

其他

凡繳清農電工程費 施工時不另收費

【問】：（農村電化工程費，除電力公司及省政府補助外，以多少長度以上才由農戶負擔？）

（因電力不足，須再加線一條，其線錢是否電力公司負擔？或由農戶負擔？）

（電力公司來農戶接電，其數運電桿及其他器具，是由農戶出錢？或由電力公司負擔？）

（宜蘭冬山鄉九山村九山路三三號莊石金）

【答】：（農村電化工程經核准供電之村里，其工程費用之負擔，除由臺灣省政府補助十五%及電力公司負擔五十一·七%外，其餘由用電村里負擔三十三·三%。

（農電工程完工後，因用戶用電增加而發生電力不足，其線路若須添架或擴建時，其應繳費用須調查現場用電情形後方可答復，此點請用戶逕向當地電力公司宜蘭區管理處或服務所洽辦，當能明瞭。

（農電工程村應繳清繳費後，施工時所需之人工、材料、器具、運費等概由電力公司負擔，與用戶無關。（臺電公司業務處）

讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人的姓名住址。

豐年讀者服務部 謹啓

牧草之王 康富利

康富利葉可做飼料也可人食，一分地收入二萬多元，比雜糧收入多五倍。

生長迅速，管理容易。產量豐富，養分也多。既可養禽，又可出售。

種苗大量供應·特價優待

中國康富利企業公司
台北市長安西路一一〇號