

蔬菜主要病蟲害防治方法

秦 登

蔬菜病蟲害的種類很多，農藥的種類也日新月異，農友們對於病蟲害的識別和農藥的選擇常有困難。下面是蔬菜主要病蟲害的種類、為害情形和防治方法，列表以供農友查閱參考：

(一) 病害

病名	徵	防治	方法
番茄晚疫	侵害葉、莖、果實各部。葉病斑暗紫色或灰綠色水浸狀，多雨腐敗。莖病斑、暗褐色。果實病斑上發生白色微細內部出現雲紋。	前七天停止用藥 錳乃浦(大生M-22) 四〇〇倍 錳乃浦(大生Z-78) 四〇〇倍 大生精液劑 五〇〇倍 前七天停止用藥	收穫 收穫 收穫 收穫
番茄早疫	侵害葉、莖、果實各部。	同右	收穫
瓜類白粉	侵害葉片、葉柄、及莖部。病斑表面產生麵粉狀白色粉末，漸變成灰色，其上並生黑色小顆粒。	以可利生加水一〇〇〇—一五〇〇倍	防治
瓜類露菌	侵害葉部。病斑初為淡黃色，邊緣被葉脈圍成多角形在反面生暗灰色微。	錳乃浦(大生M-22) 四〇〇倍 前七天停止用藥	收穫
瓜類炭疽	侵害葉、莖、果實。病斑葉上初為淡黃白色漸變褐色而形有同心圓紋。果實病斑色而形凹陷初黃白色，後變黑褐色，並分泌橙紅色黏質物。	一、以錳乃浦(大生Z-78)可濕性粉 二、摘除被害果葉燒毀。 五〇〇倍防治 收穫前七天停止用藥	收穫

牌 卦 八

商標



註冊

證保質品 ● 藥農台裕

原裝進口
加工配製各種農用藥劑

裕台企業股份有限公司農化工業廠

廠址：彰化市西門和平里十五號 · 電話：三〇四四

總公司：台北衡陽路六十四號