

母豬配種不順利怎麼辦？

欣 聯 張

養豬的農家們都知道，母豬有了性情不安、叫喚、外陰部紅腫、駕乘其他豬隻、食慾減少或廢止、陰戶流出粘液等症候即可認定為發情，用手加壓後驅臀部時，很乖的讓你加壓，就可以預備給它配種。此時如用人工授精或公豬自然交配，都可很順利完成配種。

有時却遇到從外觀上認為已達發情盛期，但想加壓臀部時仍跑來跑去迴避配種，很難完成人工授精，或將公豬趕來亦不讓它駕乘交配，因此無法達成配種工作，影響小豬生產計劃。

母豬的發情是受自腦下垂體前葉所分泌的濾胞激素（一種賀爾蒙）的作用。卵巢的細小濾胞開始發育漸漸成為濾胞，成熟的濾胞在發情前期已達八至十二公厘大。裏面貯有濾胞液，含有多量的動情素（發情賀爾蒙），受了動情素的作用，母豬即呈現發情徵候，若無受精，每隔廿一日重複發情。

尋找原因

母豬卵巢的濾胞如果發育不完全

，例如濾胞數目太少或濾胞發育不良時，所含的濾胞激素亦少，因此動情素也較少，母豬不能充分表現正常發情。由此可以說加壓臀部迴避或不許公豬駕乘是表示卵巢濾胞發育不全的結果。卵巢為何不發育的原因，似可由下面幾種因素引起。

①使卵巢濾胞發育的腦下垂體前葉賀爾蒙（濾胞激素）分泌不足。
②母豬太肥，內臟各臟器，尤其卵巢沈澱很多脂肪，卵巢發育受阻或萎縮，使卵巢的機能不全，濾胞數目太少或發育沒有完全。

③營養不良的母豬，卵巢也會發育不全，或機能減退，濾胞的生產和以後的發育不良。


此外，特別要提醒各位注意的是：部份母豬因前次配種時受到笨而粗野的人工授精技術，或舉動粗暴體重太大的公豬配種，感到痛苦的經驗，雖有良好很正常的發情，但厭忌配種而迴避配種，所以母豬的配種應該小心施行才好。

處理方法

如何處理，使它順利配種呢？以下有三大要點：

①母豬發情徵候明顯，外觀上認有完全發情而還是迴避配種的，可以用鼻部固定給與人工授精或使它和適當體格而溫順的公豬順利完成配種。

②發情徵候不很明顯時，可用以下的賀爾蒙加以治療促進發情：



子 種 良 優 和 瑞 周


最合外銷快大多收最優良新品種

長筒交配 早秋甘藍

特性

- 一、耐暑
- 二、耐腐
- 三、耐病
- 四、多收
- 五、快大
- 六、美味

☑本品耐腐最合儲運外銷




改良早生 雲仙五寸人參

特性

- 一、快大
- 二、多收
- 三、耐暑
- 四、耐病
- 五、豐滿
- 六、肉優

☑濃紅早生最合週年栽培




藤田交配 綠寶甘藍

特性

- 一、耐暑
- 二、耐病
- 三、快大
- 四、多收
- 五、耐腐
- 六、質優

☑品質耐熱容易栽培快大
(日本農林大臣賞)



專營進出口各國優良種子 • 品質純正 • 價錢公道 • 批發零售 • 薄利多賣 • 歡迎郵購
郵政劃撥 80002 • 電話 3479 • 郵政信箱33 • 電報掛號 3843 • 地址：嘉義市西門街

全省各大種子行有售!! 臺灣總代理 • 進出口批發 周瑞和商行