

名稱	果形	皮色	果心果柄	平均果重	產量	成熟期	品質	用途
新世紀	扁圓形	黃綠色	小	250公分	豐	八月上中旬	上等	食用
長水郎	圓形	赤褐色	中	250公分	豐	八月中下旬	中等	食用
新十世	扁圓形	淡黃綠色	小	250公分	豐	八月下旬	上等	食用
新三吉	尖圓形	淡綠褐色	小	250公分	豐	八月下旬	上等	食用
巴晚梨	圓形	淡黃褐色	中	250公分	豐	八月下旬	上等	食用

(四)除巴黎外均以短果枝結果爲主。
 (四)施肥與栽培方法與一般梨同，苗木可向臺中中興大學洽詢。(宋長志)

蕉 香

推廣香蕉複合肥料
 臺中每斤補助三角

【問】：貴刊第十七卷十一期第九頁新聞報導：「爲減輕蕉園生產負擔，補助肥料防腐支柱」乙節，複合肥料(臺肥製)每公升由三·二元補助至二·五元，但至今已至施肥旺季，而由青果社代配售的每包(四十公升)仍於一百一十八元，那就等於沒補助了，請問此問題該向那方面詢問？貴裡若得知敬請查覆。(南投中寮鄉和興村一二二號 陳東榮)

【答】：(一)本年度香蕉複合肥料示範推廣計劃，臺中社所屬地區分配數量計(1)十一：五五；廿二有一千四百八十噸(2)九：七：廿三有三百八十四噸，均由增建經費補助五分之一(每公升補助六角)，日前方由各集貨場辦理農戶申請中。

(二)據臺中青果社來函稱：該社於本計劃未推廣之先，已向臺肥公司訂購二千噸，並已由農民自由申請完畢，陳君所購得之肥料，可能就是這一批，按理不得補助，但據臺中社來文申請擬將前所購買之二千噸列入本計劃(推廣)共同計算，而將原計劃補助每公升六角降爲三角，農林廳原則上已表同意，俟正式公文答覆後，即可付之實施。是則陳君所購得之肥料，將來仍可能受到每公升補助三角，希望陳君即與當地集貨場連繫洽詢(農林廳呂德仁)

枝 荔

臺北不適種荔枝
 山地可以種枇杷

【問】：(一)荔枝是否適合北部山地栽培？以何種最優？果前何處有售？

(二)枇杷是否適合北部山地栽培？「茂木」和「田中」品種性能如何？何處有出售？(臺北平溪鄉壽榔村十鄰三十三號林文書)

【答】：(一)荔枝主要開花期爲三月上、中旬，是時氣溫不宜過低，天氣宜晴朗，但空氣濕度需稍高，否則將影響受粉，致結果不良。臺北地區在三月期間可能仍是雨季，天氣陰寒，不適于荔枝開花需要，故不宜栽培荔枝，品種以黑葉(烏葉)最有經濟價值，該品種發育旺盛，產量最高，品質亦優良，臺中彰化一帶果苗繁殖種苗最多。

(二)枇杷主要開花期爲十一月，在果實發育期間氣溫宜低，濕度宜大，陽光不宜過多，在此等條件下之果實可以充分發育。果形大、品質優，故適于北部山地栽培。在熱帶地區亦有栽培枇杷者，但栽培地點均選在一千公尺以上之高山。在熱帶低海拔地區，枇杷雖亦可生長，由于氣溫過高，果實常提早成熟，致果形變小，影響品質，在木質中南部栽培枇杷者，亦宜選擇海拔八百一十公尺之位置，其氣溫較低，濕度較大，陽光較少，此等條件可使果實獲得充分之發育機會，而使果形增大，品質自然較優。目前枇杷品種以「茂木」與「田中」之食味最佳，果形最大(長卵形)，產量亦豐。此等幼苗在臺中縣之頭汴坑及彰化縣之永靖均有出售。惟此項幼苗有兩種繁殖方法，一爲空中



豐年牌農藥

豐年牌農藥



敬請愛用!!

■強力除草劑：

滋殺遍(亞脫淨)

水和劑

多谷乳劑

■水稻螟蟲大剋星：

力克蟲 乳劑

固殺松 乳劑

特快殺 乳劑

富粒多 乳劑

■防治稻熱病特效藥：

勃拉益斯 液劑

勃拉益斯 水和劑

■驅滅稻飛蟲、浮塵子，請認明：

賽文50%水和劑

效果蟲 乳劑

效果蟲 水和劑

■防治香蕉葉斑病特效藥：

大生M-45

興農化工股份有限公司

■所有農藥均有登記證

台中縣大肚鄉中和村中山路10之6號 電話：烏日局106·107號