

靈芝

靈芝可作觀賞用

【問】：我在竹林中水柯仔樹頭下，發現野菇叢生，其中有幾株與臺北博物館所陳列的「靈芝草」相類似。請教：

(一)靈芝草有何功用？

(二)靈芝草如何鑑別？是否有毒？

(三)經採起的靈芝草如何維持其生長？是否需用培養基？

(四)靈芝草是否屬於菌類？何種菌？(臺中烏日鄉東園村七七號徐炎枝)

【答】：(一)靈芝草因其外觀奇異，並有堅硬之革質表皮等特徵，故自古以來常用於喜慶吉利之裝飾品，或者選其姿態優美者作為禮物相贈。

(二)靈芝草學名為 *Ganoderma lucidum* (Fr.) Karst. (日本型) *Ganoderma tsugae Muril.* (大型，產於本省、日、韓)。菇外表面全體有油漆狀光澤，一年生，由傘及莖兩部份，傘呈腎臟形，莖由其中央或側面直立而生，傘徑五至十三公分，厚度約一公分，表面被以明顯之皺皮包蓋，平滑而有光澤。外觀紅褐色乃至紫褐色，傘肉質有木栓狀之感覺。常發生於潤葉樹的古樹頭，而引起木材之白腐病，分佈於北海道以南之溫帶地區。

另有異種 *G. tsugae*，是大靈芝，傘徑可達二十五公分，此種分佈較南部，在臺灣採到的多半是此種。

(三)本菌無食用價值(因木栓質關係)故無經口毒性之試驗資料，也不會有誤食。至於接觸毒性可說沒有。

倘一經採取就不容易再植，培養垂是由孢子培養時使用。

(四)靈芝屬菌類，異擔子菌亞綱，多孔菌科，靈芝屬。(杜自疆)

農藥

「效果風」可混合

「富米農」「倍收精」

【問】：近來新農藥名稱繁多，請問「效果風」是否可混合有機水銀劑(富米農)。又「賽文」與「效果風」可否與「勃拉益斯」與「嘉賜米」、「倍收精」等混合使用。「多穗」、「阿蘇仁」是否可與上面三種

治稻熱病藥劑同時混合使用。(彰化二林鎮外竹里竹村巷八號盧水江)

【答】：(一)「效果風」與「富米農」混合，在藥性方面應無妨礙。

(二)「賽文」、「效果風」與「倍收精」混合，不會影響藥效，與「勃拉益斯」、「嘉賜米」混合是否可，目前無資料可供參考，但依其藥性而言，似無問題，如需混合使用時，最好先做小面積試用。

(三)「多穗」、「阿蘇仁」與「勃拉益斯」、「嘉賜米」、「倍收精」混合是否可行，目前無試驗資料可悉。前二種用於二期水稻，後三種用於一期水稻比較多。

使用「多穗」加用石灰時，則不能與「勃拉益斯」、「嘉賜米」相混合。(洪維傑)

魚養

雞飼料與樹薯

不適合餵草魚

【問】：(一)最近想再大量增設養魚池塘，當地農民叫我寫信請示貴社，便能得到詳細的指示。

目前已養有草魚、鯉魚、鯪魚等三種，時間已有一年，並不太理想。池塘是鋼筋水泥建造的，計有七六池，七小池，五長池三種。深度大池一·八公尺，小池一·二公尺，長池一·八公尺與一公尺。寬大池五公尺，小池三公尺，長池一公尺。長度大小各池均七公尺。每日所飼的餌料，是麵粉、雞飼料及樹薯等。水是山谷水，石灰質較重，水量二吋水終日不斷，現時氣溫日間高達卅二度，夜間降達廿二度至廿五度。請問這種情形，如何改進比較理想？

(二)草、鯉、鯪魚如生長正常，其每年成長重量標準如何？(南投國姓鄉北山坑南港路一四〇一號蔡福來)

【答】：(一)來信所說各節，因未能將池塘確實面積寫明，故不能真實了解其中詳情，按一般言，如養殖草、鯉、鯪等魚類，似不必用鋼筋水泥的池塘，在效果上反而不佳，如係為了貯水，最好能以卵石墊砌，就很理想。水深很理想，但是養殖上述各種魚類，水域面積愈大愈好，很小的池塘不易有較好的效果，照信中所說的水溫也很正常，水

各項優良新品

收多·大快·腐耐·病耐
培栽易容·良優質品

| | |
|------|---------|
| 藤田交配 | 綠寶甘藍 |
| 長岡交配 | 早秋甘藍 |
| 薩岡交配 | サヲ夕白菜 |
| 濃紅鮮艷 | 新黑田五寸人參 |
| 藤田 | 大五寸人參 |

售分有均行子種大各省全
種試顧惠購向近就請啟

應供子種良優項各有備他其


街門西義嘉 行商和瑞周 理代總灣臺
3479 話電

東海牌動力噴霧、灌水兩用機

日本政府 JIS 檢定合格


幫浦效率最高

- ① 三菱牌單相馬達及馬力
 - ② 附汽油引擎及四馬力
 - ③ 噴霧器每升分
 - ④ 噴霧器每升分
- 重量：17kg
噴霧器：29公升
噴霧器：53公升



優點：

- ① 24小時繼續使用不損機件。
- ② 抽水可送達200公尺高處傾斜度90°仍可到達。
- ③ 用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用。
- ④ 本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完。



岡恒老牌

天下一品

赤白ビニール卷

現貨供應

總經銷 新高貿易股份有限公司 臺北市峨眉街89號 電話：34190