



**播 廣 業 農**

**矮生木瓜品種 栽培易收穫豐**

臺南縣後壁鄉嘉田村十四號的賴丁出農友，自幼在家道小康的農家長大，因受農業的薰陶，使他對農業發生興趣，所以在退伍返鄉後便利用自己的三分多土地，從事農業增產工作，向農業試驗所與改良場及農會等請教有關技術指導，從事木瓜栽培試驗的配育工作，結果育成矮生豐產的優良木瓜品種，現他願將自己所研究的木瓜栽培方法，提供給全省農友做參考，茲摘記其要點於左：

木瓜的播種及栽植適期：(一)在二月至三月播種，四月至五月定植，本期播種距收穫期最短，根腐率低，適合於灌排水優良的平地及山坡地栽植。(二)在四月至五月播種，六月至七月定植，本期的木瓜苗可以在不能灌溉的山坡地種植。(三)在八月至十月播種，十一月至二月定植，本期可用於鳳梨園間作木瓜，或在能灌水的平地，於冬季春末播種時利用。(四)在十一月至十二月播種

，翌年一—三月定植，本播種法在本省中南部均可應用。

定植木瓜，如在排水良好的山地或平地就不必做畦，如在排水不良的平地，就要做成四十一—六十公分高的畦或土堆，這樣可防雨季根腐發生，與延續樹齡，高畦栽培，基部主根常露出表面，可免敷土。

木瓜栽培的增產要點，除了選擇優良品種外，須從改良栽培方面着手，為期能減低結果高度，於每年秋季採用主莖與地面成四十五度傾斜定植，同時注意根部向北，尾部向南，可減低風害，此時定植因係旱季，須注意灌水，等植株開花結果實後，在主幹四週覆蓋粗糠，可保持水分，使木瓜生長旺盛。除草在旱季每隔二—三個月除一次，雨季每個月除一次，旱季灌水每隔十天至廿天灌一次。

木瓜定植成活後立即施肥，開花前採用環溝施肥法，肥料量每年每株不得少於一·五公斤，三要素的配合為硫酸二十八％、過磷酸鈣六十％、氯化鉀十二％。每年分三—四次施用。每年每株施用十五公斤堆厩肥，如此可使木瓜連續收穫三—四年，每年每株產量在一百五十斤以上，植株過高時，可在離地面一公尺處砍斷，留二—三芽，使其再開花結果實。

木瓜白粉病，可在九至五月間，每隔一—二個月使用殺也特微粉可濕性粉劑泡水二百—四百倍或用綠寶銅粉泡水一千倍來噴射防治，木瓜絕對不可用殺蟲劑巴拉松，以免發生藥害。(農林廳林文進提供。好農家節目十一月廿日播出)

**各項優良新品種**

收多·大快·腐耐·病耐  
培栽易容·良優質品

藤田交配	綠寶甘藍
長岡交配	早秋甘藍
濃紅鮮艷	サヲ夕白菜
新黑田五寸人參	大五寸人參

售分有均行子種大各省全  
種試願惠購向近就請敬

應供子種良優項各有備他其


街門西義嘉 3479 話電 行商和瑞周 理代總灣臺



風行全世界！最新發育，育肥，促進劑！  
貧血預防，育肥迅速增加體重劑

**フェニトラン**

**肥豚樂針** (農畜字1012號)



- ①防止貧血引起的發育不良症。
- ②迅速增加體重30~50%。
- ③防止哺乳期間之下痢與肺炎。
- ④改進體質而增加抵抗力。
- ⑤出生四日前後的小豬一隻一管(1cc)。

製造元 日本 岩城製藥株式會社  
提 携 美 國 ヘンリーアンドカンパニー  
臺灣總經理處 博濟貿易有限公司  
臺北市武昌街2段91巷1號 電話36148

免費贈送「付二元郵票」博濟禽畜藥品手冊「內容豐富100頁各種疫病與各種新藥品之介紹」每人限一冊及康福利手冊最新新聞各一份。