

(1) 選用不易裂果品種：如係黃香瓜，可選「農友二號」，如係新香瓜，可選「新玉香瓜」品種栽培。

(2) 栽培期間注意水份供應，勿使太濕或太乾，防止土壤水份過度，尤其成熟期宜盡量減少灌水。注意防治紅蜘蛛等病蟲害。

耳木 種木耳可連續收二年 春秋二季最適合作栽培

【問】：(一)木耳放菌一個多月，並開始生產。以後應放置於室內溫暖好，還是屋外通風好？

(二)每天要澆水幾次？

(三)採收時用手或用刀子？

(四)採收時的大木耳旁邊，如連結小的木耳，是否全部摘下來？或留著繁殖？

(五)雖然種下幾個月，但所生木耳大部份很密集，且長不大，何故？

(六)一技木材能生產木耳之期間大約有多久？

(七)現在市面上乾濕木耳每斤約幾元？(八)最適合作栽培期，為何時？(九)彰化和美鎮雅溝里二巷五號吳為值

【答】：(一)木耳性喜溫暖通風要良好，屋內及屋外均可栽培。

(二)木耳澆水的次數要視天氣乾燥的情形而定，天乾時一日可澆水二次(早晚)，如雨天就不需澆水，或隔日澆水，這些都要靠經驗及現場情形來決定。

(三)採收時可用手直接採摘，不需用刀。

(四)採收木耳時應小心，將可供採摘的木耳採下，不需採摘的木耳，應盡量不去擾動它，讓它繼續生長。

(五)木耳生長過密，長不大，多是由于養分及水份供給不足。

(六)木耳生產時間的多久，常與培養木耳的木材種類，木材的大小，以及栽培場所的環境與管理等有密切關係，普通一二年。現在市面上木耳的售價，乾的每斤

約八十元。濕的每斤約十元。
(七)木耳栽培最盛期是春秋二季。(胡開仁)

病豬 治豬病勿濫用抗生素

【問】：(一)豬隻不思飲食，大便便秘，發熱四十五度，疲勞，其他無任何症狀，經注射 Chloramphenicol Tera 大腸炎混合血清五十四西，隔三小時再注射人用 Penicillin 五百單位，與血清五十四西，又隔三小時再注射特效藥加磺胺劑一千西，豬重約五十磅，為何無效？是何病？但解到後，體內又無顯現症狀？何故？

(二)豬隻因蟲病的症狀如何？其解剖有何徵狀！在何種環境因子下易患此病，如何治療？

(三)豬食欲不振、氣喘、經注射甚多種的抗生素均無效，致解剖發見肝、肺及大腸有早黑色斑點，是何種病症？有何藥可治療？(雲林湖鄉蚵寮村十號林富雄)

【答】：(一)所稱症狀內有發熱四十五度實太高。普通豬發熱最高體溫有昇至四十二度。至於該病豬經注射混合血清二次，抗生素及下劑劑等而死亡。該豬之生前診斷極為重要，如此豬非腸炎或肺炎，注射混合血清，抗生素是無效的，且其血清用量經三小時再注射亦不妥當。

病豬的診斷需臨牀狀況及發病情形(包括隣近等)才能確定。有時需要實驗室的診斷，故仍請貴地公所農會獸醫人員診治，或轉請貴地家畜疾病防治所診斷，或病死豬送檢以資確定，並作適當防治。

(二)豬因蟲病症狀為發高燒、不食、呼吸困難等等，其解剖常有肺炎症狀為特點。

此病的發生原因，因本病屬次發性感染病，由環境、飼料或本身之抵抗力等引起。如氣候之變遷，飼料之改變或因感冒等引起。蟲病之發病，治療即用長效磺胺藥 Pyrimethamine 之注射，同時營養劑與下劑劑之注射都需要，不過是否確是偽木病，應請獸醫診治，又如前所說，要看看發生情形如何才能決定。

小麥的除草

最老牌 最正確 最可靠 最效力宏大 最安心

原 2,4-D 除草劑

由日本進口，原裝供應

※麥田除草一甲用藥量 300 公分，使用稀釋水量 600 公斤水 (即 2.000 倍水) 僅少化錢，最省錢省力，濶葉雜草立即枯死。

※小麥下種後 25 日至 35 日之間，株高約達四臺寸時使用為適期。

農藥登記證 346 號 商標註冊證 15695 · 15272 號

製造元 石原產業株式會社
總代理 大豐農藥股份有限公司

臺北市襄陽路 13 號三樓
電話：37831 · 37858

中部經銷處 臺灣吉本農化企業社
臺中市柳川西路 152 號

目價告廣刊本

封面全頁 (二色)	四十九百元	正文內頁三分之一頁	一十四百元
封面裡全頁	四十四百元	正文內頁四分之一頁	一十零五十元
封底裡全頁	四十元	正文內頁六分之一頁	七百五十元
正文第一頁全頁	三十八百元	正文內頁八分之一頁	六百元
正文內頁全頁	三十五百元	小廣告 每行十元，超過二十行部份	
正文內頁半頁	一千九百元	每行二十元。	

世界名牌 原裝進口

英國 好利民 ALLMAN 動力噴霧機

L77 型 西德 J10 引擎 73c.c.3 馬力 重量 15 公斤



西德 愛速牌 AS 1-SL 型 動力噴霧機 75c.c.4 馬力 重量 10 公斤

◀ 徵求經銷處 ▶
台灣獨家代理 奇特企業公司
總代理 臺北市仁愛路四段 12 巷 8 弄 11 號
電話：74637