

農葉信箱



果樹

甜橙盧金剛鳳梨吉發

比較適合本省栽培

【問】：(一)現在本省所種植甜橙與柑之總面積各為多少？目前晚生甜橙種植量有多少？將來之趨勢如何？

(二)農復會在民國四十二年由美國引進優良甜橙數種，到目前尚未大量推廣。據說有關機關曾經指定優良苗圃繁殖育苗，請問全省所指定苗圃有那幾家？最近近民雄信用可靠優良苗圃是那一家？

(三)巴森、勃郎、鳳梨橙、盧金剛、晚晴橙及吉發等甜橙幼苗之特徵及鑑別方法如何？有沒有參考書籍？上項甜橙一年生一棵苗木時價多少？那一種較易栽培管理？那一種較有推廣價值？

(四)其他有沒有適合山坡地而值得栽種的果樹？(北港鎮治水街八號蔡佳茂)

【答】：(一)民國五十五年版臺灣農業年報所登，最近晚柑、桶柑及晚密西亞栽培及收穫面積如下表。

	栽培公頃	收穫公頃
桶柑	4,746.11	4,711.91
晚密西亞	1,146.69	7,074.01
晚密西亞	1,550.70	3,550.69

桶柑、桶柑之將來性需視外銷狀況，而晚密西亞要以果汁加工業發展而定。

(二)農復會由美國引進之優良甜橙品種，盧金剛、鳳梨、吉發、巴森、勃郎及晚密西亞

等，在本省試種結果，被認為前三種樹勢強健，結果最多，品質優良，較適合於本省栽培。此等品種，除吉發枝條粗短，葉較黑可認出外，其他品種無法僅靠外觀來鑑別幼苗品種。

各品種各有該品種之特性，各特性請參考農復會編印「怎樣改進柑桔生產」一冊中「引進甜橙品種特性簡介」欄。苗木售價請直接函詢苗圃。

(三)新引進甜橙品種繁殖苗圃，設於苗栗與嘉義縣下，最接近於民雄之優良苗圃。有嘉義縣番路鄉江西村頂角仔二號，「其成新果園」。

(四)民雄一帶低山坡地可種植之果樹，尚有荔枝、橫山中生梨等。(翁仁祿)

蔬菜

每分地養種三百公斤

雞糞可施用六百公斤

【問】：(一)貴刊第二十卷有山坡地每甲須種雞糞兩百至三百公斤，是否有錯？我約一分地，約種六百至七百斤雞糞，是否有浪費之情形？

(二)生薑是否可施尿素？是否比硫酸銨好？(三)在早上露水未乾時，據說不可進園內，否則有黃葉之現象，是否事實？

(四)薑地如無堆肥作基肥，而用雞糞時，每分地施多少斤？

(五)羊施何種化學肥料為佳？如何施肥？(高雄甲仙仁和藥房陸愈)

【答】：(一)本刊第十七卷二十期刊出，山坡地每甲需種雞糞二百至三百公斤的「每甲」，應為「每十公畝」(約一分地)之誤。

栽植距離若畦寬〇·六—〇·六五公尺，株距〇·三公尺時，每十公畝(約一分地)所需雞糞大約三百公斤已足。合端用六百至七百公斤(三六〇—四二〇公斤)之種雞糞，似稍過多。

種薑越大越好，但就經濟角度來看，種薑無須過大，大約用每個重五十至六十公克較適當。

(二)尿素和硫酸銨均是氮素肥料，前者含


東海牌動力噴霧、灌水兩用機

日本政府 JIS 檢定合格

幫浦效率最高


- ①附三菱牌單相馬達一馬力及附屬送品。
- ②或附ロビン四馬力引擎及附屬品。

重量：17kg
送水量：噴霧每分29公升
灌水每分53公升



優點：

- ①24小時繼續使用不損機件。
- ②抽水可送達200公尺高處傾斜度90°仍可到達。
- ③用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用。
- ④本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完。



採果鋏 剪定鋏 枝木刀 剪切開引鋏 生花鋏

岡恒老牌

天下一品


赤白ビニール卷

現貨供應

總經理 新高貿易股份有限公司 臺北市峨眉街68號 電話：34190 號

寶島牌

性能最強 · 型式最新



霸王號 660型 (14馬) 耕耘機發動機

- 1.國家標準試驗合格，精良產品。
- 2.選購寶島牌耕耘機，均可享受長期低利資金貸放。

洽義發精機公司

彰化縣埤頭鄉合興村斗苑路17號

信箱：埤頭1號

電話：埤頭12·14