

# 農業信箱



甜橙園金剛鳳梨吉發

## 比較適合本省栽培

### 樹果

【問】：(一)現在本省所種植甜橙與椪柑之總面積各為多少？目前晚生甜橙種植量有多少？將來之趨勢如何？

(二)農復會在民國四十二年由美國引進優良甜橙數種，到目前尚未大量推廣。據說有關機關會經指定優良苗圃繁殖育苗，請問全省所指定苗圃有那幾家？最接近民雄信用可靠優良苗圃是那一家？

(三)巴森、勃郎、鳳梨橙、麻金剛、晚晴橙及吉發等甜橙幼苗之特徵及鑑別方法如何？有沒有參考書籍？上項甜橙一年生一棵苗木時價多少？那一種較易栽培管理？那一種較有推廣價值？

(四)其他有沒有適合山坡地而值得栽植的果樹？(北港鎮治水街八號蔡佳境)

【答】：(一)民國五十五年版臺灣農業年報所登，最近椪柑、桶柑及晚晴西亞栽培及收穫面積如下表。

栽培公頃	收穫公頃
椪柑	六·七五·一五
桶柑	二·六三·六九
晚晴西亞	一·五五·七五

椪柑、桶柑之將來性需視外銷狀況，而晚晴西亞要以果汁加工業發展而定。

(二)農復會由美國引進之優良甜橙品種，盧金剛、鳳梨、吉發、巴森、勃郎及晚晴橙

等，在本省試種結果，被認為前三種樹勢健，結果量多，品質優良，較適合於本省栽培。

此等品種，除吉發枝條粗短，葉較黑可認出外，其他品種無法僅靠外觀來鑑別幼苗品種。

各品種各有該品種之特性，各特性請參

考農復會編印「怎樣改進柑桔生產」一冊中「引進甜橙品種特性簡介」欄。苗木售價請直接查詢苗圃。

(三)新引進甜橙品種繁殖苗圃，設於苗栗與嘉義縣下，最接近於民雄之優良苗圃。有

嘉義縣番路鄉江西村頂角仔二號，「其成新果園」。

四民雄一帶低山坡地可種植之果樹，尚有荔枝、橫山中生梨等。(翁仁祿)

## 蔬菜

### 鷄糞可施用六百公斤

須種草五百至三百公斤，是否有錯？我約一分地，約種下六百至七百臺斤種莢，是否有浪費之情形？

(二)生薑是否可施尿素？是否比硫酸好？

(三)在早上露水未乾時，據說不可進菜園內，否則有黃葉之現象，是否事實？

(四)菜地如無堆肥作基肥，而用鷄糞時，每分地施多少斤？

【問】：(一)貴刊第二十卷有山坡地每甲坡地每甲需種草二百至三百公斤的「每甲」，應為「每十公頃」(約一分地)之誤。


(高雄甲仙仁和藥房陳愈)

【答】：本刊第十七卷二十期刊出，山地每甲需種草大約三百公斤已足。台端用六百至七百台斤(三六〇~四二〇公斤)之種草，似稍過多。

(二)尿素和硫酸銨均是氮素肥料，前者含

# 寶島牌

性最強・型式最新



## 霸王號 660型 (14馬) 耕耘機發動機

- 國家標準試驗合格，精良產品。
- 選購寶島牌耕耘機，均可享受長期低利資金貸放。

洽義發精機公司

彰化縣埤頭鄉合興村斗苑路17號

信箱：埤頭1號 電話：埤頭12·14

# 東海牌動力噴霧、灌水兩用機

日本政府 JIS 檢定合格

幫浦效率最高

①附三菱牌單相馬達一馬力及附屬品。

②或附ロビン四馬力汽油引擎及附屬品。


重量：17kg

送水量：噴霧每

分29公升


灌水每分

53公升



優點：

- 24小時繼續使用不損機件。
- 抽水可達200公尺高處傾斜度90°仍可到達。
- 用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用。
- 本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完。



圖恒老牌

天下一品

赤白ビニール卷

現貨供應

總經銷 新高貿易股份有限公司 臺北市峨眉街68號 電話：34190號