

非但在臺灣沒有，即使在國外也不多见。

(二)黃豆餅與花生餅在養魚上何者較佳的問題，若以營養價值而言，黃豆之蛋白質較花生餅高出三倍以上，當以黃豆餅為佳，對促進魚類發育甚佳。

(三)信中所寫鱸魚，料係魚之誤，此魚與鱸魚純為肉食性魚類（專吃小魚蝦及小昆蟲等），豆餅、米糠、甘藷等對該等魚並無意義。

飼料諸君其本身並無營養價值可言，凡經洗粉之殘渣，可說原有之微量養分全部喪失，雖然價格低廉，但並無經濟價值。有機肥料之糞與豬糞，對淡水魚的間接肥料如培養效果尚佳，不妨採用。另外化學肥料如：氮（尿素或硫酸銨）、磷（過磷酸鈣）、鉀（氯化鉀）等，近年來在桃園一般養魚池使用的效果很好，如購用方便，可以試用。（安可倫）

畜家

豬尿囊症可動手術

改善飼料糾正吃糞

【問】：(一)我養的毛豬為何常吃糞便？如何預防？

(二)公豬已有四十臺斤，在小便處有一個瘤，且漸漸的大起來，惟小便仍照常，請問如何治療？

(三)仔豬白痢，最有效的治療法如何？(臺中烏日鄉光明村光明路二十二號李松欽)

【答】：(一)豬很喜歡吃人糞，但不應吃自己的大便。這是不正常現象，平常很少看到推想其原因，可能為：(1)飼料中營養份不平衡，欠少某種營養份。(2)可能蛔蟲寄生而發生異嗜現象。(3)從小就有吃糞習慣。

預防方法，(1)改善飼料品質最好是喂完全混合飼料，並充分給與青飼料。(2)驅除寄生蟲(可使用牛豬安)。(3)時常打掃豬舍內糞便，減少吃糞機會。

(二)豬陰莖包皮與其他動物稍異形，成尿囊，經常貯溜少量尿水，如果包皮口狹小，小便就不大順利流出，尿囊內貯溜很多尿液，繼而發炎，尿液流出更困難，漸漸變大。(尤其杜洛克系統之豬為多)。

治療法，如係輕度者，常用手指擠壓尿液。較嚴重者可請獸醫將包皮口開大一點。

使尿液暢流，預防發炎及惡化，已發炎而嚴重者，可用抗生素等消炎。

尿囊症對豬隻本身無什麼影響，可以肥育出售。

(三)仔豬白痢普通可服含有抗生素（氯素、四環素）之消化性內服藥，可得良好效果，如能併用磺胺劑（打針）效果會更好。白痢應注重環境衛生，保持乾燥，預防貧血及豬飼料品質。預防發生為上策。請詳閱本刊第十六卷第廿二期十二頁之豬白痢病一編，以資參考。（張聯欣）

硫二苯胺空腹時投藥

【問】：(一)胃蟲治療藥「硫二苯胺」英文及日文名如何？

(二)什麼地方有賣？價錢多少？

(三)投藥後多少時間給與清劑？是否須再自己調劑？（嘉義縣吳鳳鄉豐山村豐山商店轉林進結）

【答】：硫二苯胺英文為 Phenothiazine，日文為フェノチアジン，臺北市長安東路一段三九號國際藥房藥廠（總代理），或向附近藥店查詢。每磅約一百三十元。在空腹時投藥，投藥後不必服清劑。

本藥係成品，不必調劑。（李永基）

製豆腐須加燒石膏粉

磨豆乳須煮沸再過濾

【問】：(一)做燒餅的麵是用麵麵，還是冷水麵？

(二)塗在燒餅上油狀粘粘的液體，是何混合物？(塗上再放芝麻)。

(三)我依「豐年」做豆腐方法，不管放石膏或鹽漬均不能起糊狀，而是起豆花，壓的豆腐不能成塊均成碎塊。

四做豆腐所加水要豆漿汁的幾倍？(善化糖廠代用國校陸素珍)

【答】：(一)做燒餅用的麵是冷水麵。(二)塗抹在燒餅表面如油狀的黏液，可能是餡糖液或麥芽糖液，塗上薄薄的一層，後

五十七年豐年曆書全部新編，精美實用。

曆書隨本期豐年贈送訂戶，零售每本五元。

年初到期的訂戶，請不要忘記續訂。

新訂戶今年一月十六日以前匯款訂閱者，均贈送曆書。

