

胡瓜、結球白菜、敏豆、結頭菜、菜頭每分地施肥量可參考下列(公斤/10公畝)

蔬菜種類	肥料名稱	量
胡瓜	硫酸銨	七〇
	尿素	二一五
結球白菜	過磷酸鈣	二一五
	氯化鉀	六六
敏豆	硫酸銨	九〇
	尿素	二一五
結頭菜	過磷酸鈣	六五
	氯化鉀	二七
菜頭	硫酸銨	八〇
	尿素	六五

第四項各種菜類輪作方式，可參照下列。

敏豆→胡瓜→結球白菜→菜頭→結頭菜
 (1)可以混合噴射。
 (2)可噴 D. D. V. P. 加馬拉松八百倍液防治之。
 (3)可稱馬鈴薯。(丁俊傑)

長岡生食甘藍

五十天可收成

【問】：(1)自冬至到元月底，結球白菜的價格低落其因素何在？
 (2)長岡サヲ甘藍、長岡サヲ白菜、長岡金將白菜、長岡五〇日甘藍，等各品種的特性如何？(臺南縣大內鄉竹林村一四二號楊明杰)

【答】：(1)一月間為水田裏作結球白菜收穫盛期，如栽培面積過多常生產過剩，價格跌落，本年跌價原因可能是氣候順調產量過多，而栽培面積可能亦較多所致。
 (2)長岡サヲ甘藍：在本地未試種過，據說為早生、耐熱、抗病性強、品質好、適合生食之甘藍品種，定植後約五〇天可收，球小，容易裂球不耐貯運，故適於近郊地

栽培，本地也許適合於七月中旬到九月上旬之間播種。
 (2)長岡交配サヲ白菜耐熱性相當強，極早生，球小品質好，但結球不緊密，不耐貯運適合近郊七到八月之早期播種栽培。
 (3)長岡五〇日甘藍：耐熱、早生、球小大約定植後六〇天可收。但因高濕期栽培容易腐爛目前栽培甚少。
 (4)長岡交配金將白菜因未試種過，特性不詳。(施銀行)

魚養

人工魚池苗不遜自然苗

施化肥氮磷鉀可全用

【問】：(1)草、鰱、鯽、鯽等魚，一甲地池塘，放養多少最適合？最高可放養多少？
 (2)施用化學肥料養魚，那種肥料最有利？最有經濟價值？
 (3)單用過磷酸鈣可否？一甲要施用多少？
 (4)何時開始施用？分幾次施用？
 (5)普通一甲池塘，按照規定施肥量放，可收穫多少魚量？
 (6)魚苗商說人工授精的鰱魚苗，比自然繁殖的魚苗生長緩慢，這是否真實？是否真的還有進口自然繁殖的魚苗？
 (7)養以上幾種魚尚須要注意何事？
 (8)養鰱池如果混養草、鰱、鯽、鯽魚時，還要不要施放化學肥料？
 (9)養鰱的完全飼料何處有出售？價格若干？使用完全飼料有無其他問題？(新竹縣芎林鄉上山村七三號林保璋)

【答】：(1)放養量很難有固定的標準，因為池塘的環境與性質各異，條件互有不同，如甲池放養四千尾，可得到理想的產量，而乙池雖放三千尾也無法與甲池比較，而且水質飼料也很重要。一般來說，一甲大小的池塘，約可放養鰱魚最多八百—一千尾，鯽(大頭鰱)一百五十尾，鯽(草)一百二十尾，鯽魚七百尾，鯽魚一千尾(最好是河內

敬告西瓜果農

敝公司有感本省西瓜種子極為混雜欠純，以致西瓜產品良莠不齊，果農失去生產信心，故特予日本みかど育種農場技術合作，並禮聘日本西瓜育種改良專家前來本省實地培育，結果獲有如下數種純良西瓜種子廉價供應生產者，請惠予賜購以利種植當有出人意料之收穫，專此奉託，財安

順祝


特價優待 貴戶

- (1) F1 臺農交配新高光西瓜每臺兩三〇元
- (2) F1 臺農交配新蜜寶西瓜每臺兩三〇元
- (3) F1 臺農交配旭都西瓜每臺兩四十五元
- (4) 臺農交配無籽西瓜(一、二、三、號)每百粒四〇元

臺北市迪化街一段八十六號
 台灣農產企業公司 謹啓

中洲牌

小型輕便碎土除草機



TP12型

用途：菸草、稻田內碎土(菸溝)及菜園碎土用，稻田、香蕉園、菜園、葡萄園、鳳梨園及各種果樹園除草用。

規格：

- ①身長3臺尺②身高2臺尺半③體重80臺斤④馬力：2—3—5馬力

性能：碎土情形：深淺可任意調整最深6臺寸，刀片可依情形調節，最寬1尺5寸最小4臺寸

除草情形：草連根同時除去，每小時約1分地。

本機注意事項及操作

- ①引擎及車身無油不可缺少，應在使用前添加。
- ②操作速度如下：一速(硬土使用約每小時1分地)二速(軟土使用約每小時1分2厘地)三速(為走路用)
- ③碎土刀論停止及轉動可任意操作在本機右上方。

好大▲本行為慶祝創立6週年，有贈送品並將T6型每臺5千元大優待請速早購買，勿失良機。知消優▲請注意：現時各牌子很多不是實用還不用，但是中洲牌有六年以上經驗本行保證實用，請認明中洲牌以免受騙。

中洲行：臺中市復興路三段503號 (臺中酒廠新門對面)