



蔬菜

洋蔥每分地種子八臺兩

需要多少種子？
 (問)：() 幾種洋蔥，每分地種子何處有配售？(南投縣埔里鎮)？
 (答)：() 洋蔥每分地所需種子量，以栽種疏密而不同，普通十公畝(每分地)需二二五公克(六台兩)至三〇〇公克(八台兩)。
 () 農會會員(被農)可先向鄉鎮農會申請，購買手續，由省農會統一配售種子，每會員限於申請二公畝以下，〇·二公畝以上但埔里鎮未列為產銷計劃實施地區之內。
 () 土質以多含有機質，疏鬆軟肥沃而有相當保水力且靠海邊或有通風之砂質壤土或壤土為最理想。(會經均)

毛豆在英色轉黃前採收

每分地產一千五百公斤

(問)：據說本省採大豆青莢，即毛豆的消費市場，食品加工廠等的吞吐量頗大，如從事生產，應採用何品種？何時播種？何時可收青莢？產量約多少？種子何處有售？根瘤菌接種可增收多少？何處有供應？收購青莢的地方在何處？(虎尾北溪厝十六號許亞慶)

【答】：毛豆品種可採用「青早生」、「十石」及「和歌鳥」等三種。播種時期依品種而不同，青早生及十石適於二月中旬至十月隨時均可播種，和歌鳥北部適於六月中旬至十月中旬播種，南部適於七月中旬至十月中旬播種。

毛豆適收時的特徵，是一株上大部份莢已充實肥大，但莢色尚未轉黃色以前。即青早生及十石播種後六十到七十天收穫，和歌鳥播種後九十到一百天收穫。每十公畝產量約一千二百到一千五百公斤。

是項種子可向高雄區農業改良場接洽。毛豆有根瘤菌，能固定空氣中的游離氮素，故無須根瘤菌接種。但亦需施用氮、磷、鉀三要素，才能增加產量，就肥料效果來說，速效性氮肥在大豆生長期，即花芽分化形成前施用，對於單位面積產量影響頗大。

收購青莢(毛豆)的工廠，可向附近食品冷凍工廠接洽。(李樹榮)

洋菇

洋菇子實體如何加大

【問】：() 洋菇子實體，結實小工廠接收，如欲改正寄生狀態為大形應怎樣處理？
 () 堆積場所最好用何種藥劑來消毒？
 () 菇床土白色及綠色菌絲的發生原因是什麼？如何預防？
 () 菌床下層，菇床發菇後半期收量減少，應如何補救？
 () 何種肥料在發菇期間，上面要不要覆蓋？
 () 預防腦菌病發生使用福馬林，必速滅滅，何種藥劑可殺？(臺中大雅鄉員林村神林路五號吳瑞彬)

【答】：() 子實體小，受品種之影響很大，但在同一品種中欲加大子實體之肥健，請利用以下之方法。
 1. 噴水用〇·二%之碳酸鈣液代替之。
 2. 在原本的覆土上，加蓋一層清潔之土，調整為七·五到八之間，此種調整請使用消石灰。
 () 堆積場所最好用福馬林農乳劑之一千倍液消毒，為便通風良好應用竹仔墊起。
 () 菇床土之白色及綠色菌絲或孢子，均

世界著名

滅 蚜 蟲



特 効 藥

「賽福施」'SAYFOS'70

信用可靠

台灣省農林廳農藥登記證第309號

「賽福施」70(Sayfos'70)是英國植物保護公司研究發現的殺蚜蟲特效藥其有效成份「滅蚜蟲」(Memazon)對蚜蟲毒性最大。

- ①藥力特別強：浸透循環性特強，可達作物內部各組織及生長點而保護新葉；甚至於葉背上沒噴到藥劑的蚜蟲也照樣被驅除。因此可殺死全部蚜蟲。
- ②藥効特別持久：可保護作物達六星期之久；留在葉上水份蒸發後的藥劑，經雨、露潤濕後仍可繼續浸透，發揮連續保護作用。
- ③對作物特別安全：使用過量也絕無藥害；對幼芽更毫無損傷；從發芽開始到收穫直前，都可安心噴酒使用。
- ④完全無惡臭：不刺激鼻眼；人人樂於噴酒；收穫的作物上也不殘留藥味。
- ⑤對人畜無害：對人、畜絕對安全無害；無論何時、何地、何人請放心噴酒。
- ⑥可混合使用：與其他任何農藥混合使用，絕不失去藥效。



※精美說明書備索※

「使用法」

作物	稀釋倍數	藥效期間
柑橘、桃、梅、梨等果樹類及菸草	四	六
蔬菜(瓜、豆)類：	仟	星
蘿蔔、黃瓜、蕃茄、花生	倍	期
茄子、甘蔗、玉米、蠶豆、綠豆	4,000	
棉花、捲心菜、馬鈴薯	倍	
十字花科菜類等		

4公克加16公升(公斤)水得4,000倍濃度水溶液，可裝一桶噴霧器使用
 50公克包裝，每份加200公升(公斤)水得4,000倍濃度水溶液。



英國植物保護公司榮譽出品
 臺灣總經理：經華貿易股份有限公司
 台北市長安東路一段17巷10號 TEL: 558680

為空氣傳染者為多，使用大生二十二之五倍液防治（預防）水傷時大部份之外表寄生菌，均可同時收效。

（四）下層床之收量減少，大部份均受二氯化碳氣窒息現象之結果，因二氯化碳之比重於空氣，故下層受害最大可利用冬季家庭用之電風扇休閑的時間，借用於宿舍作送風器的代用品，將二氯化碳吹出舍外即可恢復。

（五）堆肥醱酵期間無論是側面上面均不必蓋，以求通氣之良好，到醱酵完成到上床前之一到二天可以全面包起來使其透過熱膠布吸收太陽熱能可達後醱酵之效果。

（六）使用必速滅福麥林好。（杜白靈）

料飼

那些品種？

（一）種植的時期、株行距及如何種植，適於何種土壤、酸鹼度？

（二）每公頃的產量若干？肥料用量比率如何？

（三）其他中耕、除草、施肥之時期，病蟲害等及栽培管理上應注意些什麼？

（四）作為飼料時應如何處理始免中毒？（北市賓陽街二段二十九巷十八號李信男）

【答】：（一）目前樹薯的品種可依其塊根肉皮色澤而分類，即有「白色種」及「紅色種」二類。臺灣從南洋各地引入品種，多為肉皮白色的品種。本省優良木薯品種有爪哇四號 S.P.P. 3839 S.P.P. 8625 S.P.P. 2539 S.P.P. 3006 等品種。

（二）木薯繁殖一般不用種子，而用扦插法。二到四月為種植適期，插穗用中，下部位的葉，長十五公分左右，垂直插為佳露出地面二到三分，行距一百公分，株距七十五公分，土壤適應範圍很廣，但以表土深厚的壤土或砂壤土略宜。

（三）每公頃塊根收量約二萬—三萬公斤，可得澱粉四千到六千公斤。新墾地地可不施肥，但不宜連作。為保持地力，每公頃應施堆肥一萬公斤，草木灰三百五十公斤追肥人糞尿三千六百公斤。

（四）施肥，在株高一到一·五公尺時，

施前除草中耕施肥後填土。生育期中如為最風雨吹倒，應即行扶起填土，使其迅速恢復生長勢。

病害木薯葉有時發生斑點病，要摘除被害後葉，勿使蔓延。蟲害有介殼蟲和紅蜘蛛為害葉部，可撒佈石油乳劑等防治之。

（五）木薯的根、莖、葉、各部份都含一種氰酸毒質，如此毒質未除去，多食會中毒，輕則昏迷，重則致死，這種毒質所溶於水，加熱後可消失，新鮮塊根加水浸小時可煮熟後即無毒，可供飼料。（總進三）

病猪

飼養管理不好

仔猪易患濕疹

因氣候陰寒，故舍內加入乾稻草，經十日，猪羣身體上彷彿發皮膚病，毛脫掉，皮膚粗糙，於腋下及鼠蹊部呈有紫褐色，食慾不振，體軀瘦弱，後以半豬安洗身體三次未見有效，這是何病？如何治療？

（一）有些猪隻又患咳嗽（乾咳），二星期後，呈腹式呼吸，消瘦而死是何原因？

（二）我的飼料是木薯粉與大豆餅粉配合的，是否有問題？（高雄縣內門鄉東埔村七九號湯博雅）

【答】：（一）仔猪因天氣寒冷，放稻草而發生皮膚病，雖以牛豬安治療未見有效，故可以斷定不是由外寄生蟲引起之皮膚病。本病可以推想為濕疹。濕疹多由飼養管理不善，環境不潔或猪舍地面潮濕，或有刺激性物質（稻草有小小刺毛），此外營養缺乏（如維他命，礦物質等）亦可引起濕疹。

治療改善飼養管理、清潔及消毒猪舍及保持猪舍內之乾燥，及溫暖為先決條件。補給營養（多給青料或魚肝油）及礦物質亦很重要。可以注射葡萄糖鈣、維他命B₂等三到四天。外用治療，先以一%克來蘇兒液洗患部塗抹制酸氧化鋅軟膏或磺胺劑軟膏，每天一到二次即可促進痊癒。

（二）仔猪咳嗽後呈腹式呼吸可能為寒冷所引起之氣管炎繼發肺炎，治療應以鬆弛素治療，小豬五頭每次用一瓶則可。連用四到五天，如未見效果即改用四還素及氯霉素之併用療法或用長效磺胺劑的注射最好。

穗枯病、穗稻熱病、稻胡麻葉枯病
最新殺菌劑——效果顯著

添米多

テンハイド

農藥登記證1187號

新殺菌·水和劑



使用「添米多」四大優點

- ◆ 稻粒大，熟度整齊，有名符其實之增收功效。
- ◆ 於出穗期所發生穗枯、胡麻病菌、穗稻熱病有顯著的效果。
- ◆ 殘效性長。
- ◆ 對人畜無藥害可安全使用。

農藥登記證1112號
賜滅多 乳劑
スマイト



原裝進口

紅蜘蛛最新特效藥

- スマイト乳劑本年度新增加推廣之紅蜘蛛藥劑。中名為「賜滅多」具有下列五大優點：
- ① スマイト乳劑2000倍對各種紅蜘蛛具有速效性，而且有一個月以上長久持效性。
 - ② 對別種藥劑已有抵抗性之紅蜘蛛亦能獲功效。
 - ③ 與波爾多液及其他一般農藥均可混用。
 - ④ 對人畜無害。
 - ⑤ 物價低廉，使用安全。



製造廠：兼商化學工業株式會社
發賣元：兼商株式會社

總代理：文山企業行
臺北市南京西路416號
電話：542203

(二)飼料應採用多種類單味飼料配合而成之完全混合飼料，方可不引起營養缺乏之情形，單以木薯粉與大豆粉二種，甚容易引起營養缺乏，對豬的生長及疾病的抵抗都不好。(張聯欣)

豬尿白色粘稠原因多

須先驗尿後治療

【問】：有幾隻豬在畜舍內常發現排泄白色粘稠物在排尿之後，食慾正常，尿液隔日成茶色，這是何病？(南投縣草屯鎮瑞峰里瑞峰路三七號江錦昌)

【答】：豬隻排尿後，排泄白色粘稠物，有下列幾種疾病，即尿路感染、生殖器官感染之可能性，據說該豬食慾正常，如係母豬或此豬則患子宮內膜炎尤其他性子宮內膜炎的可能性比較大。

尿路感染即腎炎、腎臟膀胱炎尿道炎等。依病情的輕重不同，臨床症狀亦略異。需要檢查尿液尿渣等才能診斷。尿量少而濃則呈為茶色，高熱、飲水量減少亦有此種情形。生殖泌尿器官病不宜自行治療須經獸醫檢查該白色粘稠物後治療。(張政宏)

豬赫尼亞病

【問】：(一)剛生出的仔豬，於腹(肚)臍地方生出一個似「瘤」狀，起初很小，漸漸大起來，用手摸很軟，又不感覺痛，不知此種病是什麼？

(二)病源如何？

(三)是否會治癒？

(四)應如何處理？(臺南縣下營鄉茅港村六三之三號戴厚重)

【答】：(一)病名：豬赫尼亞(普通鄉下常誤稱為脫腸者)

(二)病因：由遺傳因子所致為最常見，又有時可由生後臍帶消毒不善而細菌傳染或臍孔閉鎖不全亦會引起本病。

(三)治療：能治癒，請臺南縣當地獸醫作赫尼亞切開術即可。

(四)處理法：手術愈早越好。本病如係遺傳因子所致，將來生產之小豬亦常會發生此病。另時常注意衛生環境以防菌感染細菌而發生本病。(李永基)

可第松及ACTH

可治癒豬水腫病

【問】：(一)關於豬水腫病之治療，應用可第松(Cortisone) ACTH 及抗組織胺劑的效果及使用的劑量如何？

(二)長效性胺劑用於小豬治療與預防，使用的劑量及用法如何？(基隆市中山區和平里和平莊廿二號黃尚仁)

【答】：(一)可第松(Cortisone)及ACTH 對豬水腫病有療效，係根據外國文獻的報告，此兩藥與抗組織胺劑同樣，須應用於輕症才有效，如已病重概無效。可第松的劑量與用法為小豬第一天肌肉注射五十到一百毫克(mg)，次日以後可視病情的減為二十五到五十毫克。ACTH 小豬每日十到十五毫克亦注射於肌肉內。

(二)長效性胺劑，如為10% Sulfamonomethoxine 注射液對於100公斤體重小豬肌肉注射10西西。如為Sulfamonomethoxine 之鈉鹽粉末則第一次每公升體重內服三十到五十毫克第二次以後每公升體重內服十五到三十毫克。預防劑量可減半使用。Deamethasone 每隻每日注射0.1五到0.5毫克。(詹益波)

「克孕素」是合成動情素

【問】：(一)「克孕素」的效果如何？用於家畜或家禽據說會發生不良作用？政府是否禁止出售？

(二)「克孕素」的用法如何？(彰化縣埔鹽鄉永樂村大新路九四號黃萬德)

【答】：(一)克孕素係合成雌性發情劑，調整及誘發，子宮內膜的增殖、子宮頸管的弛緩、施精停滯死胎等排除；家畜早期妊娠診斷等。當然可以用在雌肉豬，使其卵更形成熟永久黃體而不會再發情(如名克孕)，提高肥育效果，因此政府許可製售。

(二)為克孕目的應於發情閉止後二到十五日中間注射此種藥劑有時可到達克孕目的(效果不高)。(2)如果用於早期妊娠診斷應用於發情閉止後第十七日，在七十二小時內判定是否懷孕。(3)對不發情之母豬，要誘發



最負責的品質



最老牌的農藥



成長中的 正豐農藥 圖為與世界農化總社 PHILIPS-DUPHAR 合作，佔地廣達萬餘坪的正豐二廠全自動設備粉粒劑部門興建中一覽



正宗殺鼠劑

三共フナトール

農藥登記證019號

用量小，
作用快，
取食後很快致死。



每瓶30cc 每箱六十瓶

保證品質



三共株式会社 台灣總代理

現貨供應處

正田行

中國化學製藥股份有限公司

台北市新生北路2段149巷13號

林 造

發情時，無法選擇日期，可以隨時注射，較多量的藥劑。用藥後如有第一次發情，多為無排卵故注意第二次發情而交配之。

申請國有林租地造林

林務局各林管處受理

【問】：(一)本省的國有林地現在是否還在辦理放租造林？
(二)它的申請手續及費用如何？
(三)在臺灣目前一般所造的林木以何種為最理想？(嘉義縣民雄鄉三興村一號陳惠修)

【答】：(一)本省國有林地依照租地造林辦法之出租造林，現仍在繼續辦理。
(二)國有林地租地造林係由林務局各林區管理處公告並受理申請，詳細申請手續請逕向當地林區管理處經理課或山林工作站詢問。
(三)造林樹種之選擇依林地環境條件，營林目的，經營規模等而異。茲請參考豐年五十五年度營林第一一七頁「臺灣重要經濟林木育林法」(林文鏡)

相思樹宜密植

【問】：(一)我有國有林租地拾餘甲多於恒春之南交通頗為便利現在已種植相思樹五六十甲地尚殘餘之地是來種植椰子林好，抑或種植按樹好，究竟那一項較為有利？
(二)國有林地之租地造林權，現在是四十年。據報載能放領，不知何時可以放領？對此租地造林地，是否得許種植其他植物？
(三)租地造林地位於恒春之南，離家遠，看管不便，在此條件下，可能還是造林相思樹比較適合。不過相思樹宜儘量密植，每三到五年間伐一次以圖中間收入，伐

可以請求賠償損害的金錢。(四)某甲的住宅，就是三七五減租條例第十二條所指的「農舍」，某甲可以繼續使用，出租人不得收回，也不能要求報酬。假使某甲要將耕地出賣的時候，承租人有優先的承購權。(五)某甲承租某乙的土地，既然已經有那麼久了，又是實際耕作人，雖然在實施三七五減租條例的時候，沒有用書面訂立租約，但是某乙如果要收回土地，還是要依三七五減租條例第十七條到什條的有關規定辦理。假使不合這幾條的規定，是不可以收回去的。(六)某甲的防風林者過界限，某乙依照民法第七百九十七條通知某甲在相當的期限內割除。如果超過期限還不自割除，某乙可以把越界的林木根枝割掉。

【問】：(一)丈夫不顧家庭生活，妻可請求分別財產。
(二)丈夫不顧家庭的生活，妻子離家裏到外面去做事，是不是違法？
(三)丈夫將財產轉移成別人的名義，動機很明顯，有什麼辦法可以得到生活的保障？
(四)茶女所生的兒子，是不是可以選進妻子這一戶裏面，那樣合不合法？
警察廣播電臺法律顧問王希平律師答復說：

(56)

法

律

問題

解答

• 供提臺電播廣察警 •

地主向耕作人收回土地

按三七五減租條例辦理

臺北縣林口鄉嘉寶村謝秀城先生來信問：(一)某甲向某乙承租山林地耕種，為了耕種方便，就將一部份林地開墾為田地。等到政府實施耕者有其田政策的時候，某甲就照原來承租的面積向某乙承領了。但是當時沒有經

過實地勘察，所以實際上有一部份是田，而登記的地目上仍舊是山林的一林一字。在這種情形下，地主某乙是否可以向某甲收回山林，並收取租金？(二)某甲現在住的房屋所使用的土地，以及晒谷場和菜園，某乙能否收回？(三)如果某乙將該土地賣給某丙，那麼某乙是否有權再與某丙訂立三七五租約繼續耕種？(四)某甲是實際耕作的人，假使沒有經過放領和訂立三七五租約手續，現在某乙要收回土地，某甲不還，某乙能否向法院告訴，請求強制執行歸還土地？(五)某甲開墾的田，能不能向某乙請求工本費用？(六)某甲的防風林超過界限，某乙是不是可以將林木砍掉？
警察廣播電臺法律顧問譚培榮律師答復說：

【問】：(一)我有國有林租地拾餘甲多於恒春之南交通頗為便利現在已種植相思樹五六十甲地尚殘餘之地是來種植椰子林好，抑或種植按樹好，究竟那一項較為有利？
(二)國有林地之租地造林權，現在是四十年。據報載能放領，不知何時可以放領？對此租地造林地，是否得許種植其他植物？
(三)租地造林地位於恒春之南，離家遠，看管不便，在此條件下，可能還是造林相思樹比較適合。不過相思樹宜儘量密植，每三到五年間伐一次以圖中間收入，伐

【問】：(一)丈夫不顧家庭生活，妻可請求分別財產。
(二)丈夫不顧家庭的生活，妻子離家裏到外面去做事，是不是違法？
(三)丈夫將財產轉移成別人的名義，動機很明顯，有什麼辦法可以得到生活的保障？
(四)茶女所生的兒子，是不是可以選進妻子這一戶裏面，那樣合不合法？
警察廣播電臺法律顧問王希平律師答復說：

(56)