

花

卉

栽

培

小

問

題

玄海(黃)，彌榮(黃)，天加原(白)。
臺灣大學農事試驗場現有之美國引入品種中，重要品種經栽

切花

本省北部春播(或春植)有利的切花種類或品種甚少，因冬春多雨，四月後氣溫驟然上昇，且初夏午後常有陣雨，露地蔬菜尚有困難，花卉更不易成長；但若能用塑膠布棚，遮雨且通風則易栽培成功。但成本費高昂，以本省目前草花批發價格而言，實不易多有收益。至於容易栽植之百日草、萬壽菊、千日紅、雞冠花、麥稈菊等，初夏後露地生產亦不易有優良的品質。

菊花

本省菊花種苗，目前尚缺乏出售場所，希望不久成立之鮮花公會能有此種服務。臺北鮮花公會經理事長表示，本省菊花品種多係栽培者之親友自日本携入，按日本目前流行之主要品種如下：

- (1) 夏菊：Miss Hiroshima (白)，Miss Yamano (桃紅)，安惠(黃)，筑紫(白)，初穗(黃)，秀黃冠(黃)，足柄錦(紫紅)，映光(黃)。
- (2) 八月菊：白羊(白)，涼風(白)，立波(黃)，春駒(桃紅)，朱王(朱紅色)，松本紅(濃紅)。

蘭花

香石竹用種子繁殖者，過去大龍崗栽培者多於八月底或九月初，高溫季節內，於高地上排水良好處播種育苗，苗株期約一個半月，十月上中旬定植，十二月上中旬收穫切花。

香石竹

培育調查主要特性如附表。

臺灣大學引入美國菊花品種特性比較

名	稱	花之大小	色	用途	扦插	繁殖	花期
Miss Olympia	大紫	大	紅	鉢植	三	月	七月
Bright Golden Anne	大黃	大	黃	鉢植	九	月	六月
Dark Red Star	大深	大	紅	鉢植	九	月	六月
Princess Anne	大紫	大	紅	鉢植	九	月	六月
DN Fred Yule	大	大	冬朱紅色 夏淡黃色	切花	週年	難易生柳芽	(八、九月) 週年
Pink Mefo	大	大	夏淡粉紅 夏乳黃	切花	九	月	十二月來
N. Yellow Ithni Cascade	中	中	黃	切花	九	月	十二月來
N. Ithni Snowdrift	小	小	邊白心紅	切花	九	月	十二月來
N. Poinsettia	小	小	深紅	切花	九	月	十二月來

金魚草

不僅金魚草，所有需移植草花之播種，均可用播種箱，其大小長短不一。若利用進口蘋果等的木箱可依長向，縱剖為二，每箱長約二尺，寬一尺，深六、七寸許。

金魚草在本省北部春播應提早於一月中旬，並注意保溫或加溫使發芽溫度維持在十度到十五度C間，二月中旬定植後，最好以PE塑膠布敷蓋，以防雨兼保溫，三月末或四月中旬一本整枝可收切花，然後再生三四側枝花，五月下旬可停止。

唐菖蒲

唐菖蒲球根收穫後，先在室溫下放置三、四週