



### 荔枝花易落果

【問】：（1）荔枝現在正在開花結果，爲何花都結起，是什麼原因，應如何防治？

（2）木瓜發生白粉病，應用什麼藥治療，何處有售，雄枝可用什麼方法，使能結果？

（嘉義縣溪口鄉林脚村一八一號陳國和）

【答】：（1）荔枝花多不結實習性如此，故所開的花不能全部結果，落花落果，非常普通，據黃炳臣所著，《荔枝》一書內記載試驗結果，落花率爲九一%以上，落果達爲八一%以上，其主要落花落果原因有下列幾項：（1）土壤水分忽然增多或過乾。（2）病蟲爲害，營養失調。（3）天候變化無常。（4）缺少授粉。（5）有關本身生理上生長素含量等問題。

其防治法據黃氏試驗結果使用二·四·一·D藥劑五P.P.M.之濃度噴佈果穗，可收防止落果之效，同時注意施肥，灌水及排水與病蟲防治並配合套袋以助生產。

（2）使用五至十P.P.M.的二·四·一·D應怎樣配製才算適度？

（3）本省所用之二·四·一·D成份是否均一，何處有售？

（4）二·四·一·D可否與有機磷劑或鋅乃浦等混合一次噴用？（臺南縣東山鄉東村二之一號阿六）

【答】：（1）荔枝小果發育期中噴佈二·四·一·D可補充荷爾蒙阻止產生離層，達到防止落果之效果。

（2）二·四·一·D以清水稀釋二十萬倍即爲五P.P.M.，稀釋十萬倍即爲十P.P.M.，例如以純品二·四·一·D一克溶入二十公升清水中即成五P.P.M.，普通八吋裝噴霧器投入○·○·四二克二·四·一·D亦爲五P.P.M.投入○·○·八四克即爲十P.P.M.

（3）市售之二·四·一·D其純度約爲九五%，如欲稀釋爲五P.P.M.二十公升水中須加○·一○五克方爲合適。

奇拔靈（Gibberellin）在臺北若干儀器器皿，不與其他藥劑混合噴佈爲宜。（黃炳

芽前（約十二月下旬）一次施用有機肥或化學肥料，結果樹則於十二月中旬施有機肥一品可行買到。

（4）梅樹施肥，幼年樹可於冬季落葉後發芽前（約三月中下旬）施化學肥料一次，果實採收後（約六月初）再施化學肥料一次，盛花期及落葉前絕對不可施用化學肥料。

合半左右剪斷，以利分生主枝，第二年於冬季落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（5）梅仔主爲加工外銷，歷年銷路都還不錯，栽培生產太多自然會落價，隨便亂種，不求研究改良經營，當然註定失敗無望。（李信芳）

（6）年生苗木定植後即應在幹部距地一

米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（7）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（8）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

### 三角牌

**品質保證**



**農作物大品**

便簡用施 肥料 粒狀肥 改良土壤 久持效肥

、矽、鉀、磷、氮、鎂、鈣、品製合綜合

省錢！ 省時！

永發合工化廠出廠品

號九巷六十六街昌武市北臺

四三五七二·五六五七二：話電

### 鴨養

【問】：（1）北京種鴨不知何處有售，品種純否，又現今家禽的人工授精情形如何？

（2）鴨蛋的顏色與什麼有關？是否與所食的黃玉米或腥魚等有關，又爲何剛產者色較紅？

（3）鴨蛋軟殼的原因爲何？（臺中市國光路二五〇號徐江河）

【答】：（1）北京鴨在高雄縣鳳山鎮高雄區農業改良場畜牧課會有繁殖純種鴨推廣。又長期飼人工授精因免疫學上，母體將會產生凝集素（抗原），而阻止精蟲受精等的研究報告，且尚有許多未明問題未能說明與確

（2）促進番茄早期結果之藥劑以二·四·一·D好以蕃茄多旺加奇拔靈好？

（3）奇拔靈十個P.P.M.は何單位？

（4）瑪那露西番茄以二·四·一·D處理，花中村一三號縣政勝勝。

（5）夏至高溫季節時，濃度要薄。

（6）「二·四·一·D」和「蕃茄多旺加奇拔

蛋黃顏色與飼料有關

【問】：（1）貴刊前載番茄早期結果的藥物處理，是否夏季時濃度比冬季爲高？

（2）促進番茄早期結果之藥劑以二·四·一·D好以蕃茄多旺加奇拔靈好？

（3）瑪那露西番茄以二·四·一·D處理，花中村一三號縣政勝勝。

（4）夏至高溫季節時，濃度要薄。

（5）「二·四·一·D」和「蕃茄多旺加奇拔

料中的黃色素有關，此種黃色素在黃玉米及草科牧草中含量最多。又產卵鴨經過一段時期的繼續產卵以後，因爲體內黃色素的排泄，蛋黃色就會逐漸減褪，是正常的現象。

（6）軟殼蛋除了部分病理原因以外，飼養管理上，及飼料中礦物質含量尤其是鈣與磷比例，適合標準量的添加甚爲必要。（潘金木）

### 蔬菜

【問】：（1）貴刊前載番茄早期結果的藥物處理，是否夏季時濃度比冬季爲高？

（2）促進番茄早期結果之藥劑以二·四·一·D好以蕃茄多旺加奇拔靈好？

（3）瑪那露西番茄以二·四·一·D處理，花中村一三號縣政勝勝。

（4）夏至高溫季節時，濃度要薄。

（5）「二·四·一·D」和「蕃茄多旺加奇拔

次，發芽後（約三月中下旬）施化學肥料一次，果實採收後（約六月初）再施化學肥料一次，盛花期及落葉前絕對不可施用化學肥料。

合半左右剪斷，以利分生主枝，第二年於冬季落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（8）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（9）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（10）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（11）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（12）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（13）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（14）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（15）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（16）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（17）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

次，發芽後（約三月中下旬）施化學肥料一次，果實採收後（約六月初）再施化學肥料一次，盛花期及落葉前絕對不可施用化學肥料。

（18）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（19）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（20）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（21）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（22）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（23）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（24）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（25）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（26）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕


不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（27）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！

（28）年生苗木定植後即應在幹部距地一米落葉後再在主枝適當修剪，夏季生長期僅能將太旺枝條摘心及將徒長枝剪去，絕

不可糊里糊塗一年四季都亂剪！



「百萬分之一公克。倘土壤如果保持一定的溫度，果實的發育正常，則不致發生裂果的現象。

土壤乾燥時，果實的發育遲鈍，當得到充足的水分時，果實內部的發育增速，然外部表皮的發育稍緩，故果實內外發育不平衡，致造成裂果，且番茄裂果的原因除水份不均外，尚有品種問題。（李樹泉）

### 黃麻跡地種番茄

【問】：（1）黃麻跡地在農曆八年五月以後，種植番茄，容易發生何種病害，如何預防？（土壤消毒等）？

（2）番茄的尻腐病有幾種病形，噴射鈣質是否有效？

（3）外銷用的小果種番茄，何種可勝過農友雜交四號（產量、抗病、着色等）？

（4）嘉義何處可購到番茄多旺和奇拔娘？

（5）嘉義縣民權鄉山中村一三號

【答】：（1）番茄容易發生青枯病、凋萎病、葉斑病、病毒病、晚疫病、軟腐病等。綜合預防方法：（1）與水稻及豆科作物輪栽，並選排水優良之地作高畦輿理想。（2）以氯化鈣作氮肥之基肥，全面撒施後翻入土中，以殺菌及調整土壤酸鹼度。（3）耕鋤土面宜淺，且宜早日停止，以免傷根助長病菌自傷口侵入。（4）種子用烏斯普龍一千倍液，浸種三十分鐘消毒。（5）放寬植距，使通風透光。（6）注意施肥灌水，使植株生長強健，增加抗病力。（7）防治蟲害。（8）栽植前三天用收綠生一千倍稀釋液，每一千平方公尺用二千七百公升灌洒，以防軟腐病。

（9）為生理病，果實幼小時果頂部先為暗綠色水漬狀，後變黑褐色凹入之病斑，果型為扁平，病斑有時呈輪紋狀。防治方法：（1）深耕土壤之砂質壤土，並深耕，灌水宜勻。（2）適宜施用石灰或含有石灰之肥料。○四M濃度之氯化鈣水溶液。

（10）番茄品種各有各的優點或缺點，故無

法。概而言之，中部一帶目前所種植的「柿仔種」亦適合外銷的小果種。（四可向種苗店洽購。（李樹泉）

### 蘑菇香

#### 香菇人工栽培

【問】：海拔八百公尺到二十一

百公尺，利用陰冷地帶從事香菇栽培是否適當？香茹栽培技術有何書可供參考，苗種何處可以買到？（花蓮縣光復鄉大道村花蓮糖廠蘇玉麟）

【答】：在海拔八百至一千一百公尺陰冷地區可以從事香菇之栽培其栽培技術請參考本刊第十八卷第二期第三十二頁「香菇人工栽培法」一文。

菌種可向臺中縣大里鄉內新村「臺灣區食用菌類苗種協會」洽詢購買或臺中縣霧峰鄉坑口村「坑口養蜂養菌場」陳金砂先生處洽購。（胡開仁）

#### 牧草養豬不必切細

餵豬的牧草不可切細。因為豬

所吃的飼料及牧草，所含的纖維如果超過六%，則消化及吸收情形不良。牧草如狼尾草以及甘藷蔓，所含的纖維大抵超過六%，如果切細給飼，則全部纖維被豬吃下。如果不切碎，則豬會把草莖咀嚼後吐渣減少吃進的纖維。

如以牧草充分給飼，應該按照各種青草的發粉核算。後添給精料。但因牧草所含的可消化養份與品種，地方及施肥和青刈時的老嫩程度都有影響，與豬隻的大小也有關係，很難有一定的比例。但有幾點原則請參考。


（1）牧草要多量施肥和灌溉，並且在幼嫩時青刈，大致每二十天左右青刈一次。

（2）清長喂給牧草任食。九時喂給精料。下午二時再喂牧草，五時後餵精料。

如有充分良質的青料供應，一般至少可以減省一五%的精料。紐西蘭的草地放牧猪只要餵全飼料四〇%的精料。多吃牧草的豬雖然可以減少飼料費用但不免長得慢些要多養一個月才能出售，在美國每年到秋季肉豬的價格會下降，因此春天生的小豬就寧可多

## 寶島牌 十一週年的信譽

性能最強



型式最新

### 霸王鐵牛14馬力銷售週年紀念

業組  
洽本公司擴  
誠徵各地經  
銷服務中心  
待遇特優，  
有意者請函

2. 選購寶島牌  
耕耘機，均  
可享受長期  
低利資金貸  
放。

### 洽義發精機公司

彰化縣埤頭鄉合興村斗苑路17號  
信箱：埤頭1號 電話：埤頭12·14

## 為害水稻的 浮塵子.飛蟲 請趕快使用速效性、效果大

正豐牌

永利農乳劑



正寶殺乳劑



品質正確

效果優良

正豐化學股份有限公司

霧峯：電話63

餵牧草少給精料到明年春天才出廄，在臺灣養肉猪亦要按季節性市場價格來調節內豬生長及出售日期才好。

種植玉米，到種穗已飽滿但種子尚未硬化之前，全株刈下不切短，不去穗，整株餵豬，大約一百斤的豬每天早上，下午各餵三根到五根，可以有極好的成績，請參考試辦。玉米用在來種就可以。（南投埔里鎮魏萬山農友來信詢問牧草問題本刊特請農復會黃嘉先生解答如上）。

## 肉役兼用牛種

【問】：（一）農林廳山地農牧局與本會所推廣的肉役兼用牛貸款，平地農戶可否比照申請？

（二）擬自願籌資飼養，該種小牛向何處購買？一隻肉役小牛約值若干？（三）自養黃母牛在嘉義、臺南地區何處有肉牛哥可以交配？（四）肉役兼用牛自小牛至成牛其飼養期間約需多久？其主要飼料是什麼？如全飼以

「康福利」牧草是否可以？

（四）「康福利」牧草據說尚有藥用價值並製粉外銷是否事實？（雲林縣元長鄉頂寮村三號吳政龍）

## 具機

四輪式牛車載重較大

能力較低，但對於行駛壞路，比較省力。（周元松）

### 自吸式抽水機

（一）由化糞池中將家畜肥專用，馬力需多少，抽水機口徑為多少？（二）在家畜利用中，四輪式的牛車架式與雙輪（兩輪）式的牛車架式何者在拉力上較為省力，且載重較大？（花蓮瑞穗鄉舞鶴村一七六號梁沼春）

（一）新東方自吸式抽水機，適合於丘陵地帶，水井抽水嗎？（花蓮富里鄉永豐村二十六號許克敏）

（二）自吸式抽水機之優點，為在抽水開始以前，不需要先將抽水機灌滿清水，需要時抽時停的抽水工作，自吸式抽水機較方便，最受使用者歡迎，最顯著之實例為營建工程之施工排水，在國外幾乎全部使用自吸式。

（一）至於一般灌漑所需抽水多為連續性並無對，故不易為污物如爛紙、破布及草類所阻塞。高雄市公園路經濟部臺灣機械股份有限公司會製造過，可商該公司業務處接洽。

（二）四輪式牛車可裝二輪或多載重量且裝卸亦便利，但多出兩輪，增加摩擦力及載重量，故拉力較大之牛方拖得動，兩輪牛車裝載水，每次灌水很麻煩，改用自吸式，當較為便利。

（一）新東方產品性能不悉，如能將該自吸式抽水機說明書留下，當可代為研判。（周元松）

## 法

## 律

# 問題解答

•供提臺電播廣察警•

宜蘭縣宜蘭市高文治先生來信，開有關土地買賣問題：

（一）何謂賣渡證、與契約書有何不同？（二）賣渡證是否受時間的限制？有效期間多久？（三）土地買賣未辦過戶登記，所有權轉移登記，應如何向有關機關補辦？（四）賣方不肯辦理，買方應採何種步驟？（五）買方在當初買下土地時，本來要早日辦過戶登記，但因賣方推說土地所有權狀在土地銀行抵押借款，無法辦理。後來土地被國防部徵用。像這種情形賣方是否有過失責任？是否可以提出訴訟？

警察廣播電臺省政信箱答復：（一）賣渡證即是買賣契約。（二）所謂賣渡證

### 片面宣告破產

#### 不合法律程序

嘉義縣義竹鄉龍蛟村五三號林冉生先來信說：（一）委託糧商向糧食局代繳稻谷被糧商侵占，是犯刑法上的什

是否有時間限制，如指契約內容之時效，則應視契約內容所訂定的條件而定。（二）土地買賣應由買賣雙方會同，前往土地所在地之地政事務所，辦理所有權轉移登記。（三）買方可依法訴請法院，強制賣方履行移轉登記之義務。（四）買賣移轉登記，為買賣雙方之責任。所買土地在未移轉登記取得所有權前被征收，買者已無該地所有權可言。如已訂約並付價，債的關係仍存在，可訴請法院要求賣方償還債務。

（一）其他繼承人不同意，該怎麼辦？（二）繼承人同意，自己擅作主張，是不合法的，對債權人沒有拘束力。（三）已經出嫁的女兒，仍舊有繼承權，辦理遺產產繼承登記，應該得到全體繼承人的同意才行，假如有不同意的，可以請求法院解決。