



### 小麥

小麥臺農四號  
抗赤銹病力強

【問】：小麥臺農四號的適應性如何，每公頃產量多少，種植多久可以收穫，有何小麥書籍可供參考？(嘉義縣大林鎮湖北里二十二號簡成男)

【答】：臺南四號(非臺農四號)播種適期為十月下旬至十一月上旬播種後約一百十五天可收穫，每公頃產量二千五百至三千四百公斤此品種適應於臺南區內兩期作水稻耕作及三年輪作田冬季栽培，對於赤銹病抗病力強且栽培容易，至於小麥栽培法可參考臺南區農業改良場編印的農業推廣說第二十號。(陳明)

### 果園殺除茅草

可試用「可樂松」

### 殺草劑

法防除。

【問】：(一)茅草在植物分類上，是屬於何科，其蔓延極速，有何方法防除？(二)將竹仔葉連根拔起經時很久不死，是何原因？(臺東縣成功鎮和平里聯濱路八號蕭振峰)

【答】：(一)茅草屬禾本科雜草，蔓延極速，且甚難防除可試用可樂松液劑防除，該

項藥劑據嘉義農試分所試驗果樹除草，效果良好。

【問】：(一)茅草在植物分類上，是屬於何科，其蔓延極速，有何方法防除？(二)將竹仔葉連根拔起經時很久不死，是何原因？(臺東縣成功鎮和平里聯濱路八號蕭振峰)

【答】：(一)茅草屬禾本科雜草，蔓延極速，且甚難防除可試用可樂松液劑防除，該

【問】：(一)茅草在植物分類上，是屬於何科，其蔓延極速，有何方法防除？(二)將竹仔葉連根拔起經時很久不死，是何原因？(臺東縣成功鎮和平里聯濱路八號蕭振峰)

【答】：(一)茅草屬禾本科雜草，蔓延極速，且甚難防除可試用可樂松液劑防除，該

【問】：(一)茅草在植物分類上，是屬於何科，其蔓延極速，有何方法防除？(二)將竹仔葉連根拔起經時很久不死，是何原因？(臺東縣成功鎮和平里聯濱路八號蕭振峰)

【答】：(一)茅草屬禾本科雜草，蔓延極速，且甚難防除可試用可樂松液劑防除，該

【問】：(一)茅草在植物分類上，是屬於何科，其蔓延極速，有何方法防除？(二)將竹仔葉連根拔起經時很久不死，是何原因？(臺東縣成功鎮和平里聯濱路八號蕭振峰)

【答】：(一)茅草屬禾本科雜草，蔓延極速，且甚難防除可試用可樂松液劑防除，該

【問】：(一)茅草在植物分類上，是屬於何科，其蔓延極速，有何方法防除？(二)將竹仔葉連根拔起經時很久不死，是何原因？(臺東縣成功鎮和平里聯濱路八號蕭振峰)



## 三 角 牌

### 保證品質 綜合肥料

# 農作物的大補品!!!

肥料狀態 持久改良土壤 施用簡便

是氮、磷、鉀、矽之綜合製成

省時、省力、省錢

永發合工廠出品

臺北市武昌街一段六十九號 電話：二五七二、二五七三、二五七四

注意肥料三要素配合及適當的施肥量，每公頃施用堆肥七千五百至一萬公斤，硫酸銨一百八十公斤，過磷酸鈣一百五十公斤，氯化鉀二百至三百公斤。(7) 防治蟲害。(簡金寬)

### 菇 草

【問】：(一)栽植草菇時其稻草堆積的方法翻草的次數如何？(二)建築菇舍應具備何條件？(如空氣、溫度、濕度)

【答】：(一)栽植草菇時其稻草堆積的方法翻草的次數如何？(二)建築菇舍應具備何條件？(如空氣、溫度、濕度)

【問】：(一)目前本省秋植甘藷改良種以臺農六十號城根產量最高。

【答】：(一)目前本省秋植甘藷改良種以臺農六十號城根產量最高。

【問】：(一)目前本省秋植甘藷改良種以臺農六十號城根產量最高。

【答】：(一)目前本省秋植甘藷改良種以臺農六十號城根產量最高。

【問】：(一)目前本省秋植甘藷改良種以臺農六十號城根產量最高。

【答】：(一)目前本省秋植甘藷改良種以臺農六十號城根產量最高。

【問】：(一)請問適作高屏區水稻二期農作大豆(秋作)最優良品種列舉三種？(二)單位面積產量及最高硫酸銨、過磷酸鈣、氯化鉀的施肥量？(高雄縣小港村榮新口梁榮輝)

【答】：(一)適於高屏區水稻秋作(二期水稻收穫後)的大豆品種，早秋播以蘇大高雜五號百美豆為宜，晚秋播以愛家豆為宜，去年新命名品種臺農三號，能抗銹病，在高屏區試驗及試作結果均比對照品種的產量為高，不妨一試。

【問】：(一)農會配銷美製氯化鉀可否與省產尿及硫酸混合施用。為何混合後有強烈氯氣外逸？(二)臺肥公司現生產的複合肥料有幾種？何處有售？(嘉義縣中埔鄉東興村三十二號宋水來、臺中石岡鄉張福乾)

【答】：(一)農會配銷美製氯化鉀可否與省產尿及硫酸混合施用。為何混合後有強烈氯氣外逸？(二)臺肥公司現生產的複合肥料有幾種？何處有售？(嘉義縣中埔鄉東興村三十二號宋水來、臺中石岡鄉張福乾)

【問】：(一)目前本省秋植甘藷改良種以臺農六十號城根產量最高。

【答】：(一)目前本省秋植甘藷改良種以臺農六十號城根產量最高。

【問】：(一)目前本省秋植甘藷改良種以臺農六十號城根產量最高。

【答】：(一)目前本省秋植甘藷改良種以臺農六十號城根產量最高。

【問】：(一)目前本省秋植甘藷改良種以臺農六十號城根產量最高。

【答】：(一)本省進口散裝氯化鉀來自西歐、美國、加拿大等地，可能純度不甚相同，經比較試驗結果：純粹的氯化鉀與尿素或硫酸銨混合，均無變化，不純的氯化鉀與尿素游離，與硫酸銨混合後即有氮氣逸出(硫酸銨遇鹼性物質作用即分解放出氮)，與尿素混合並無顯著作用，但已吸濕的尿素與鹼性物質混合，也有氮氣逸出，作用較緩。無論硫酸銨或尿素，遇有此種情況，須於混合後立即施用。

【答】：(一)本公司生產的複合肥料現有香蕉複肥料(9-17-23, 11-55-22)，柑桔肥料(16-18-12)，均由青果合作社配售，甘蔗複合肥料(20-15-10)目前由蔗農服務社配售，蔬菜肥料(葉菜類肥料14-5-15，瓜果肥料10-18-8)由各地經銷商銷售。(臺肥公司推廣處)



【問】：(一)土殺魚飼養池要怎樣設備，魚苗何處有售，價格如何？(二)土殺魚要用那種飼料，用牛糞、人糞尿或豬糞尿可以嗎？(三)魚苗若二寸左右要養幾天才能達到半台斤？(四)土殺魚可與鱔、鯉、鰻魚同一處混養否？(雲林縣土庫鎮起里一三鄰二〇號鄭水)

【答】：(一)土殺魚池的四周如有高寬的陸地飼養較易，但四周如有排水溝鄰接時則須於四週池下四十五至六十公分深挖溝壁以防逃去。在池中央或一邊造浮網，浮網上種花草造成蔭暗處，且噴上加設經常滴下新鮮水，使該魚可來此休息避難。

該魚苗無專賣者，可向消費市場賣魚商攪擇小型者而購。在彰化市經常有售每臺斤的時價，約二十四元。體長二臺寸左右者，盛產期是六至七月間此時每臺斤價格能降至十二元左右。

(二)土虱嗜食泥土中微生物，蟲類、蚯蚓、絲刺蚊等物而人糞、豚糞、牛糞等物是「間接」餌料，似不適合為直接餌料。

但雞、鴨糞可直接餵料，因此類係動物性魚粉及玉米、麥粉、豆粉、等的混合物，尚有餘存相當營養成分。

(三)魚苗二臺寸長發到每尾半臺斤，所需時間約六至十個月，此時每臺斤價格約三十元左右。

(四)以上四種魚，除泥鰍外，三種均屬「嗜食魚蝦類」其體型大小相差甚大時，合相互吞食不宜混養，但小型土虱可與每尾三臺兩以上的鰻魚強混養。(王銘境)

**養蠶文獻**

【問】：請介紹中、日文的有關「養蠶」書籍數本，及何處有售？(高雄縣美濃鎮龍山里六十七號鍾玉華)

【答】：(一)日文類：(1)蠶桑の養殖法(青木三雄)。(2)養蠶講座(梶純夫)。(3)淡水增殖學(川本信之)以上鴻福堂書局有售(地址：臺北市開封街一段十九號)

(二)中文類：(1)水產養殖學(第七章)江洋漁編，中華書局出版(地址：臺北市重慶南路一段九四號)。(2)養蠶淺說(臺灣省水產試驗所印)(免費)。(3)養蠶簡介和平島臺灣水產試驗所。(4)養蠶簡介(輔導會桃園魚種管理處編印)(免費)分贈無餘，另版中。(安可倫)

**植保物植**

【問】：(一)水稻、稻苗徒長病的發生原因，除病原菌的寄生外，是否還有其他因素促使產生？防治法如何？(二)此病病原菌是否會產生休眠狀態而寄宿於木田？(臺南縣永康鄉永康村六十六號吳恒伍)

【答】：(一)稻苗徒長病，除要病原菌寄生外，可由多濕而不冷不熱的天氣促使產生。防治法：徹底的種子消毒，拔除並燒燬病株。

(二)本病菌可能以休眠狀態寄宿於土壤，但情形很少。主要寄宿於種子。因此，第一次發病的病原菌來源，差不多全部由種子而來。(黃真生)

**防稻苗徒長病**

【問】：(一)水稻、稻苗徒長病的發生原因，除病原菌的寄生外，是否還有其他因素促使產生？防治法如何？(二)此病病原菌是否會產生休眠狀態而寄宿於木田？(臺南縣永康鄉永康村六十六號吳恒伍)


為害水稻的

# 浮塵子、飛蝨


請趕快使用速效性、效果大

正豐牌

永利農乳劑



正實殺乳劑



品質正確      效果優良

正豐化學股份有限公司

霧峯：電話63

**農藥**

【問】：下列各製品需辦何種登記，手續如何？

植物生長劑、展着劑、微量元素與葉面營養劑？(宜蘭市聖后街一〇六號楊崇)

【答】：(一)植物生長劑：係屬農藥，需辦理農藥登記，其手續為合格農藥廠商填寫農藥登記申請書(其表格可向農林廳索取)廠商地址如在臺北市則向臺北市政府建設局申請，在臺灣省則向農林廳(中興新村)申請。該藥劑須經登記並檢驗合格發給農藥登記證後才准製造銷售，否則視為偽農藥取締。

【問】：(一)我想開辦一間農藥兼種子行，請問其商業登記手續如何？(二)開辦農藥需要具備何種學歷及經歷？(三)又飼料行可兼營農藥及種子嗎？(彰化市民族路二二六號李佳芳)

【答】：(一)現有開辦農藥零售，可向鄉鎮區公所領取「農藥零售商登記申請書」提出申請登記(表格亦可向農林廳植物保護科索取)，由鄉鎮區公所轉縣市政府，經調查合格後(設備)於工商課請領營業登記及執照。

(二)依現行法令並無學歷的限制，但以後會限制經過「專業訓練」者方能執業，農林廳為適應上項需要自五十六年下半年開始舉辦「農藥零售商植物保護技術講習」，至五十七年上半年止預計完成二十四期(現仍繼續執照)。

【問】：(一)展着劑、微量元素：目前政府尚未列入管理，故不需登記。

(二)葉面營養劑如其成份為氮、磷、鉀等三元者，則需辦理肥料登記，且其成份需在一五%以上，否則不准登記，若其成份不含氮磷鉀者則不需登記。(農林廳植物保護科蔡惠行)

**農藥飼料不能兼營**

【問】：(一)我想開辦一間農藥兼種子行，請問其商業登記手續如何？(二)開辦農藥需要具備何種學歷及經歷？(三)又飼料行可兼營農藥及種子嗎？(彰化市民族路二二六號李佳芳)

【答】：(一)現有開辦農藥零售，可向鄉鎮區公所領取「農藥零售商登記申請書」提出申請登記(表格亦可向農林廳植物保護科索取)，由鄉鎮區公所轉縣市政府，經調查合格後(設備)於工商課請領營業登記及執照。

(二)依現行法令並無學歷的限制，但以後會限制經過「專業訓練」者方能執業，農林廳為適應上項需要自五十六年下半年開始舉辦「農藥零售商植物保護技術講習」，至五十七年上半年止預計完成二十四期(現仍繼續執照)。

執行中)，你如要參加該項講習可向「彰化縣農藥商業同業公會」申請。

【問】飼料行可兼營種子但不能兼營農藥，反之農藥行不能兼營飼料，但可兼營種子。(農林廳植物保護科廖龍盛)

### 機燥乾

#### 稻穀乾燥機

【問】：(一)實刊曾登有「稻穀乾燥機」，不知何處有售，有無現品可供參觀？

【答】：(一)稻穀乾燥機由日本進口者有「一心號」(藥物貿易有限公司)；臺北市武昌街二段一號之一及「靜岡號」(靜岡貿易有限公司)；臺北市新生北路三段六十八巷十二號)及本省製「中農牌」(中國農藥機械公司)；臺北市敦化南路一號敦化樓四樓，許多農會及農友已購置，最好請直接寫信到該公司詢問就近參觀地點。

(二)糧食局有無貸款，供農友買稻穀乾燥機？(新竹市南門街七十六之一號邱炎基)

【答】：(一)傳說鬧豬不到一個月吃甘藷葉會發生破傷風，其實吃甘藷葉與破傷風並沒有直接關係。不過由田裏採來的生甘藷葉，直接丟進豬舍餵豬時，可能會帶破傷風桿菌到豬舍來，因豬的傷口尚未完全復原(一週至二週)可能會感染破傷風。其實破傷風與土壤有關，普通來說青料帶此菌的機會較

可就近詢問糧食局事務所。土地銀行可貸款購置乾燥機，請逕與附近土地銀行分行聯繫。(彭添松)



#### 鬧豬患破傷風

##### 是由傷口感染

【問】：(一)據說仔豬鬧後一星期內，不可餵飼甘藷葉，有無科學根據？

【答】：(一)傳說鬧豬不到一個月吃甘藷葉會發生破傷風，其實吃甘藷葉與破傷風並沒有直接關係。不過由田裏採來的生甘藷葉，直接丟進豬舍餵豬時，可能會帶破傷風桿菌到豬舍來，因豬的傷口尚未完全復原(一週至二週)可能會感染破傷風。其實破傷風與土壤有關，普通來說青料帶此菌的機會較

少，破傷風的發生多由豬舍內不清潔或泥土豬舍及放牧發生較多。鬧豬時應注意舍內衛生，手術前後消毒保持傷口乾淨，手術後換清潔的藥膏以免發生感染最要緊。

【問】：(一)所謂甘藷葉裏面含有庚質，不可給便秘的病豬吃一事，豬吃了青料太多當然吃下很多纖維質，對消化吸收是有妨害的。甘藷葉庚質(鉀)不多，但不含有豐富的維生素，並可使胃腸不易膨脹，對調整胃腸有幫助，可使大便通順緩和便秘。當然所給甘藷葉，要選幼嫩者，不得給與粗固者，粗固者健康豬亦很難消化，將纖維排出糞便，故有胃腸病的病豬更難消化吸收。對病豬更是如此，總之給與量不可太多而要選嫩的葉才沒有妨害。(張瑞欣)

### 袋蕉

#### 香蕉 P.E. 套袋

【問】：(一)豐年報第十七卷一期「香蕉品質改進特輯」報導保護香蕉膠袋比紙袋好一文，我極感興趣，請問(一)此套袋何處有出售？

【答】：(一)香蕉果房膠袋係由臺中縣大肚鄉久榮膠廠特製，經臺中青果社實地試用結果佳良。需貨可向本社洽購。

【問】：(一)香蕉果房膠袋係由臺中縣大肚鄉久榮膠廠特製，經臺中青果社實地試用結果佳良。需貨可向本社洽購。

【答】：(一)香蕉果房膠袋係由臺中縣大肚鄉久榮膠廠特製，經臺中青果社實地試用結果佳良。需貨可向本社洽購。

讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人的姓名住址。

豐年讀者服務部 謹啓

## 法

## 律

## 問題

## 解答

### 警察廣播電臺提供

#### 遺產贈與不能收回

花蓮縣鳳林鎮南平里十二號會稽賢農友來信問：

【問】：父親的遺產，已嫁出去的女兒有沒有分財產的權利？

【答】：(一)父親將財產分給孩子以後，因意見不合，父親有權利收回這份財產嗎？

【答】：(一)某甲的土地因為納稅名義關係，被某乙占用，這要怎麼辦？

警察廣播電臺法律顧問王希平律師答復說：

【問】：父親留下的遺產，只要是在光復以後留下的，嫁出去的女兒及未出嫁的女兒，都有權利繼承。

【答】：(一)當財產分給孩子後，父親沒有權利收回，因為這是屬於贈與行為，

既然贈與就不能收回。

【問】：(一)某甲的土地，應該將土地遷給某甲。某甲應該請地政事務所將土地測量清楚，如確實有侵占的話，可請法院判決返還土地。

#### 排水溝流經他人耕地 如有損害應支付償金

新竹縣竹北鄉白地村四十四號陳承田農友來信問：

【問】：某甲從高地排水溝流下的水，要流進某乙的耕地，某乙可以不給(甲)過嗎？

【答】：(一)甲的排水溝是在土地重劃後才設置的，要經過乙地是否合理？

警察電臺法律顧問張龍文律師答復說：

【問】：(一)來信所問是有關土地相鄰關係問題。

依照民法第七百七十九條規定：高地所有人，因使浸水地乾涸，或排泄家用，農工業廢水而設置河渠或溝道，得使其水通過低地，但應以低地損害最少的地方及方法為之。

前項情形，高地所有人，對於低地所受的損害，應支付償金。

【問】：(一)民法第七百八十條規定：土地所有人因使其土地排水通過，得使用高地或低地所有人所設的工作物，但應按其受益程度，負擔該工作物設置及保存的費用。

以上民法規定，可供參考。

——詹棟樑——