

話，任何鷄種都可飼養，只是管理不同而已！(趙博秋)



小白火鷄

何處有售

【問】：小白火鷄何處有售？初生者每隻多少元。(嘉義縣)

竹崎鄉紫雲打十四鄰九號黃良雄)

【答】：小白火鷄可在下列處所可買；

(一)鳳山鎮高雄區農業改良場畜牧課。

(二)嘉義村鎮德星種畜場。

(三)新竹區農業改良場畜牧課。

(四)臺東區農業改良場畜牧課。

(五)壽社貝時農場。

白火鷄無鑑別初生雛每隻新臺幣二十五元。(簡明選)

菸草

菸草每年部未發生災疫病，而今年特多是何原因？

【問】：(一)我家種有幾分地的菸草每年部未發生災疫病，而今年特多是何原因？(二)種過甘藷的田地，再種菸草會發生什麼影響？(三)用水銀劑，噴施菸草會發生什麼效果？

【答】：(一)菸草染病的原因有：(1)菸田前作物種過茄科植物。(2)西床感染病菌，移植後病徵出現，至難以收拾。(3)使用堆肥未完全腐熟，或其中含有菸草之碎葉殘片，傳播病毒。(4)工作中吸煙。(5)工作前接觸病株的用具及手指未用肥皂水清洗。(6)病株未即拔除以致蔓延全田。

(二)在菸田地或過於肥沃地種過甘藷再種菸草，可以使土壤鬆軟有利根羣發育，同時由甘藷吸肥性強，殘肥無多，使菸草缺肥而造成降低品質的不良影響。

(三)發現病株應立即拔除(本圃前期及手指均須用肥皂水清洗)。(7)田間工作中絕對禁煙，前床期中更應特別注意。(8)按時施用殺蟲藥劑，勿徒手捕蟲行摘菸。(9)木間摘菸時病株應分別舉行摘菸。(張勳農)

【問】：「谷樂生M」為菸草常用的水銀藥劑，由其殺菌力強，多用對菸草種子及苗床消毒之用，但菸草苗床或本圃倘發現有猝病、疫病、折腰病等亦可使用其稀釋液防治，然對人畜有劇毒使用時應特別注意。

【答】：(1)種植抗病品種「萬國土」，「萬國芬」。(2)選用未罹病害田地，或已經施行三年以上輪作者。(3)所用之堆肥必須腐熟，其中絕不可混入菸草的碎葉殘屑。(4)苗床施用氯化甲烷或其他藥劑行土壤消毒。(5)發現病株應立即拔除(本圃前期及手指均須用肥皂水清洗)。(6)工作前或接觸病株後，各項用具更應特別注意。(7)田間工作中絕對禁煙，前床期中更應特別注意。(8)按時施用殺蟲藥劑，勿徒手捕蟲行摘菸。(9)木間摘菸時病株應分別舉行摘菸。(張勳農)

(1)「谷樂生M」為菸草常用的水銀藥劑，由其殺菌力強，多用對菸草種子及苗床消毒之用，但菸草苗床或本圃倘發現有猝病、疫病、折腰病等亦可使用其稀釋液防治，然對人畜有劇毒使用時應特別注意。

【答】：(1)種植抗病品種「萬國土」，「萬國芬」。(2)選用未罹病害田地，或已經施行三年以上輪作者。(3)所用之堆肥必須腐熟，其中絕不可混入菸草的碎葉殘屑。(4)苗床施用氯化甲烷或其他藥劑行土壤消毒。(5)發現病株應立即拔除(本圃前期及手指均須用肥皂水清洗)。(6)工作前或接觸病株後，各項用具更應特別注意。(7)田間工作中絕對禁煙，前床期中更應特別注意。(8)按時施用殺蟲藥劑，勿徒手捕蟲行摘菸。(9)木間摘菸時病株應分別舉行摘菸。(張勳農)

(1)「谷樂生M」為菸草常用的水銀藥劑，由其殺菌力強，多用對菸草種子及苗床消毒之用，但菸草苗床或本圃倘發現有猝病、疫病、折腰病等亦可使用其稀釋液防治，然對人畜有劇毒使用時應特別注意。

【答】：(1)種植抗病品種「萬國土」，「萬國芬」。(2)選用未罹病害田地，或已經施行三年以上輪作者。(3)所用之堆肥必須腐熟，其中絕不可混入菸草的碎葉殘屑。(4)苗床施用氯化甲烷或其他藥劑行土壤消毒。(5)發現病株應立即拔除(本圃前期及手指均須用肥皂水清洗)。(6)工作前或接觸病株後，各項用具更應特別注意。(7)田間工作中絕對禁煙，前床期中更應特別注意。(8)按時施用殺蟲藥劑，勿徒手捕蟲行摘菸。(9)木間摘菸時病株應分別舉行摘菸。(張勳農)

(1)「谷樂生M」為菸草常用的水銀藥劑，由其殺菌力強，多用對菸草種子及苗床消毒之用，但菸草苗床或本圃倘發現有猝病、疫病、折腰病等亦可使用其稀釋液防治，然對人畜有劇毒使用時應特別注意。

【答】：(1)種植抗病品種「萬國土」，「萬國芬」。(2)選用未罹病害田地，或已經施行三年以上輪作者。(3)所用之堆肥必須腐熟，其中絕不可混入菸草的碎葉殘屑。(4)苗床施用氯化甲烷或其他藥劑行土壤消毒。(5)發現病株應立即拔除(本圃前期及手指均須用肥皂水清洗)。(6)工作前或接觸病株後，各項用具更應特別注意。(7)田間工作中絕對禁煙，前床期中更應特別注意。(8)按時施用殺蟲藥劑，勿徒手捕蟲行摘菸。(9)木間摘菸時病株應分別舉行摘菸。(張勳農)

(1)「谷樂生M」為菸草常用的水銀藥劑，由其殺菌力強，多用對菸草種子及苗床消毒之用，但菸草苗床或本圃倘發現有猝病、疫病、折腰病等亦可使用其稀釋液防治，然對人畜有劇毒使用時應特別注意。

【答】：(1)種植抗病品種「萬國土」，「萬國芬」。(2)選用未罹病害田地，或已經施行三年以上輪作者。(3)所用之堆肥必須腐熟，其中絕不可混入菸草的碎葉殘屑。(4)苗床施用氯化甲烷或其他藥劑行土壤消毒。(5)發現病株應立即拔除(本圃前期及手指均須用肥皂水清洗)。(6)工作前或接觸病株後，各項用具更應特別注意。(7)田間工作中絕對禁煙，前床期中更應特別注意。(8)按時施用殺蟲藥劑，勿徒手捕蟲行摘菸。(9)木間摘菸時病株應分別舉行摘菸。(張勳農)

(1)「谷樂生M」為菸草常用的水銀藥劑，由其殺菌力強，多用對菸草種子及苗床消毒之用，但菸草苗床或本圃倘發現有猝病、疫病、折腰病等亦可使用其稀釋液防治，然對人畜有劇毒使用時應特別注意。

【答】：(1)種植抗病品種「萬國土」，「萬國芬」。(2)選用未罹病害田地，或已經施行三年以上輪作者。(3)所用之堆肥必須腐熟，其中絕不可混入菸草的碎葉殘屑。(4)苗床施用氯化甲烷或其他藥劑行土壤消毒。(5)發現病株應立即拔除(本圃前期及手指均須用肥皂水清洗)。(6)工作前或接觸病株後，各項用具更應特別注意。(7)田間工作中絕對禁煙，前床期中更應特別注意。(8)按時施用殺蟲藥劑，勿徒手捕蟲行摘菸。(9)木間摘菸時病株應分別舉行摘菸。(張勳農)

(1)「谷樂生M」為菸草常用的水銀藥劑，由其殺菌力強，多用對菸草種子及苗床消毒之用，但菸草苗床或本圃倘發現有猝病、疫病、折腰病等亦可使用其稀釋液防治，然對人畜有劇毒使用時應特別注意。

【答】：(1)種植抗病品種「萬國土」，「萬國芬」。(2)選用未罹病害田地，或已經施行三年以上輪作者。(3)所用之堆肥必須腐熟，其中絕不可混入菸草的碎葉殘屑。(4)苗床施用氯化甲烷或其他藥劑行土壤消毒。(5)發現病株應立即拔除(本圃前期及手指均須用肥皂水清洗)。(6)工作前或接觸病株後，各項用具更應特別注意。(7)田間工作中絕對禁煙，前床期中更應特別注意。(8)按時施用殺蟲藥劑，勿徒手捕蟲行摘菸。(9)木間摘菸時病株應分別舉行摘菸。(張勳農)

卉花

香石竹不易結實

通常用側稍扦插

【問】：我對貴刊第十八卷第八期第二十頁杜慶祥教授撰寫的「香石竹」甚感興趣，未知何處有種子出售？彰化一帶平地是否可以栽培？(彰化彰興頭鄉民衆服務分社林雲雲)

【答】：香石竹有六、七種，木刊十八卷八期所介紹者係繡球大花型系統，雌雄蕊大部分均花瓣化，不易結實，通常使用側稍扦插繁殖，用扦插成活的苗作爲繁殖體。目前本省只能在橫貫公路沿路地區產生長苗，該地屬於遷除役官兵輔導委員會樂民農墾處所轄，可致函該處官長洽詢該處問題，惟在平地栽培，冬、春季寧安無問題，但很難渡夏，故經濟生產必需在海拔一千五百公尺區方能成功。若能排除土地與運輸上困難，

【問】：(一)茶花是否用用雞糞作基肥，或以人糞尿作爲茶花肥料？(二)雞毛浸水發酵後可否施於茶花？(三)繁殖茶花是用壓條法好還是用扦插法，什麼時期行扦插？(宜蘭縣礁溪鄉大忠村六六號之一號周正裕)

【答】：(一)雞糞可作基肥施用但需充分腐爛，新鮮雞糞絕對不能施用，其施用量也不可過多，人糞尿可作茶花肥料用，但亦需多置時日。堆肥中如加拌雞糞及人糞尿堆製以後則爲更好的堆肥，以此堆肥作茶花肥料，不但肥沃而且安全。(二)雞毛浸水發酵後可施用於茶花，但通常並不需要這樣去作施肥。(三)茶花的繁殖可用壓條法，通常均以扦插法爲茶花的重要繁殖法，山茶花的扦插時

爲害水稻的 浮塵子、飛蟲

請趕快使用速效性、效果大

正豐牌 永利農乳劑



正寶殺乳劑

品質正確 效果優良



正豐化學股份有限公司

霧峯：電話 63

配合菊花，可成爲外銷最有利的切花，不僅東南亞，即日本內地亦可有良好市場。(杜慶祥)

麻瓊

新墾地栽種瓊麻 雜草灌木連根拔除

【問】：(一)我想在臺北縣瑞芳鎮九份金礦一帶的荒蕪山地大量栽培瓊麻，請示何種氣候，土壤最適瓊麻生長，此地是否可以大量栽培？(二)瓊麻苗何處有售，每株價格若干？(三)瓊麻何處在收購，每公斤價格多少？(四)瓊麻的栽培法如何，每行株距各爲若干，種後多久可以收割，每分地產量如何？(臺北縣瑞芳鎮瑞平里瑞蘭路七十四號游義雄)

【答】：(一)瓊麻宜種在排水良好較鬆的石灰質地砂土或礫土及坡地，土中鹽分不能超過一·五%，在攝氏十六度至三十二度氣溫下，始能正常生長，忌連續陰雨，或雨後烈日普照，來信所敘環境，並不適宜大量栽培

【問】：(一)茶花是否用用雞糞作基肥，或以人糞尿作爲茶花肥料？(二)雞毛浸水發酵後可否施於茶花？(三)繁殖茶花是用壓條法好還是用扦插法，什麼時期行扦插？(宜蘭縣礁溪鄉大忠村六六號之一號周正裕)

【答】：(一)雞糞可作基肥施用但需充分腐爛，新鮮雞糞絕對不能施用，其施用量也不可過多，人糞尿可作茶花肥料用，但亦需多置時日。堆肥中如加拌雞糞及人糞尿堆製以後則爲更好的堆肥，以此堆肥作茶花肥料，不但肥沃而且安全。(二)雞毛浸水發酵後可施用於茶花，但通常並不需要這樣去作施肥。(三)茶花的繁殖可用壓條法，通常均以扦插法爲茶花的重要繁殖法，山茶花的扦插時