



(賴清雲攝)

# 雉鷄

趙博秋

雉鷄在分類學上屬於鸚鵡目雉科，種類非常多，共分十二屬，三十七種。主要分布於東亞溫帶及熱帶地方，日本的本州、四國、九州等地。本省出產的有臺灣雉鷄，生長於山林之間。雉鷄，是一種珍貴的獵物，肉質美味可口，近年由於打獵捕捉，以及高度閉墾，使雉鷄在平地無處容身，故幾乎絕跡。在歐美雉鷄也是一種很有價值的獵禽，所以曾由日本引進加以人工繁殖後，放牧於山林野外，以供打獵之用。

目前本省所飼養者，有土產雉鷄，及由外國引進的雉鷄二種。由外國引進的雉鷄體型較大，公的體重可達一〇五公斤，母的在〇七至〇八公斤

左右。

雉鷄的繁殖期依地區而異，大致在三月初至七月下旬。雉鷄屬多雌性，一公可交配數隻雌雉，通常是一比三左右，若雌雉太多容易產生無精卵。公雉是佔有地盤性的，即有區域，若遇到其他公雉侵入則發生打鬥，尤其是繁殖期更為明顯。

野生雉每腹產卵約八—十三個不等，可育成七八隻雛雉。但若以人工飼養而採卵則能達到六十個之多，所以人工繁殖並不困難。種卵的孵化可以土雞代為孵化或利用孵化轉用的孵化器，普通雞卵孵化器也可以。

雉鷄的野性很強，因為受人類馴養的歷史還很短，容易驚慌，飼養應在不嘈雜，而四週環境清靜，通風良好的地方較為理想。雉鷄一經孵化即會走路，在育雛時期應注意氣候，在寒冷時候也應像雞一樣地加以保溫，以免雛鷄受凍生病。育雛比其他鳥類來得容易，具備養鷄與養鳥的知識就能够把雉鷄養成。野生雉鷄所採食的是雜木、雜草、莖葉、種子、葉子、穀類及各種昆蟲、農作物之害蟲等。至於人工飼養大都採用各期之完全飼料飼喂，可以得到正常的發育。

在管理上要注意的是雉鷄野性相當強，好動，容易受環境所騷擾而亂撞，所以籠子高度要略高於養鷄籠，以防頭部撞擊受傷，或死亡。除了供給飼料外，亦應提供清潔的飲水，另外糞便，用具的清潔等衛生方面工作，可比照鷄隻處理，就會得到很好的育成。

雉鷄誠如前所言，野性強，不像家鷄，經自由放牧仍可回到籠子裏，所以飼養時需慎防其逃脫。因此籠子應注意外圍之阻隔及門戶之設計，以免喂料換水時，稍不注意而被其跑掉。

雉鷄最大的功用是供人玩賞及肉用，其肉質鮮嫩為一般嗜好打獵者所喜愛，所以被認為珍貴的獵品。不過在野外所獵取者，若馬上宰殺則雞肉具有雉異，所以最好能够經過二至三天後再殺，味道比較好。

現在臺灣所飼養者，大都為進口者，有日本系及美國系之分，經引進的雉鷄體型較大，飼養中發

育也比臺灣土種來得快，據養雉者，新營賴婦產科賴清雲先生說：「雉鷄養四個月即可成雉，六個月開始生卵，育成費每隻約六十元，目前雛鷄每隻一百五十至一百六十元，而年可產八十粒卵，打個七折可得五十六隻小雛，故利潤高。」目前雉鷄都是留做種用，如果以後雉鷄漸多，每公斤若賣到六十元以上時，仍不會虧本。但若大家都一窩風地養，數量超過臺灣土雞的產量，利潤就保不住了。

註：苗栗縣新屋鄉新生村一六號黃標棋農友來信詢問有關雉鷄飼養問題，本刊特請新化省畜產試驗所趙博秋先生撰寫此文。

## 珠鷄

蔡清枝

珠鷄是熱帶的產物，原產於非洲西部，其肉質鮮美，為養食上之上品。珠鷄性靈敏，馳走巧妙活潑令人喜愛，尤其是叫聲奇異，清脆響亮。日本有人飼養成羣的珠鷄以代替狗來看守門戶。因珠鷄一受外的來干擾，就會咕咕、咕咕叫個不停，因此深受飼養者的酷愛。

珠鷄的飼養並不困難，可比照火鷄飼養法即能成功。在每年三月是珠鷄的生蛋期，每天生一粒，連續可生四十粒，產蛋後以母鷄或人工孵化均可，在產蛋期間，飼養者宜多注意營養，以提高珠鷄的蛋產率。

珠鷄的羽毛呈灰色，並有白色豆粒大的斑點，另一種其毛雪白光滑，外國人多養於庭院做為玩賞用，此外羽毛還可作裝飾品。



註：高雄市中區自強三路一二〇巷三十三號胡路加，彰化縣員林鎮南平里南平巷五號吳滄柏農友來信詢問珠鷄問題。特請蔡清枝先生解答如上。