

並不會損失。

種母豬在育成期及配種後一個半月之內，可以盡量以青刈作物為主食，到懷孕後半期才逐漸補充精飼料。如此，不但可以節省飼料費用，母豬及小豬反而更為健康。

飼養一般的肉豬，青刈作物的給飼量要比種豬少，依飼料價格，肉豬價格及預定出售期而增減。當飼料費肉豬價格不好時，可用青刈牧草來「度小月」。例如臺東池上鄉的合作農場，在去年到今年年初肉豬一百壹斤不到一千二百元時，並不減少養豬頭數，而是多銀牧草，渡過難關，到了今年四、五月，肉豬一百壹斤漲到一千四百元時出售賺了錢。而在飼料便宜豬價好的時機，便要供給精料，快大快賣。

以青刈作物為主的養豬方法，是早上一餐全部餵青料，吃飽為度，下午二點鐘再一次全喂青料，傍晚一次給精料，以補足一天所需要的營養。以精料為主的養豬方法，則是在兩次給精料的中間給予青料以補充維生素及礦物質。

小型豬場供應設計

假定在臺中有位農友，養育母豬兩頭，肉豬二十頭，可代為設計青刈作物供應計劃如左：
狼尾草：一百坪每天割三坪。
大芻草：五十坪，三月播種五月起刈取每天二坪。

燕麥：十月起在狼尾草行間及大芻草跡地播種，共計一百五十坪。十二月起可逐漸青刈。

以上的五厘地，所產的青料足以供應兩頭母豬每頭一天四公斤，肉豬二十頭每頭一公斤半。

在南部及東部耕作早田的農友們，請試辦以青刈玉米為主的栽培方法。以五分地面積為例：在開始時這五分地都是甘藷，從三月起每十天在甘藷行間種五厘地的玉米。共分三個月零十天種完，此時第一次種的玉米已可青刈養豬。五厘地有二千五百株玉米，分十天青刈每天收二百五十株，每頭豬一天給飼量按體重而定，八十壹斤以下的豬一天二次每次三支，八十壹斤以上的每次五支，即每天十株

，因此五分地的玉米可以供應二十五頭豬，傍晚每頭豬再給標準飼料量的一半。歡迎有興趣試辦的農家隨時記錄飼料用量及成本等，將經驗談寄給本刊發表，或寫信給農復會畜牧組討論。

各項品種的種子、種苗，可就近向下記場所洽取或洽購。
狼尾草一四六號：屏東縣政府畜牧課，高雄改良場鳳山分場。
南非鶴草：臺南縣新化鎮畜產試驗所，臺中市

中興大學農藝系。
大芻草、苕子：臺中縣新社鄉種苗繁殖場。

青刈玉米：嘉義縣朴子鎮玉米研究中心。
瑞典燕麥飼料茶葉：各種子行。

康福利是原產小亞細亞高冷地帶的紫草科植物，據說有藥用的效能，這一點尚待醫藥界證實，但在飼料的觀點看，所含的營養份並不比花生蔓高，在生葉中所含的粗蛋白質只有百分之三左右。生產量亦不比狼尾草高，因此我們不推廣這種飼料作物，農友們可作少量的試種，不要存太大的希望。

乾莖(倒伏) 黃萎病 窒息病 穗稻熱病 穗紋枯病 未熟落果

必須使用

健纖素

50瓦裝
批價20元

開根素

45瓦裝
批價15元

才能治癒

各位農友！

這數年來水稻到出穗前後即患乾莖等如上記之各種怪病，噴灑稻熱病紋枯病等農藥也未能見效，這是因缺乏某種要素所引起的天然植物荷爾蒙分泌作用失調，所致之「未老先衰」現象，所以噴灑健纖素或開根素即可預防，如農藥中滲本品亦可治癒。

五年來之推銷經驗已證明效果確實，請安心使用，如出穗後有噴灑本品可使稻穗豐滿增收甚多，配方如下：

- ①水15公斤
- ②健纖素或開根素7瓦
- ③尿素2兩
- ④稻熱病或紋枯病藥
- ⑤非肥皂粉10瓦

上記配方5日噴灑一次，2—3次即完全治癒

天力化學工業股份有限公司

臺北縣中和鄉景平路47之2 電話923111

郵政劃撥 5179 電報掛號 1199

(偏僻地區請到郵局利用郵政劃撥儲金)
5179號匯款採購送貨郵費本公司負擔
安全迅速方便無論一包二包無任歡迎