



蔬 菜

番茄雜交一號何處有售？

【問】：(一)資料十八卷十五期所刊載的「農友雜交一號」種子，何處有售？

(二)每分地需種子若干？

【答】：(一)番茄雜交一號番茄種子及價格，可直接向高雄縣鳳山鎮三民里一四八號(第二市場內)農友雜交店接洽購買。

(二)每分地種子量為三十公克。

(三)黃麻跡地種植番茄不甚適合，最好與瓜類，禾本科及豆科等作物輪作較宜。(李樹泉)

金針菜切忌多施肥


【問】：(一)本地土質為半砂土約有五寸至一尺深，下為砂地是否可種金針菜？

(二)金針菜當施何種肥料，其施肥方法如何？

(三)要如何管理可使花量增多？

【答】：(一)金針菜的製法如何？(花蓮縣壽豐鄉裡村七鄰一四六號謝木強)

【答】：(一)可以種植。



樹 果

檸檬樹後四年產量方可正常

【問】：(一)我於前地種了五十株檸檬，已一年多了，發育茂盛，沒有病蟲害，但在今年因何卻沒開花結果是何原因？

(二)我所種檸檬已三年多了，每次施肥時，都挖穴約二尺深，然後將肥料施入，是否適當？

(三)檸檬葉面割圖蟲，何種農藥噴施有效？(臺南縣東山鄉南村二鄰十六號謝新針)

【答】：(一)檸檬須到四年生以後才有正常結果。二年生苗木雖亦有結果能力，但每株平均結果量僅在二粒左右。日照不足，排水不良及氮肥過多亦為不結果之原因，須注意園地管理。

(二)二年生酸柑或廣東檸檬成樹根部一毀均分佈在地下二十至三十公分之處，不該將肥料施用於二尺深處。

除磷肥可施於深處以外，其他要素應在樹冠外緣正投影處挖一溝尺寬，十五至二十公分深之淺溝施用之。

(三)柑桔潛葉蛾(割圖蟲)之防治在嫩葉期間，每隔七至十天撒佈〇、〇〇二五同殺松最有效。(翁仁祿)

番石榴不宜高接

適時更新最好

【問】：(一)番石榴(月拔)多年老樹，可否嫁接其他新品種的接木？

本刊廣告價目

封面全頁(二色)	四千九百元	內頁全頁	一千九百元
封面全頁	四千四百元	內頁三分之一頁	一千四百元
封底全頁	四千四百元	內頁四分之一頁	一千五百元
第一頁全頁	三千八百元	內頁六分之一頁	七百五十元
內頁全頁	三千五百元	內頁八分之一頁	六百元
小廣告	每行十元，超過二十行部份每行二十元。		

三角牌



保證品質 綜合肥料

農作物的大補品

粒狀肥 施用簡便 肥效持久 改良土壤

是氮、磷、鉀、鈣、鎂、矽之綜合製品 省時、省力、省錢

永合發化工廠出品 地址：臺北市武昌街一段六十巷九號 電話：二五七六、二五七四

農林廳農肥字第〇〇四號登記

天理 日本 本年秋季 美國等國新種子已到齊 日本大和農園出品

大和一號甘藍

(NO.7) 耐暑耐寒 抗病力強 結球最快 50/55 斤以上 以前可收穫重量二斤半以上 耐暑耐寒 抗病力強 60天可收穫重量三斤以上

小玉西瓜

交配種皮綠色黑花紋肉鮮黃每株十斤以上 五粒以上抗病力強

· 緬王西瓜 · 富研西瓜 · ニューメロン甜瓜 · 金城甜瓜 · 巨豐菠菜 · ミカサ菠菜 · 秋季草花種子防濕原封包數十種

臺灣總代理：新裕興企業股份有限公司

經銷處：根益種子行 順發種子行 大信農產行 新合成種子行

其他長岡交配タキイ種苗株式會社各品種現貨供應歡迎惠顧

濟價值者為紐漢西及橫斑斑花雞，唯橫斑斑花雞羽毛長得比較慢，所以利用做為種雞生產金用肉雞時，大部份農友都喜歡用紐漢西。紐漢西與橫斑斑花雞產卵都不錯可以當種用。紐漢西及橫斑斑花雞臺灣省畜產試驗所現在推廣，每隻六元。

(二)飼養白蘆花要有高度的飼養技術，才能賺錢，因為白蘆花飼養管理不當，雞隻不生蛋，死亡率也高。目前大鵝場都直向外國進口，偶爾也有分讓給小鵝場，價錢相當貴，臺灣省畜產試驗所育成有優良純種白蘆花，初生雞無雜別者每隻十二元。(趙傳秋)



肥料

品種較好？

(問)：(一)本地是黑粘土，堆排水良好，冬季欲栽培柑仔甘諸以何品種較好？(二)什麼是有機肥，功用如何？(三)新竹縣湖口鄉湖口村五十八號(戴天浩)

(答)：(一)新竹地區冬季柑仔甘諸品種以「新竹一號」較好，請向新竹市清雅街九號，新竹區農業改良場接洽可獲得少許諸苗試種。

(二)有機質肥料，就是用農作物殘渣等做成的肥料稱為有機質肥料，其代表者為堆肥，利用稻草，雜草加入糞或豬糞做成，其他如人糞尿、豬糞尿、雞糞、也均是有機質肥料。

堆肥對農作物所需養分，效果較慢，普通在農作物種植前施於田間做為基肥，在作物生育期間，可供作物吸收利用。氮可促進農作物莖葉生長，磷可幫助農作物開花結實，如大豆、花生需磷較多，鉀可使農作物根部肥大如甘藷、蘿蔔、木薯、需鉀較多。(簡金寬)

蚵仔殼作肥料

需先粉碎後施用

(問)：(一)一般農村牛糞及稻草混合造成的堆肥有機質，是否可以混合石灰。混合石灰後，是否會把氮肥排洩？

(二)海蚵殼含有那些肥分，如氮、磷、鉀、鎂、鈣等？(東勢鎮隆興石麻巷十四號劉

炳堤)

(答)：(一)牛糞與稻草混合製造堆肥，不需要滲入石灰，混合石灰可能造成氮素的損失。

(二)海蚵殼(蜆殼)含有少量的磷、鉀、和大量的鈣，如要作肥料應磨成細粉，否則肥效不大。(王君穆)

農藥

防農藥蓄積性中毒

平時工作需謹慎

(問)：如何防治蓄積性慢性農藥中毒，中毒後多久會發生何病狀？(嘉義縣水上鄉水上村七五號)

(答)：具有積存性而能引起慢性中毒的農藥，如安特福等。不論由何器官進入人體體內都先被體內脂肪吸收，再慢慢侵入小腦脊髓，肝腎致神經被害，引起神經刺激特別知覺、聽覺過敏、症狀如惡心、不思飲食、痙攣發抖、暈眩、手足麻痺、嘔吐腹瀉、重者昏迷不醒、呼吸困難、心臟麻痺而死。故中毒往往慢性的，又因其延遲性強，能造成重要器官組織的毀壞，以致挽救不及而死，此種中毒一般無預告性，必須謹慎防範，目前無解毒劑可用，祇有用一般救護方法。(洪維懷)

草雜

茶園生雜草——

可用卡滅克斯防除

(問)：(一)近來工資很貴往往利不及本，斜坡地茶園有小型剪草機否，價格若干？(二)坡地茶園有無小型拔草機？

(三)茶園方面可用何種除草劑，二、四、D是否可用？(桃園縣龍潭鄉二水村五號鍾顯貴)

(答)：(一)斜坡茶園與平地茶園之採摘，所使的手剪或背囊式動力採茶機並無不同處，小型動力採茶機目前本省尚無製造，但茶業改良場已由日本內出、富士等公司引進試驗過，價格每臺在日本成交約在新臺幣六千元左右。

(二)斜坡茶園因坡度有大小之別，坡度大者使用機械除草較為困難，目前尚無適當小



BASF

西德獅馬牌農藥

正光化工股份有限公司合作
包括正光公司部份產品

福利多乳劑

Ethyl Parathion 46.6% E.C.

三化螟、
二化螟、
稻飛虱、
青蟲類、
蚜蟲類、

穗寶溶劑

Neo Asozin 6.5% S

紋枯病
晚腐病

所有農藥均有登記證

永松貿易股份有限公司

台北市松江路61號

電話：541144

型機械，可在斜坡茶園使用。

〔茶園方面之除草劑〕：目前有八十多卡滅克斯可濕性粉劑及五十多愛發隆可濕性粉劑等。二、四—D 屬於荷爾蒙型除草劑，對闊葉植物效果較大，禾本科植物較小，使用濃度過濃而噴及茶葉時，將發生害害。（徐英祥）

貸款

小農住宅貸款辦法

〔問〕：（一）我現有水田五分地，現房舍為土磚製的，是否合於糧局的小農住宅貸款辦法？
（二）應向何處申請？
（三）需土地所有權狀否（我的所有權狀現在農會信用部）？

〔答〕：（一）貸款金額不足，可否准予增加？（寮南縣白河鎮草店里七十二號李茂實）
〔答〕：（一）李君現住竹造土磚房屋且耕作水田面積五分向合申請貸款條件。
（二）申請貸款手續係向當地鄉鎮公所辦理。
（三）貸款應以不動產作為抵押且抵押設定應列為第一順位，李君土地所有權狀既抵押在農會信用部，應先辦理塗銷抵押權設定後始可貸款。
（四）改建小農住宅貸款金額分為甲、乙、丙、丁、等種最低貸款為二萬六千六百元最高為四萬六千六百元，倘有事實需要可再增加三成予以計算貸款。（糧食局）

法

律

問題

解答

• 供提臺電播廣察警 •

未經設定不動產

法律上生效力

新竹縣湖口鄉湖口村五十八號戴文活農友來信問：

七年前某甲以某乙的土地所有權狀向我借錢，現某甲經商失敗，某乙也死了，財產由某乙的兒子相繼下來

，我想要回這筆錢，是否有問題？

警察廣播電臺法律顧問張龍文律師答復說：不動產未經登記不發生效力，某甲向你借錢，某乙把土地所有權狀抵押，如果有設定抵押權登記的話，可以向某乙的兒子，要這筆錢，否則，只能對債務人某甲請求歸還，而無法要某乙的兒子代還。

土地四邊界址

地籍謄本為準

新竹縣湖口鄉赤坪村九鄰七號溫思亮農友來信問：甲乙二人的土地以中心點為界，那麼依法律上的規定土地應以何界線為準，甲要種竹木應離界線多遠才可種植，某甲的防風竹尾若超過界線（未過界），某乙是否可以故意砍伐？

警察廣播電臺法律顧問吳德讓律師答復說：土地四邊界址，以地政機關之地籍謄本圖為準，於自己土地範圍內，自可栽種各種植物，惟依民法第七百九十七條第一項之規定：「土地所有權人遇鄰地竹木之枝根，有逾越疆界者，得向竹木所有人，請求於相當期間內刈除之。」第二項則規定

豬養

藍瑞斯豬種何處有售？

〔問〕：（一）純種優良藍瑞斯母豬及純種桃蘭種母豬何處有售，是否可向改良場購買？
（二）藍瑞斯豬，及各農會的牛混合飼料營養總消化率比例如何？用那一種較好？
（三）花蓮縣秀林鄉崇德村六十八號康隆補

〔答〕：（一）純種藍瑞斯母豬，可向竹南臺灣種畜場及各地區農會改良場畜牧課，或新化畜產試驗所申請購買。或向規模較大之民營種豬場，如路竹鄉之大種豬場（高雄縣路竹鄉竹東里）購買。
（二）藍瑞斯豬，及各農會的牛混合飼料營養總消化率比例如何？用那一種較好？
（三）花蓮縣秀林鄉崇德村六十八號康隆補



（一）藍瑞斯豬飼料及各農會製造之養豬牛混合飼料，營養份差不多。均含有玉米、大豆餅、花生餅、菜子餅、米糠、魚粉、鹽及歐羅肥等補助飼料，供農家加上自給飼料餵豬。其粗蛋白質，約有二十—百分之以上。養豬者可按豬之大小斟酌加甘藷或樹薯等飼食就可，請參考余如桐先生著之養豬致富記。（張聯欣）

讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人的姓名住址。
豐年讀者服務部 謹啓

兄弟宜和氣

不必為牛爭

高雄縣田寮鄉鹿埔村五號黃寶農友來信問：我有兄弟三人，老三未婚與父母同住，家中共有五頭水牛每頭一頭，老三的牛前些日子他自己已經買掉了，現父親已亡，他說家中那二頭水牛還有一頭母親要給他，此情形該水牛是他的，還是我們兄弟共得？

警察廣播電臺法律顧問譚培榮律師答復說：那兩條水牛如果是屬於父親的遺產，就應該由母親和三兄弟共同所有，要是

生羅質

最完善輔助飼料，內含

抗生素
維他命
礦物質
胺基酸

（新產）

新豐農牧有限公司