



樹果

柑園種竹防風

注意斷根修剪

【問】：我家種柑橘已二年多了，在柑園的四週種了許多竹子做風障，據聞種竹子做風障易使柑仔受病蟲害是否為真？（臺東鎮平等街四號游泮洋）

【答】：柑橘園可採用竹子作為防風林或防風障，但須注意幾點：

(1) 竹根伸長迅速，易侵入至柑橘園內，奪取柑橘肥料，妨礙柑橘根的伸長，須每隔二至三年行斷根工作。



(2) 竹之生長迅速，竹園過高後易過分遮蔭柑橘園，須留意修剪工作。

(3) 竹之新芽上易發生蚜蟲及煤病，柑橘園之病蟲害防治時，對上述兩種病蟲須一併噴射農藥。（翁仁祿）

梨樹施肥種類

春秋各不同

【問】：梨有那些主要病蟲害，要怎樣防治？

（二）梨樹施肥，春秋所用肥料是否有別

（三）土壤酸性，如何改良？

（四）梨樹定植行株距為若干？（苗栗卓蘭鎮坪林里二十一號賴榮生）

【答】：（一）梨病蟲害種類很多，現有重要病害有黑星病、赤星病、菌核病、黑斑病等，蟲害有蚜蟲、介殼蟲、黃蜂類等，無法細述，最好能先知道是何種病蟲害，方能對症下藥。

（二）春季化學肥料為尿素、過磷酸石灰及硫酸鉀等三要素肥料，秋季則宜施用有機肥料如雞糞、豆餅、廐肥、堆肥等，即生育期使用效果快速的化學肥料做「追肥」，休眠期則使用不易流失的有機肥料做「基肥」。如何，再酌量用石灰中和，同時焚燒草木灰，多施有機肥料及栽種綠肥等作物，亦能改良土壤酸性。梨樹定植行株距，依品種土質整枝方式等而異，一般自然式整枝，可採用六公尺或八公尺正方形定植。（李信芳）

鳳梨施用鉀肥


硫酸鉀效果最好

【問】：（貴刊曾載氯化鉀不適用於鳳梨，可是市面上所出售的都是氯化鉀，有何補救之道，如僅施用尿素或硫酸鉀，對果實的影響如何？

（二）在一般情形下，春果自電石處理後約需幾日後，再施肥？（臺東鹿野鄉龍田村十三號黃正義）

【答】：（一）鳳梨栽培上使用硫酸鉀較施用氯化鉀時，有提早成熟期增加產量，增加肉質率及提高宿根作結實率等優點。故在鳳梨施肥上，應採用硫酸鉀為佳，如買不到

硫酸鉀時，可用氯化鉀代替，因混用氯化鉀較單用氮肥時可增加產量。



專家特別推薦！農友賺錢的好幫手！

◎火燒柑、紅蜘蛛特效藥！
銹病、象皮病

增強浸透性1萬倍展着劑

龜神
◎最新滅蚊蟲類特效藥！

原裝進口·現貨供應 再度進口 特廉價格

膠質可濕性水和硫磺

エソン

日本細井工業株式會社榮譽出品

農藥登記證第1067號

試驗場篤農家特別愛用

愛展

新貨已到 歡迎訂購

正台灣省農藥展覽會特選品

AGRAC

(愛滑力)

英國植物保護公司榮譽出品

SAYFOS 70

賽福施70

農藥登記證第309號

無毒、無臭、浸透、持久、倍數：四仟倍

台灣 經華實業股份有限公司
總經銷 台北市長安東路一段17巷10號 558680

賽福施70
南部地區
現貨供應

·台南一蓬萊農業資材行（台南市公園路409號）
·高雄一慶豐農藥行（鳳山鎮第一市場73號）
·屏東一民豐農藥行（林邊鄉美華路1號）

及肉壁果率，提高果汁酸度及維生素內含量等優點。

(二)電石處理後之施肥，應在電石處理後七至十日間進行。施肥日期太早會影響結果率，故應注意。(黃季春)

水稻

本省水稻抗病品種

【問】：(一)現在水稻品種，何種中以何種品種為優？

(二)向改良場購買稻種，最簡便的方法是什麼，購買少量時，是否可照樣辦理？

(三)臺南一號品種，何處可以購得？
(四)水稻穗肥於插秧後幾天施肥較適時？
(五)彰化大城鄉天惠路四十一號順順德、竹西路六十四號范榮榜)

【答】：(一)現在全省推廣優良品種中以嘉農二四二號、臺中一八四號、臺南五號等品種較強。在來品種，稻熱病以臺中在來一號較強，白葉病以臺中二號較強。
(二)向改良場購買稻種，應用當地公所或農會公文向農業改良場申請接洽。購買數量少時也可照樣辦理。
(三)臺南一號稻種是臺南區農業改良場分場所育成，每期作在未收穫前，應利用當地公所或農會公文，申請接洽即可得，現已全部分配發售完竣。
(四)水稻穗肥於插秧後幾天施肥問題，應視品種，插秧時期，栽培環境與栽培法等之不同而異，例如栽培臺南五號或嘉南八號品種者，一期作於二月中旬插秧，約經六十五天，二期作於七月中旬插秧者，約經四十至四十二天(即抽穗前二十五天)母苗幼穗約〇.二公分時，施用穗肥較適。(傅安石)

田水含澱粉

對水稻無害

【問】：今年降雨多，適遇甘藷收成期，致部份在畑裏腐爛，該腐爛的甘藷會流出鐵銹色的液體混入灌溉水，使田水變鐵銹色，該污水是否會影響稻苗的成長或有什麼害處或益處？(臺南縣鹽水鎮中正路十九號李海龍)

【答】：從澱粉工廠所排出廢液灌溉後未發現有害處看，所謂鐵銹色液體無妨害。在施肥技術上，埋有機物作肥料時，水田基肥(氮)應由二十至三十%(全量氮肥)提高至四十%以上，而第二次氮做追肥時，可由二十至三十%減至十五%以下為宜。(廖上池)

菜蔬

黃花種金針菜 製金針乾最好

【問】：(一)貴刊製「金針乾」乙文中曾說到浸鹽水，此鹽水要如何泡製，濃度若干？

(二)目前本省所種的金針菜有那些品種，何品種最適宜製乾？

(三)市面出售外來金針乾多來自何地，是否日本居多？(南投信義鄉明德村林乃舉)

【答】：(一)鹽水濃度約為二%至三%，只要將金針菜浸入鹽水中至第二天早晨撈起，洗淨水，在陽光下曬乾或以炭火烘乾，即可貯藏待售。
(二)品種名稱本省因無正式調查報告，各地稱法不一，目前本省栽培品種，有所稱之黃花種、紅花種、小葉種、大葉種、南洋種等，在本省製成金針菜乾者，為黃花種。
(三)外來金針菜多自香港進口，日本目前並無大面積金針菜栽培，故未有日本金針菜運銷本省。(丁俊傑)

緬敵死力克松

防魚蟲效果快



【問】：(一)我在池上鄉養鯉魚、鯽魚，近來受魚蟲為害，魚鱗上都是魚蟲，且陸續死亡，有何藥物治療請速回音？(臺東池上鄉慶福路二十一號吳家興)

【答】：(一)可用 Dithane Z.N. 防治，此藥正豐公司出品者稱「緬敵死」，民豐化工公司出品者稱「地特松」，神農化工公司出品者稱「力克松」，以一百萬分之一濃度勻溶全池，魚蟲可在施藥後一小時內死滅。(吳榮落)

親愛的讀者們：

從五十三年起，本刊改組成為經濟自立的財團法人，五年來的經費收支，勉力達到平衡。這一切，都要感謝讀者、廣告廠商以及各方面的支持。

目前有一個問題，要請讀者們幫忙解決的，就是在一般物價與印刷工資增漲的情形下，我們四年前的訂費標準，無法維持當前開支，勢必需要調整。

新訂價訂為全年四十元，半年二十四元，零售每本二元五角，五十八年一月一日實施。未到期舊訂戶，在五十七年年底以前提前匯款續訂的，仍照舊訂價優待。

本刊訂價一向在生產成本(包括印刷、紙張、稿費)之下，不足之數由廣告及其他收入補貼。近來，一方面是物價的變動，再則由於近期篇幅的增加，使訂價與生產成本的差額增大，因此影響了本社的收支平衡。

我們除了儘量節省各項開支，在不得已的情形下，才請求讀者們的協助。「豐年」是農友們自己的刊物，我們相信，全省讀者們仍然會像過去一樣的熱心愛護本刊，幫助我們解決困難的。

謝謝各位，並祝
豐收

豐年社社長 謹啓

殺草劑

香蕉園殺草劑
眼萌芽前施用

【問】：(一)「殺草劑」對香蕉株有無損害？(二)什麼牌子的「殺草劑」對香蕉園的雜草功效最好？
【答】：(一)「殺草劑」對香蕉株有無損害，和不必動草就噴施，那個殺草劑且效果最好？(二)屏東城頂鄉方社村舊店路王(二)郎。


【問】：(一)香蕉是葉性草本植物，對殺草劑及反應極為敏感，任何一類殺草劑對香蕉株都會發生藥害。
【答】：(一)目前本省沒有專門用之殺草劑。蕉園使用殺草劑亦限於前施用，香蕉定植後不能再使用，以免藥害。

【問】：(一)一般常見之殺草劑非常昂貴，較廉價之二、四、D則完全不能用於蕉園，否則全園廢枯，因之在本省工資比較下，殺草劑於蕉園似無利益可言。(蔡聰)

養鵝

利用青料養鵝
可減生產成本

【問】：(一)鴨、鵝之青飼料，以何種草或豆料植物較好？
【答】：(一)歐美品種如土洛斯、愛姆登等小鵝何處有售，目前本省有何新品種，體重及產卵數如何？(二)嘉義大林鄉大美里四十二號鄭水木。



【答】：(一)家畜類所用青飼料除了青葉菜以外，藍田拉草、紫雲英等較為幼嫩，牧草類均可利用飼養。而其草苗或種子可向臺南縣新化鎮臺灣省畜產試驗所洽索。

(二)土洛斯、愛姆登及洛曼等，是歐洲的大型鵝品種，可能或淺淺不到該品種，現今臺灣所養的鵝品種是中國種，其標準體重公五、四公斤，母四、五公斤，年產卵數約為三十至四十個左右，產卵季節分春秋兩季。(潘金木)

獸醫

豬隻體內驅蟲
宜交配前施行

【問】：(一)處女母豬懷孕兩個月是否可行體內驅蟲，驅蟲用「牛豬安」或「匹配拉淨」何者較好，用量如何？
【答】：(一)藍田斯母豬懷孕已五十六天，除部經常流涎粘液是什麼原因，外除有時紅腫，但食慾正常沒有發情現象，是否尚沒有配上，從體外各部如何判定懷孕？

【問】：(一)藍田斯母豬配藍田克夏公豬，所生的仔豬生長情形如何？(臺北縣林口鄉南村二十號陳太郎)

【答】：(一)無論處女或經產之懷妊母豬不做驅蟲為好，驅蟲時期應在交配前實施。所問懷妊兩個月之母豬如確有驅蟲必要的話，應儘量選擇副作用少之驅蟲藥使用為妥，例如驅蟲蟲等綠蟲類時，可用每公斤體重〇・二克之匹配拉淨在空腹時混於少量之飼料內與食即可。

【問】：(一)懷孕後陰部經常流出粘液之原因有許多，例如陰道炎，子宮頸管炎等，管理上應特別注意環境衛生，尤其豬舍之清潔乾燥及外陰部之清潔方面加以留心。

配種後已過五十六天，外陰部有時紅腫，但食慾正常，而沒有發情現象，據記述推測，是否環境衛生不良所致，或有蚊子所致，如果無定期性紅腫而其微候較正常發情為輕且時間為短的話，一般稱為中間發情，即有正常懷孕。

配種後二個月之體外部妊娠診斷可注意乳房，乳靜脈之發育，乳頭附近之變紅，早晨未採食前之腹圍增大，食慾增進，不喜激烈運動等，最好能每週在空腹時測量體重，其體重每次有明顯增加，將可認為懷孕，但對不溫順性質的母豬不可做，以免發生流產。

(二)藍田斯母豬配藍田克夏公豬所生之仔豬生長，如有良好之飼料及管理的話，非常良好。要詳細資料可向竹南糖種畜場索取。(李永基)



一代 高冷地區甘藍慧星 豐富一號甘藍

敝行為謀求高冷地區發展，數年來費心不斷試驗淘汰業已受高冷地區農友一致好評，該品種具耐寒，抗病力強，極容易栽培，每球三五公斤，結球後可放置體場七八十天，不腐爛，耐運輸，最宜外銷。惟恐農友受劣種所累，致於本年改以原封進口(十磅裝)，敬請認明標示臺灣總經銷處新合成種子行，以免誤購為幸。

●天理交配 日本大和農園產品
●經銷處 大和一號甘藍、小玉西瓜、ニユーメロン甜瓜、金城甜瓜、金力甘藍、精王西瓜、巨豐菠菜、ミカサ菠菜、長岡交配タキイ種苗株式會社各品種現貨供應。
●美國加州大甜椒 (366) 結球高莖、西洋芹菜 619，其他品種均齊備。

新裕興企業股份有限公司
成種子行

臺北市迪化街二段一四九號
電話：五四三二七八七號
臺灣郵政劃撥五〇二號

吊絲蟲 剋星出現了！



強力

全滅靈乳劑

一品乳劑



正豐農藥

正豐化學股份有限公司
電話：霧峯63

農地

新墾地大巴望

農民不能承領

【問】：(一)開東部的大巴望(新社、磯崎地區)及東河這兩地方，開發近四百多公頃山坡地，請問這些申請的資格與條件的限制，是否仍同海埔新生地的申請規定條件一樣？

【答】：(一)這些開發地現由那方面承辦？應向那方面申請？(湖口郵政七二一六李培根)

【答】：(二)大巴望、東河山山坡地之開發係由土地資源開發委員會東部開發處負責辦理，該項林地開墾後，全部交由行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會安置退除役官兵，不受一般農民申請承領。(臺東縣政府魯之憲)

雞養

飼養白火雞

冬季防寒風

【問】：(一)將小型白火雞放養，晚上火雞則在樹上棲息，並無擋風設備是否可行？

(二)目前有無火雞專用飼料，用小雞飼料拌糙米飯是否可以？

(三)若干火雞常打咳嗽，毛色光彩減退，精神不振是何病？(臺北縣三芝新厝子一四號曾治誠)

【答】：(一)本來日間放飼在草野上及夜間棲於高處是火雞最愜意的生活，但在本省經濟利用土地的限制下，只能把火雞圍飼在一定的範圍內，遇有風雨時要把牠們趕入舍內，在火雞舍靠北一面應有防風設備，否則刺骨的北風將使火雞受不了，此外，圍飼的火雞要供給足夠的青飼料，約為飼料量的二十五%左右。

(二)目前尚無專為火雞配製的飼料，不過可依照其對蛋白質需要量來配製。通常○至八週火雞飼料中蛋白質需要量為二十八%。九至十六週為二十%，十七週後為十六%。

(三)火雞若有咳嗽，流鼻水及兩邊鼻腺腫起時，可能為鼻炎，可將鼻腔中的粘液擠出，然後每邊注射一西西的泰康即可。(簡明龍)

出租房舍被拆重建

業主報復需負刑責

臺北縣內湖鄉趙新平先生來信問：某甲把一棟竹屋租給某乙，約定租期兩年，期滿以後某甲沒有向某乙請求返還房屋，某乙竟擅自把那棟竹屋拆除，並且重建新屋一棟，以後賣給某丙，事後被某甲知道了，就把新屋子拆除，請問某甲要負什麼責任？

警察廣播電台法律顧問胡顯謨答復說：如果某乙新蓋的房子並不是某甲原有的材料所蓋，而完全是別種材料所建的，則某乙對於那棟房子已經取得原始所有權，如果某甲把它拆掉，就應該負刑法第三百五十三條第一項的毀損罪。至於某乙擅自把某甲的舊屋子拆掉，需負刑責也是另外一個問題，和某甲的刑責無關。要是某乙新建

雞不宜限食

【問】：(一)雞每日給多少飼料，又每隔一星期需增多少，雞隻才可達最重？

(二)雞隻飼養在陰暗的地方是否可以？彰化縣花壇鄉金墩巷二十號洪農友)

【答】：(一)雞應給牠飽食為止，不必限制，又養童子雞要考慮經濟，養八至十週齡，體重一·四至一·九公斤出售較有利。

(二)雞隻不一定要日光照射，在空氣流通好的暗室裏供燈光也可以養，但飼料中應配充分之維生素。(陳紹純)

附發育及飼料消耗表供參考。

週齡	一	二	三	四	五	六	七
體重(公克)	九五	一九五	三七二	五九四	七六一	九九〇	一二三〇
每隻飼料消耗量(公克)	一一四	二六三	五五四	九〇四	一·三七二	一·八七四	二·四五六
飼料率	一·二〇	一·三四	一·四九	一·六四	一·七八	一·九二	二·〇〇
週齡	八	九	十	十一	十二	十三	十四
體重(公克)	一·四四四	一·六七五	一·九二六	二·一六五	二·四〇六	二·六二二	二·八二五
每隻飼料消耗量(公克)	三·〇六三	三·七五五	四·五一一	五·三三五	六·三三七	七·四二八	八·五九九
飼料率	二·一四	二·二五	二·三六	二·四八	二·六三	二·八三	三·〇四

侵佔他人土地

無權優先購買

的房屋是某甲原有房屋的加工，那末某甲把它拆掉也有責任可談。

土地未過戶地主亡故
可經證人請法院完成

臺東縣卑南鄉利吉村賴義雄農友來信問：

某甲向某乙購買放領地一批，某乙雖已向土地銀行繳清全部地價稅，但未完成登記手續，即售與某甲，現某乙死亡，又無直系親戚可代其辦理登記，該如何才可完成過戶登記？

警察廣播電台法律顧問譚培榮律師答復說：甲乙所訂的土地買賣契約書，應該有中人和見證人在契約書上簽名蓋章，賣主死亡以後，某甲可以請原來的中人和見證人出面作證，請求法院辦理所有權登記。

雲林縣北港大北里六十八號王塔農友來信問：

乙丙二人因擴展建築物而侵佔某甲的土地，某甲希望乙、丙二人能以時價購買，但某乙不同意。

(一)某甲是否一定得將土地優先售與乙丙二人？

(二)某甲應如何處理這塊被他人佔有的土地？

警察廣播電台法律顧問郝景懿律師答復說：(一)乙丙侵佔別人的土地，並沒有優先購買的權利，某甲可以直接賣給別人。

(二)如果乙丙不歸還土地，可以向法院提出告訴，請求拆除建築物歸還土地，並要求不當得利的損害賠償。(詹棟樑)

問題解答

法律

• 供提臺電播廣察警 •