




## 樹果

柑園種竹防風  
注意斷根修剪

【問】：我家種柑橘已二年多了，在柑園的四週種了許多竹子做風障，據聞種竹子做風障易使柑仔受病蟲害是否為真？（臺東鎮平等街四號游泮洋）

【答】：柑橘園可採用竹子作為防風林或防風障，但須注意幾點：

(1) 竹根伸長迅速，易侵入至柑橘園內，奪取柑橘肥料，妨礙柑橘根的伸長，須每隔二至三年行斷根工作。



(2) 竹之生長迅速，竹園過高後易過分遮蔭柑橘園，須留意修剪工作。

(3) 竹之新芽上易發生蚜蟲及煤病，柑橘園之病蟲害防治時，對上述兩種病蟲須一併噴射農藥。（翁仁祿）

### 梨樹施肥種類

春秋各不同

【問】：梨有那些主要病蟲害，要怎樣防治？

（二）梨樹施肥，春秋所用肥料是否有別

（三）土壤酸性，如何改良？

（四）梨樹定植行株距為若干？（苗栗卓蘭鎮坪林里二十一號賴榮生）

【答】：（一）梨病蟲害種類很多，現有重要病害有黑星病、赤星病、菌核病、黑斑病等，蟲害有蚜蟲、介殼蟲、黃蜂類等，無法細述，最好能先知道是何種病蟲害，方能對症下藥。

（二）春季化學肥料為尿素、過磷酸石灰及硫酸鉀等三要素肥料，秋季則宜施用有機肥料如雞糞、豆餅、廐肥、堆肥等，即生育期使用效果快速的化學肥料做「追肥」，休眠期則使用不易流失的有機肥料做「基肥」。如何，再酌量用石灰中和，同時焚燒草木灰，多施有機肥料及栽種綠肥等作物，亦能改良土壤酸性。梨樹定植行株距，依品種土質整枝方式等而異，一般自然式整枝，可採用六公尺或八公尺正方形定植。（李信芳）

### 鳳梨施用鉀肥


硫酸鉀效果最好

【問】：（貴刊曾載氯化鉀不適用於鳳梨，可是市面上所出售的都是氯化鉀，有何補救之道，如僅施用尿素或硫酸鉀，對果實的影響如何？

（二）在一般情形下，春果自電石處理後約需幾日後，再施肥？（臺東鹿野鄉龍田村十三號黃正義）

【答】：（一）鳳梨栽培上使用硫酸鉀較施用氯化鉀時，有提早成熟期增加產量，增加肉質率及提高宿根作結實率等優點。故在鳳梨施肥上，應採用硫酸鉀為佳，如買不到

硫酸鉀時，可用氯化鉀代替，因混用氯化鉀較單用氮肥時可增加產量。



# 專家特別推薦！農友賺錢的好幫手！

◎火燒柑、紅蜘蛛特效藥！  
銹病、象皮病

增強浸透性1萬倍展着劑

龜神  
◎最新滅蚊蟲類特效藥！

原裝進口·現貨供應 再度進口 特廉價格

膠質可濕性水和硫磺

# エソン

日本細井工業株式會社榮譽出品

農藥登記證第1067號

試驗場篤農家特別愛用

## 愛展

新貨已到 歡迎訂購

正台灣省農藥展覽會出品

# AGRAC

(愛滑力)

英國植物保護公司榮譽出品

SAYFOS 70

# 賽福施70

農藥登記證第309號

\*無毒、無臭、浸透、持久、倍數：四仟倍\*

台灣：經華實業股份有限公司 總經銷 台北市長安東路一段17巷10號 558680

賽福施70 南部地區 現貨供應

- 台南一蓬萊農業資材行（台南市公園路409號）
- 高雄一慶豐農藥行（鳳山鎮第一市場73號）
- 屏東一民豐農藥行（林邊鄉美華路1號）