

及肉壁果率，提高果汁酸度及維生素內含量等優點。

(二)電石處理後之施肥，應在電石處理後七至十日間進行。施肥日期太早會影響結果率，故應注意。(黃季春)

水稻

本省水稻抗病品種

【問】：(一)現在水稻品種，何種中以何種品種為優？

(二)向改良場購買稻種，最簡便的方法是什麼，購買少量時，是否可照樣辦理？

(三)臺南一號品種，何處可以購得？
(四)水稻穗肥於插秧後幾天施肥較適時？
(五)彰化大城鄉天惠路四十一號順順德、竹西路六十四號范美榜)

【答】：(一)現在全省推廣優良品種中以嘉農二四二號、臺中一八四號、臺南五號等品種較強。在來品種，稻熱病以臺中在來一號較強，白葉病以臺中二號較強。
(二)向改良場購買稻種，應用當地公所或農會公文向農業改良場申請接洽。購買數量少時也可照樣辦理。
(三)臺南一號稻種是臺南區農業改良場分場所育成，每期作在未收穫前，應利用當地公所或農會公文，申請接洽即可得，現已全部分配發售完竣。
(四)水稻穗肥於插秧後幾天施肥問題，應視品種，插秧時期，栽培環境與栽培法等之不同而異，例如栽培臺南五號或嘉南八號品種者，一期作於二月中旬插秧，約經六十五天，二期作於七月中旬插秧者，約經四十至四十二天(即抽穗前二十五天)母苗幼穗約〇.二公分時，施用穗肥較適。(傅安石)

田水含澱粉

對水稻無害

【問】：今年降雨多，適遇甘藷收成期，致部份在畑裏腐爛，該腐爛的甘藷會流出鐵銹色的液體混入灌溉水，使田水變鐵銹色，該污水是否會影響稻苗的成長或有什麼害處或益處？(臺南縣鹽水鎮中正路十九號李海龍)

【答】：從澱粉工廠所排出廢液灌溉後未發現有害處看，所謂鐵銹色液體無妨害。在施肥技術上，埋有機物作肥料時，水田基肥(氮)應由二十至三十%(全量氮肥)提高至四十%以上，而第二次氮做追肥時，可由二十至三十%減至十五%以下為宜。(廖上池)

菜蔬

黃花種金針菜 製金針乾最好

【問】：(一)貴刊製「金針乾」乙文中曾說到浸鹽水，此鹽水要如何泡製，濃度若干？

(二)目前本省所種的金針菜有那些品種，何品種最適宜製乾？

(三)市面出售外來金針乾多來自何地，是否日本居多？(南投信義鄉明德村林乃舉)

【答】：(一)鹽水濃度約為二%至三%，只要將金針菜浸入鹽水中至第二天早晨撈起，洗淨水，在陽光下曬乾或以炭火烘乾，即可貯藏待售。
(二)品種名稱本省因無正式調查報告，各地稱法不一，目前本省栽培品種，有所稱之黃花種、紅花種、小葉種、大葉種、南洋種等，在本省製成金針菜乾者，為黃花種。
(三)外來金針菜多自香港進口，日本目前並無大面積金針菜栽培，故未有日本金針菜運銷本省。(丁俊傑)

緬敵死力克松

防魚蟲效果快



【問】：(一)我在池上鄉養鯉魚、鯽魚，近來受魚蟲為害，魚鱗上都是魚蟲，且陸續死亡，有何藥物治療請速回音？(臺東池上鄉慶福路二十一號吳家興)

【答】：(一)可用 Dithane Z.N. 防治，此藥正豐公司出品者稱「緬敵死」，民豐化工公司出品者稱「地特松」，神農化工公司出品者稱「力克松」，以一百萬分之一濃度勻溶全池，魚蟲可在施藥後一小時內死滅。(吳榮藩)

親愛的讀者們：

從五十三年起，本刊改組成為經濟自立的財團法人，五年來的經費收支，勉力達到平衡。這一切，都要感謝讀者、廣告廠商以及各方面的支持。

目前有一個問題，要請讀者們幫忙解決的，就是在一般物價與印刷工資增漲的情形下，我們四年前的訂費標準，無法維持當前開支，勢必需要調整。

新訂價訂為全年四十元，半年二十四元，零售每本二元五角，五十八年一月一日實施。未到期舊訂戶，在五十七年年底以前提前匯款續訂的，仍照舊訂價優待。

本刊訂價一向在生產成本(包括印刷、紙張、稿費)之下，不足之數由廣告及其他收入補貼。近來，一方面是物價的變動，再則由於近期篇幅的增加，使訂價與生產成本的差額增大，因此影響了本社的收支平衡。

我們除了儘量節省各項開支，在不得已的情形下，才請求讀者們的協助。「豐年」是農友們自己的刊物，我們相信，全省讀者們仍然會像過去一樣的熱心愛護本刊，幫助我們解決困難的。

謝謝各位，並祝
豐收

豐年社社長 謹啓