

優點何在？(南投縣中寮鄉初中巷一號陳錫川)

【答】：(一)梨樹定植距離主要看整枝方式及栽培管理情形而定，一般品種在自然式整枝下都為高大喬木，故定植距離宜大；(二)採用十四×十四呎行株距密植，十年後必須間伐(打行株)，纔能適應它的生長勢。

【採】採用廿八×廿八呎行株距定植，則較為適宜，雖暫時浪費土地較多，但可以利用幼年樹時期，間作其他短期作物，也能補充獲得收益。(李信芳)

楊桃樹齡長


有機肥效果好

【問】：(一)貴刊第十八卷第二十期中刊載華仙水蜜桃，於士林園藝試驗所保存有母樹，我想試植，不知該幼苗由何處能索取？(二)葡萄老葉底部有橘色粉狀斑點，是何病害，用何藥物可防除，又晚腐病之症狀如何？

【答】：(一)楊桃所需肥料要素如何配合，方為適宜？(二)華仙水蜜桃種苗，可逕向宜蘭縣頭城鎮新建里六號楊金城種苗園採購。

【答】：(一)葡萄老葉下部有橘黃色粉狀點，可能是「銹病」，當收果後葉裏有橙黃色之夏孢子堆，及至秋天呈黑色冬孢子堆，此乃成爲早期落葉原因之一，防治方法：可用「大生七八」四百倍稀釋液噴二至三次，每次間隔約一週時間。並於秋冬季清潔園地，收集落葉燒掉。

晚腐病，又名炭疽病，本病傳染很快，其病徵發生於果實及果梗上，受害部份表面生赤褐色之病斑，密生黑色小粒，病果通常軟化腐敗而落果，也有乾枯不落者。其防治法：(一)自五月以後噴六-



三式或六一六式波爾多液。(2)注意排水及空氣流通，集中病果埋掉或是燒掉。(3)少施氮肥，多用磷鉀肥。

【楊桃樹，生長能力很強，適於任何地區，任何土壤，普通栽培管理和其他果樹差不多時，都能正常生長結實，同時病蟲害也很少，所以過去缺乏楊桃研究資料。

以筆者的經驗看法，楊桃樹樹齡很長，結果也久，施肥以有機質最爲重要，尤其是山地栽培楊桃，多施有機肥，不但可增產量及品質，且能減少乾旱，否則，可將有機肥配合化學肥料施用，未結果樹多用氮肥，結果之大樹增加磷、鉀肥料，施肥期，依樹之大小不同，未結果樹，宜每隔二至三個月施用少量，結果年樹，最好每年施肥三次，肥料用量花前十分之三，果實發育期十分之二，果實採收後十分之五。(宋鴻蘭)

嘉義農業試驗所

試種澳洲胡桃

【問】：貴刊第十八卷十八期會刊鄭健雄先生介紹的新興作物之一「貓爪豆」要如何栽培種植，何處有種子可供應。又「澳洲胡桃」一種苗，嘉農試驗所試種成果如何，可否索取或購買種苗？(大甲鎮武陵里文曲路六六三號)

【答】：有關所引進作物「貓爪豆」前交由鳳山熱帶園藝試驗分所及大雨在種苗場繁殖中，由於引入之時間不長，種子數量有限，故目前仍無種子供應農友試種，至其栽培方法，亦有待該作物來試種推廣時，當由推廣機構推廣。至「澳洲胡桃」之試種成果及索取種苗，請逕洽嘉義試驗分所張振甫先生。(鄭健雄)

繩草

草繩外銷

漸不理想

【問】：我想尋找外銷草繩商人契約合作，專門利用稻草打繩外銷，請貴社代爲介紹專門辦草繩業外銷的商人，以便契約合作？(桃園縣中壢市山東里一一一號黃阿明)

【答】：關於稻草繩業外銷過去曾有相當數斤銷往琉球及東南亞國家，然近年來由於上述國家對於檢疫規定(稻草及製品因容易

北市獸約字第320號

飼料費佔養豬成本80%

這是浪費又不經濟！
解決養豬的困難！

飼料用濃縮藥品出現

美國恩達國際飼料公司技術提供

榮星81

MEDICATED CONCENTRATE

養豬戶自己用手調配(照配合比例極簡單)配合，玉米粉、甘藷粉、粕等，亦可利用殘飯渣，即變成營養豐富的藥品飼料。一便宜一安全一新鮮一詳細資料試驗成績表說明書備索，各地農會、什穀商、飼料商，均有出售。



太平洋製藥股份有限公司
台北市林森北路107巷100號
TEL: 547086-96-6797
郵政劃撥台北4726號

(徵求各地誠實經銷商)