



果樹

果園水土保持

養蠶豆效用好

【問】：(一)山坡地種有小果樹，為防止土壤流失，及抑止野草延生，擬種蠶豆於其行間，不知可否？

【答】：(一)不知該種豆何處有售？(屏東枋寮郵政七九五四附一五許再修)

【問】：(一)苜蓿為冬季之一年生豆科綠肥及牧草，屏東地區如有灌溉亦可種植，播種期為十月至十二月，種子可向臺中縣新社鄉農林廳種苗繁殖場購買，拌合根瘤菌劑下種，每公頃播用種子十公斤。

【答】：(一)屏東縣山地果園為防止土壤流失，豆科宜用養蠶豆，種子亦可向種苗繁殖場購買。(黃嘉)

中南部種荔枝

經濟價值頗高

【問】：(一)小型果園種那些果樹比較有利，荔枝與梨之經濟價值那樣比較好？

【答】：(一)晚生福眼是否適合此地環境？

【答】：(一)荔枝株間可種那種果樹而不影響荔枝生長？

【答】：(一)荔枝株間可種那種果樹而不影響荔枝生長？



通霄鎮梅南里二十八號黃洵鑑)

【答】：(一)荔枝適於中南部(新竹以南)

(一)低海拔平地或坡地栽培，經濟價值頗高，果子則以五百至一千五百公尺之中海拔山地栽培為適，低海拔地區，樹之生長雖佳，但不易結果，即令結果亦不充實，無經濟價值。

【問】：(一)晚生福眼在貴地當可栽培，晚生福眼果亦多，但易遭受風害因須至颶風雨季末期，方可成熟採收。

【答】：(一)荔枝樹需有八公尺以上之株行距方適，其空地地籍，可間種點石榴、釋迦、木瓜、葡萄(限用離狀整枝)等果樹。

【問】：(一)荔枝樹以春天臨近雨季時種植較好，冬季如注意灌水，亦可栽種。(中興大學園藝系黃弼臣)

印度棗栽培要點

【問】：(一)何種土壤適於棗仔之栽培？(二)如係山坡地，其適應範圍為海拔幾公尺？

【答】：(一)與雨量是否有關？(二)與空氣中之濕度有無影響？(三)抗風力如何？(四)如何使它提早或延遲開花結果？(五)栽培要點如何？(雲林縣土庫鎮馬光路三六五謝武士)

【答】：(一)臺灣現在各地栽培之棗樹是印度棗，適合熱帶地區栽培，與我國大陸栽培之紅棗不同。土質以沙壤土最適宜，需排水良好。

【問】：(一)中南部五百公尺以上地區應可栽培。

【答】：(一)開花以前需要乾燥，果實發育期間則需雨水或灌溉。


【問】：(一)抗風力頗強，在平地栽培者，產量甚高。

【答】：(一)印度棗之成熟期為三、五月，植本省各項水果缺少時期，無需調節開花。

【栽培方面須注意】：(1)果實採取後實行強度修剪，然後施肥。(2)果實發育期間不可乾燥，需注意灌溉。(3)病害甚少。

畜牧生財，請用 世界的！屬於您的！

安樂吉 (ALGIT)



- 是由北歐挪威進口的超級天然強力輔助飼料。
 - 是家禽家畜之人蔘。
 - 只混 2% 在於飼料中飼養豬、牛、雞、鴨、小鳥等等，有意想不到的效果。
- (農林廳飼料登記證：農畜飼字第20181號)

◀說明書備索▶

中華民國總代理

安建貿易有限公司

臺北市杭州南路一段一號 電話：334660
雷掛：臺北「ENGBL」

中南部連絡處：臺中市大城街58巷13街9號
宜蘭縣連絡處：宜蘭縣頭城鎮城東里和平街150號
屏東縣連絡處：屏東縣新園鄉新市村新湖路22號
苗栗、新竹、桃園連絡處：中壢市中山路243號
嘉義連絡處：嘉義市博愛路701號

電話：5826號轉領先生
偉利農化股份有限公司
陳新田
苗昌行 電話：870轉
大榮行 電話：4740