

亞

亞麻的經濟利益

【問】：（一）生產亞麻的經濟價值如何，種子何處有售？

（二）亞麻仁油用途如何，可自製否？（臺南縣山上鄉北勢洲三十號戴金全）

【答】：（一）種植亞麻之收穫物有種子及原莖二項，種子每公頃產量九百公斤左右，原莖產量每公頃四千餘公斤，種子價格每公斤六元，原莖一等品價每公斤一・三元，其經濟價值，每公頃產品收入約計種子五千四百元，原莖四千八百元，合計一萬零二百元，直接生產費用為四千八百四十二元，純收益為五千三百五十八元。種子可向臺中縣烏日鄉強廠洽購。

（二）亞麻仁油為調合油漆之用，本省已可自給，無需向國外輸入。亞麻種子係用脫粒機脫粒，本省一般榨油廠均可榨油。（熊光斗）

殺草劑

試用卡滅克斯

【問】：山坡地木薯及柑橘園內雜草叢生，可用何種農藥噴殺？

（一）土番草要如何防治？（高雄縣六龜鄉寶來村二十九號溫振容、霧峰鄉坑口村新生路一六七號胡得勢）

【答】：（一）樹薯園及柑橘園藥劑除草本省尚缺試驗資料可據，惟據試驗所使用除草劑經驗，樹薯園之雜草似可用卡滅克斯（*Karmex*）八十%可濕性粉劑加一・四一D，每公頃各二公斤稀釋約二百倍，在雜草未萌發前噴於樹薯苗地，但應注意藥液勿噴到樹薯苗（因是否發生藥食未詳），如用亞脫淨（*Agrasine*）五十%可濕性粉劑代替上述上減克斯時，其用量應為三公斤，又據美國資料柑桔園可用卡減克斯八十%可濕性粉劑，每公頃約三公斤或田草原（*Spearine*）五十%可濕性粉劑每公頃約五公斤以防治雜草，藥液對柑桔幼苗可能發生藥害須注意。

（二）土番草屬莎草科為多年生宿根性雜草，不易根除，可用一・四一D八十%鈉鹽，每公頃二公斤（或胺基塩亦可）每十天噴一次共二・三次防治之。（洪維懷）

蔬

優良青蒜

軟骨黑葉菜

【問】：（一）我在橫貫路「大禹嶺」車站附近，去年種「長岡一號」，甘藍菜包不緊，種「成功白菜」生長期即抽苔，應種何菜？

（二）青蒜苗是否可種，什麼品種適合，種蒜何處有售？（橫貫路花蓮線大禹嶺站侯道生）

【答】：（一）貴地似種植長岡交配理想結果白菜及長岡交配四季梗甘藍較適。結球白菜播種期為五月上旬至六月下旬，甘藍為四月下旬至六月上旬。（李樹泉）

【答】：（二）可以種植青蒜，品種似可採用軟骨黑葉種，種蒜可就近在豐原或員林一帶洽購。

【問】：（一）參加四健會需何條件？

（一）關於草根大使的遴選：

（1）要如何報名參加，在何時何地？

（2）須何等的資格？

（3）考試科目有那幾科？

（4）年齡是否有限制？（臺東鎮豐榮里一鄰八十五號王松源）

【答】：（一）凡足十三歲至廿四足歲之農村未婚青少年，經其家長同意，且身體健康，對四健會有興趣者，均可參加四健會。可由當地已有之四健會組織，透過義務指導員或會員等介紹加入。

（二）（1）普通在每年二月由所居住之鄉鎮農會四健指導員推薦參加縣級初選，再由縣方報到農後會於三月中舉行全國草根大使複選。

（3）必須高中或高級職業學校以上畢業，未婚，二十七歲以下且為實地從農並須參加四健會滿三年或擔任四健會義務指導員滿三年者。

（4）高級中學或職業學校畢業且二十

愛多收

植物細胞賦活劑

旭化學工業株式會社出品

總代理 豐寶貿易股份有限公司
臺北市太原路44號
電話：545437・541119



限五、六月購貨者
贈送內衣



（農業字第754號）