


- (2) 昇降處約四平方公尺以內，須鏟平不可有凹凸和傾斜，俾使直昇機停降後可保持平穩。
- (3) 直昇機在昇降時將引起很大的風，所以在昇降處附近除應防止雜物飛揚外，並須將地面灑水以免沙塵飛揚。
- (4) 粉劑堆積在昇降處左右各一〇至一五公尺之處，而在距離更遠的地方存放汽油或堆積粉劑時，其高度不得超過一公尺，以免妨礙駕駛員的視界。又直昇機用汽油係屬高級汽油，很容易引火，所以在油料存放處須嚴禁火氣以防火災。
- (5) 在與存油相反的一側，距離昇降處約三〇公尺處，利用稻草把和空藥袋燃燒昇起白色火煙，以便駕駛員明瞭當時的風向。
- (6) 在粉劑堆積處和昇降處的中間，設一待填藥粉放置處，將已開封的藥劑放在該處。每袋藥劑的重量為二〇公斤，所以每次要填一四〇公斤時，則左右各須準備三袋半。
- (7) 駕駛員在工作中非常緊張，而且多少會吸進粉劑，因此時常會感到口渴，所以應準備熱水瓶等能密封的容器盛裝清水以供駕駛員漱口或飲食之用。
- (8) 工作完了後，所有的工作人員必須用清水洗眼睛。
- (9) 除直接工作人員之外，如參觀人員等必須請

其離開昇降處後方距離三〇公尺以上處，不可讓其隨便靠近，以免發生危險。

水田施藥要領

- (1) 早晨還沒有產生上昇氣流時儘早開始作業，而在開始發生上昇氣流時則應停止作業較為理想。
- (2) 有上昇氣流時，只能在風力很小時才可作業。
- (3) 風速愈小愈好。普通距離地面一・五公尺處的風速每秒三公厘為作業限度。
- (4) 降雨時應考慮飛行安全、



圖置配坪機停場現：五國

純國營農藥工廠・忠誠服務農民・保證品質優良

特色產品

利我農乳劑

(惟一可供稻種消毒復可作田間防治經正式推廣之稻熱病特效藥)

47%巴拉松乳劑

(本公司獨特配方水稻螟蟲剋星)

美稻乳劑

(各種水稻害蟲特效藥)

米蘇靈乳劑

(各種水稻害蟲特效藥)

速克丹乳劑

(洋菇蔬菜害蟲特效藥)

大滅速乳劑

(柑桔害蟲特效藥)

福利農乳劑

(低毒性之水稻香蕉及水產動物害蟲特效藥)

新米蘇生液劑

(水稻紋枯病特效藥)

魚藤精乳劑

(獨家產品低毒性蔬菜害蟲特效藥)

其他優良產品甚多不及一一備載

(請向各地經銷商洽購)

中農化工廠股份有限公司

公司地址：臺北市南陽街二十一號

工廠地址：臺北市景美中正路一三七號

徵求

「苗栗」、「新竹」、「桃園」、「宜蘭」四地區經銷商有意者請逕函本公司業務部接洽。

各地經銷機構

新蓬萊農產行

臺北市迪化街一段二四九號

豐行

臺中市向上路一段二之五號

復興行

彰化員林鎮員鹿路86-88號

豐行

(南投分銷)

雲林斗南鎮西岐里延平路81號

芳村農藥行

嘉義市中山路三十號

蓬萊農藥資材行

臺南市公園路四〇九號

興農行

屏東市復興路二九〇號

立成農藥行

花蓮市中山路一四二之廿八號