



花卉

省切花外銷市場
琉球香港東南亞

【問】：(一)花卉採取共同栽培與共同運銷方式，是否較妥？
(二)目前玫瑰、花外銷情形如何，今後外銷有前途否？(三)目前外銷市場如何？(四)宛裡宛南里為公路四號何賜川？

【答】：(一)採用共同栽培與共同運銷，可望降低生產成本提高利潤，惟大量栽培前，宜與花商辦理契約栽培，供應產品方不致於發生滯銷現象。
(二)目前本省外銷切花，每年三十餘萬支，其中玫瑰佔首位，其次依次為唐菖蒲、菊花、百合及其他切花。

【切花主

要外銷市場為琉球、香港及東南亞國家，其他地區較少。
(農林廳特產科李榮棠)

切花繁殖法

【問】：(一)大麗花、唐菖蒲、康乃馨花，何處有售，其價格是多少？
(二)上述幾種花卉用什麼方法繁殖最好，種植期如何？



(三)盆栽花卉其土壤基肥要如何調配？
(四)盆栽法要如何才能避免乾燥？
(五)康乃馨是否適應南部氣候種植？(高雄縣燕巢鄉鳳凰村九號孫國基)

【答】：(一)所問種苗價格如下：
(1)唐菖蒲球根在臺中農林廳種苗繁殖場有售，每球約一元左右。
(2)菊花苗在員林永靖鄉打摩村有售，價格不詳。

(3)露地用唐菖蒲種子，在臺北市中華路一七四號之五五臺灣園藝社有售，價格不詳。
(4)大麗花可用塊根或扦插苗，唐菖蒲用球根，康乃馨用種籽，菊花用扦插繁殖。適期以臺灣南部而言，大麗花宜在九月，唐菖蒲四季皆可，但秋植或春植較佳。菊花則秋菊在七月，夏菊在一、二月栽植，康乃馨在九月播種。

(5)一般草本盆栽之培養土，宜以田土三，腐葉土三，砂二，堆肥一，草灰一之比例混合。在栽植之初宜用小盆，待根佈滿盆之周圍，亦即從盆底排水孔看到根羣時，則換較大之盆。
(6)要適時澆水，培養土中多用有機肥，常換盆，可避免盆土變乾燥。
(7)在臺灣南部冬季有適宜康乃馨的氣候，但時間很短。露地用品種尚勉強可栽培，但生育不甚理想。(黃敏展)

地農

耕者有其田綱領

十全大會已通過

【問】：貫徹實施耕者有其田，有關私有保留地，何時開始放領，其價格及放領的方式如何？(臺中縣外埔鄉鐵山村長生路一八號郭金鐵)

【答】：貫徹實施耕者有其田一案，中國國民黨第十次全國代表大會已通過綱領七點，送請政府製訂方案實施。該綱領條文，請查閱本年四月八日各日報。至私有保留地何時可開辦放領及放領價格為何，均將待該實施方案製訂時，方能具有具體決定。此時尚無法奉告。(陳人龍)

愛多收

(A-R-R)

贈送內衣

限五、六月購貨者



旭化學工業株式會社出品

總代理 臺實貿易股份有限公司

臺北市太原路44號
電話：545437 • 541119



植物細胞賦活劑



(農藥字第七五四號)

國有林地申請轉租辦法

【問】：(一)國有林地承租者，如要變更承租人，要如何辦理及申請？
(二)某甲因經濟困難，將國有林地售乙，可是林木已砍伐了，同時已申請繼續造林，不知可否申請變更承租人權利，要如何申請？

【答】：(一)造林年數未滿，可否申請砍伐或變更造林，改種雜糧及果樹？(嘉義縣水上鄉南鄉村七號傳乙倫)

【答】：(一)國有林地地造林申請轉讓案，應由轉讓承租人聲明理由，並具聯名申請書，受讓人全部戶籍遷本還向該管縣市政府或林區管理處申請。惟必須具備下列三項條件，始得准予轉讓。

(1)造林地業經完成造林者(除地除外)。

(2)造林木已達三年生以上者。

(3)成活率在七〇%以上者。

【某甲因經濟困難，將國有林地售與乙，林木已砍伐，但有申請繼續造林，倘如復舊造林木合乎上開三項轉讓審核標準，則可依規提出申請轉讓，其申請手續同前。

【造林木伐期未屆，除非天災地變等不可抗力情事，病蟲害或撫育上所施之伐排，不得申請砍伐。砍伐後仍須復舊造林，不可改種雜糧，改植果樹僅得栽植承租總面積十分之一。(林務局林政組組長白通義)】

菜蔬 過度施肥肥 葉面變枯黃

【問】：蔬菜像是受了肥傷，呈現萎縮狀，請問有何方法，能恢復原狀？(彰化縣埤頭鄉中和村溪林路八十二號張勝昌)

【答】：蔬菜因氮素過剩引起之症狀是由葉邊緣變褐色而枯黃，嚴重時擴大及葉面全部，若已患肥料過多之害，只好任其自然，日後觀察能否復原。究其原因氮素過剩與植物體內糖分不足有關，因此植物體內糖分較多時，較不易招致損傷，如在陽光充足下生長之作物，較陰蔽情形下生長之作物耐於氮過多為害。(吳啓東)

珠雞

斗南鎮研究班 推廣出售珠雞

【問】：(一)雞雞、珠雞何處有售，價格若干？
(二)珠雞的飼養管理要點如何？
(三)雌雄小雞如何辨別？(雲林縣古坑鄉炭脚村一五號字宗良、黃全文)

【答】：(一)雌雞與珠雞在斗南鎮農會雞珠雞研究班有售，本班珠雞現有數量約三百餘隻。雌珠雞價格每隻壹佰貳元，如定購一百隻以上者，以一百七十五元計。

(二)每年三月至九月為珠雞產卵時期，一年能產七十枚至一百枚，亦有達百餘枚者，珠雞繁殖時，大致一隻雄雞可配雌雞十隻至十二隻，惟以一雄配一雌為最合適，母雞生卵後可托家雞或火雞孵化，人工孵化亦可，孵化需時約自廿六至廿八天(亦有達卅日者)雌雞即可脫殼而出。

珠雞雞體強健，天生就對疾病的抵抗力特強，所以很少發生過任何疾病，飼養極容易，可與其他家禽雞養在一起。
(三)幼雞雌雄之辨別，必須用器材觀察才能明瞭。(斗南鎮農會推廣股張坤章)

麻蔴


蔴蔴銷日 尚有前途

【問】：(一)如在彰化地區栽培蔴蔴，附近有無收購機構或加工廠及商號？
(二)價格是否穩定，有無獎勵推廣機構？(彰化縣花壇鄉岩竹村大瀾巷一號曹煒木)

【答】：(一)如在彰化地區栽培蔴蔴，附近有無收購機構或加工廠及商號？
(二)價格是否穩定，有無獎勵推廣機構？

日本政府 JIS 檢定合格 東海牌動力噴霧、灌水兩用機

- ①附三菱牌單相馬達一馬力及附屬品。
 - ②或附飛鳥牌4.5馬力汽油引擎及附屬品。
- 飛鳥牌引擎有回轉減速裝置，耐用無比。
- 重量：17kg 送水量：噴霧每分29公升灌水每分53公升
- 優點：①24小時連續使用不損機件。
②抽水可送達200公尺高處傾斜度90°仍可到達。
③用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用。
④本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完。
- ※臺中縣東勢鎮一帶柑桔園使用本牌者佔百分之九十。
(另有TM-5R噴霧專用，TM-45R噴霧灌水大型共同防治用，請洽購)



TM-15R 噴霧灌水兩用 幫浦效率最高

性能第一・保證豐收

日本原裝

東海牌動力噴粉、噴霧兼用機

(ミストダスター108型)

- 特點：獨創兩次攪拌空氣加壓方式之強力噴霧構造，優於任何類似機器之性能。
- 優點：①裝配高壓幫浦，噴霧高度達20餘尺，對於香蕉果樹頂端之噴霧毫無問題。
②輕便(9.5kg)；可噴粉、噴粒、噴霧、噴火。
③混合、噴撒微粒均極均勻，噴粉能力特別優越。
④水田、果樹園、蔬菜園、山坡丘陵皆可運用自如。
⑤省油、實用、價格特廉。



請向各地經銷商

(歡迎函索說明書備索)

每部附有30公尺噴粉器一條

總經銷：新高貿易股份有限公司
臺北市峨嵋街68號 電話：334190

【答】：(一)彰化並無收購蔬菜機構，至於加工廠茲介紹如下：彰化永靖有一家「源昌製油加工廠」，又臺中市五權路五〇〇巷臺灣蔬菜股份有限公司，及臺中沙鹿新豐美製油工廠。

(二)價格是否穩定，在本省一般作物與產製銷大有關係，目前日本需要量頗多，臺北宏大實業股份有限公司曾與日本宮川商工株式會社合作在屏東山地推廣種植蔬菜，於三月初旬曾來臺東本場觀摩並搜取資料，但彰化地區尚未開有獎勵推廣蔬菜機構。棕櫚林行距寬闊，與蔬菜間作很適宜，土地利用經濟，可增加收益，但低地務要排水通暢，及注意中耕施肥。(臺東區農改場張世福)

工加品食

醃漬生芥菜

鹽量需適當

【問】：(一)豐年第十八卷十二期陳先生刊出的醃菜加工法一文中之貯藏月數和用鹽量，是二次翻缸的鹽量，還是第一次的鹽量？

(二)製造鹹菜除使用食鹽外，還不要加其他藥品？(花蓮壽豐鄉山村三五五號徐其樹)

【答】：(一)拙作鹹菜加工法一文中之醃漬芥菜用鹽量與貯藏月數的關係，是指一二月間大芥菜盛產期間醃漬芥菜最低限度的用鹽量(包括兩次醃漬的鹽量)，如果醃製期在三月，此時氣溫升高，用鹽量可以增加，蓋食鹽為一種防腐劑，當醃漬物的食鹽濃度達八多時，即能阻止大部分微生物的繁殖，但乳酸菌和酵母菌少能繁殖；至一〇多乳酸菌不能活動，繁殖亦被阻止。醃漬物的風味是由乳酸菌及酵母菌的醱酵作用所生成。所以要製良好的醃漬醃物，食鹽用量既不能太少，亦不宜過多，總之用量要適當。茲摘錄臺大農學院方祖達教授著農家實用醃漬蔬菜製法中之醃菜製法的最後一節如次，以供參考。

醃漬時所加入之食鹽量，要看將來醃菜貯藏的久暫而定，鹽量少，菜容易發酸，不能作較長久的貯存，反之鹽量較多，菜醱酵緩慢，菜可貯存較久，現在將鹽量與醃菜貯

藏的關係說明如下：自醃製至消費期間一個月內者，佔九至十%，三至五個月內者佔十一至十三%，六個月以上者，佔十五%以上。上列的鹽度，是指醃製期在正月時的用量，如食鹽用量佔菜重百分之三，醃菜可保存到四月去販賣，如果製造期在三月，鹽的用量必須提高百分之十一，才能保存醃菜到六月去販賣。(原文載於豐年十五卷三期十四頁)。

(二)食鹽為日常醃製食品不可缺少之物，具有防腐的效力，可不必再加其他藥品。(鳳山熱帶園試所陳景福)

木 樹

栽培鳳凰木

春秋均適合

【問】：(一)鳳凰木要怎樣收穫種子？

(二)要怎樣播種？

(三)差不多幾天才能長出新苗？

(四)經過幾天才能移植？

(五)移植好了，要怎樣來照顧？

(六)適應何種土壤？

(七)什麼時候種植較好？(高雄縣阿蓮鄉中路村六六號黃仁德)

【答】：(一)鳳凰木原產南洋羣島，是一種優美之行道樹及庭園樹。鳳凰木為莢果九、十月成熟，即可採取，曬乾揉碎以脫種(或不去莢)收藏或留至冬季翌春採取亦可。

(二)播種可行於翌春，播時先將種子浸水一晝夜，行稀播的條播，覆土約一、二公分，因南部春季係乾季，最好覆草於床面，於發芽時取去並注意澆水。

(三)播後十、二十日即可發芽。

(四)幼苗生長很快，當年秋季或翌春即可栽植，若要培育較大之苗木，則於當年秋季或翌春移植可也。

(五)若培育大形之行道樹庭園樹，則移植後須注意除草，中耕澆水施肥整形等。

(六)鳳凰木對於土壤之適應性很強，在壤土地之生長尤佳。

(七)春、秋兩季均可栽植，惟以栽後有雨季節為宜。(黃希周)



新推出

中日合作 (彰化市大竹里大竹莊145號)

三笠農藥

浮塵子，飛蟲類，特效藥。

ミプツン

水和劑 50%

(日本三笠牌原裝進口)

速全殺

水和劑 50%

(全省獨家製造)

笠壽爾

乳劑 25%

(日本日曹普及會)

五蜘蛛，銹蟬蟲，介殼蟲之剋星。

滅速

水和劑 50%

(日本日曹普及會)

晚疫病等各種病菌得以一掃而淨。

太仙精

液劑 50%

(本公司出品)

防除潛葉蟲(殭蟲)各種蛾蟲。

克復靈

水和劑 50%

(本公司出品)

豬養

三品種豬生長快
有遺傳雜交優勢

好？

【問】：(一)何謂三品種？現養何種較配出來的？

【答】：(一)我家現養有龍潭小母豬，宜用何公豬來交配，能生出三品種小豬？

四三品種之特點何在，飼養法與一般毛豬比較如何？

【答】：(一)我家交通不大方便，是否亦適合飼養三品種豬？(南投縣國姓鄉南港村港頭巷八號陳新春)



【答】：(一)三品種豬，為三種不同品種雜交豬，在農村普通以桃園種為基礎再與其他二個外國品種做成雜交，現在農村飼養之品種多為桃園母豬配藍克夏或藍瑞斯公豬(或大型約克夏及大白豬)之第一代雜種母豬，再配藍瑞斯或杜洛克公豬所生三品種做為肥豬，其性能最好。但對養豬有經驗者現漸漸不用桃園種，而用三種不同之外國品種配成三品種。

(二)您家所養龍潭小母豬，就是桃園種，可用藍瑞斯母豬或大白豬公豬配成一代雜種，留下其小母豬做為母豬，再配杜洛克或大白豬就可得三品種豬。如你有桃園藍克夏的小母豬亦可留為母豬再配藍瑞斯或大白豬公豬亦是三品種雜豬。

四三品種豬是利用雜種優勢之原理，即良好生育性，體質強健，對病抵抗力強，飼料利用效率高。並且豬肉質好，即脂肪薄，赤肉多，在市場可以賣到很好之價錢等優點。

農村飼養桃園種及藍克夏一代雜種時多以廚房殘食或農作物廢品或諸葉為主要飼料再加其他飼料(如大豆餅、穀皮、米糠)飼養，但三品種密用此種飼料，飼養時無法發揮其能力，故應以半混合飼料(農會有配售)，加農作物廢品或其他自作飼料飼養為宜，如能以完全飼料飼養其效果更好。

(二)對交通不大方便地方，養豬的問題，

因無詳細說明，故無法恰當的解答。養豬所要的飼料量多，又肥豬出售時因體重很大，故交通應以方便地方為宜，如馬達三輪車可以進去的地方應無問題。(張聯欣)

耕牛訓練方法

羊牛

技術如何？

【問】：(一)訓練耕牛的方法與技術如何？

(二)有無訓練耕牛的工具及資料？

(三)訓練耕牛的手續何處有售？(嘉義縣水上鄉忠和村二一號張正隆)

【答】：(一)普通訓練耕牛，任何農友，只要是實際耕田的都會，訓練的種類可分耕作及拖車。

(二)耕田者，把牛牽好如同普通老牛一般繫帶在犁上，一人牽着牛走，一人常握犁，在田中依照耕田方法往來繼續的走，一直要訓練到使牛能單獨走，不用人牽即可。

(三)拖車者，最初縛在牛車後面，跟着走，然後以空車拖着，一人在前，使牛拖着牛車走。

(四)訓練耕牛沒有什麼特別的用具，亦無專門訓練耕牛的資料，假如你有空，可請教實際耕田的農友即知。

(五)沒有專門訓練耕牛的手續出售。(省畜產試驗所黃立羣)


羊糞做堆肥

肥效並不差

【問】：(一)目前沒有牧羊的管理和養羊疾病專書，何人著作，何家書店出售？

(二)羊糞是否可作為水

菜、蔬菜、稻作的肥料，肥效如何？(臺中東勢郵政七八三五附三號張金科)



【答】：(一)牧羊的管理和疾病的專書，中文者甚少，因為銷路非常有限，故目前僅有「實用養羊學」，吳秋豐著，臺北市華聯出版社有經銷。



(二)羊糞是可以作為水菜、蔬菜、稻作的肥料，其糞尿的肥效較之其他家畜顯然較好，其糞肥百分率含有水分六二·八，氮素一·五五，磷酸〇·二四，鉀一·〇五。(省畜產試驗所恒春分所吳恒祥)

北市農藥字第0261號

保證意大利原裝進口

二、三化螟蟲特效藥

新
減速
METHION 50



以色列最新
速效性
浮塵子、飛蟲
特效藥

穗必旺 (水和劑50)
RAVYON W.P. 50%

其他各種農藥應有盡有

直接進口：青松貿易有限公司

地址：臺北市承德路12巷9號

T E L : 5 5 7 0 0 3