



### 菜蔬

**芋回青即萎不爛**  
 【問】：(一)芋所須肥料三要素，應如何配合？

(二)芋有時經煮不爛，是何原因？(嘉義縣新港鄉月眉村一二三號阮獻郎)

【答】：(一)芋之三要素配合因品種不同稍有差異，一般每十公畝三要素之施用量：氮素二一二四公斤，磷酸二二一一五公斤，鉀素一八一一公斤。

芋之生育期長，忌斷肥，故應施以有機質及肥料為主，例如堆肥，人畜糞尿等，化肥為副。

(二)芋達到成熟時呈休眠現象，在休眠期

若再施肥料及澆水則會引起回青。回青就煮不爛，故尚未進入休眠之前採收，或回青時採收會發生煮不爛。在旱地栽培時，或生育盛期遇過乾旱土壤，缺少水分時，植株進入休眠狀態，但以後繼續下大雨，則植株就回青，故當注意。(王進生)



### 果樹

中南部種木瓜

品質好產量豐

【問】：(一)苗栗縣界邊山坡地，是否適

合栽植木瓜？

【答】：(一)貴刊第十九卷五期農業信箱刊出，需肥量較少之「蘇魯一號」木瓜，大約有幾畝斤？

【答】：「蘇魯一號」種苗或種子，何地有售，每株價若干？

(二)甚麼時候栽植最適宜？(頭份鎮珊瑚里五十四號之四鍾坤和)

【答】：(一)木瓜性喜高溫，臺灣以中南部栽培最為適宜，北部冬季低溫期長，白粉病發生嚴重，且易遭受冷風(寒害)或霜害。冬季植株生育不良，果實品質欠佳，產量不豐，不宜行大規模經濟栽培，僅可少量試植。

(二)木瓜果實大小依品種、氣候、土壤、栽培管理而異。「蘇魯一號」在中等地方之地區栽培，每果(包含雌性果及兩性果)平均重量約為一臺斤左右。

(三)鳳山熱帶園藝試驗分所有「蘇魯一號」木瓜種子供售，每公克售價為三元(每公克約七十粒左右)。

(四)本省中南部除一二月因氣溫過低發芽不良須行保溫防寒外，其餘時期均可隨意播種，然以二三月或九十月最適於能灌水或少量供水之平地或山地。不能灌水之山地宜於四五月播種，六七月定植。本省北部冬季溫低且長，若無保溫防寒設施宜於三五月播種，五七月定植。(王德男)

檸檬價格不穩定

栽培法參照柑桔

【問】：檸檬的用途如何，有無外銷，栽培上有無專冊？(南投縣魚池鄉中明村文正巷二十四號李明文)

【答】：檸檬目前除供國內作冷飲料食品加工、製肥皂及小部份化粧品原料外，其他用途甚少。仍無外銷，價格忽高忽低不穩定，每公斤約三一五元，尚無專書可供參閱，惟栽培管理，可參考一般柑桔類果樹。(王兆全)

基隆地區坡地

可種高桶柑桔

【問】：(一)北部基隆山坡地，種植柑桔，宜選何品種？

### 立農牌農藥

品質優良

敬請愛用

水稻紋枯病

滅

液劑

蔬菜吊絲蟲、青蟲

益

利

農乳劑

柑桔害蟲、西瓜蚜蟲

強力樂果乳劑 46

樂果乳劑 20

(大滅速)

水稻三化螟蟲、二化螟蟲等

強力滅拉松乳劑

富穗多乳劑

特製 B H C 粉劑 3%

水稻飛蟲、黑尾浮塵子特效農藥

好寶益乳劑

【所有農藥皆有登記證】

### 新進口武田農藥

稻熱病撒佈用有機水銀劑

武田メル錠

台北市建設局農藥登記證0104號

新型低毒性有機磷劑

林ペスタン

柑桔：粉介殼蟲、紅蜘蛛

水稻：飛蟲、負泥蟲

香蕉：粉介殼蟲

台灣省農林廳農藥登記證345號

土壤害蟲特效藥

武田ヘプタ粉劑

台灣省農林廳農藥登記證093號



武田藥品工業株式會社  
 立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路22號·電話：541246·541108