



水稻

中部糯米品種

台中四十六號

【問】：(一)在來水稻插植行株距若干寸，較適當？

(二)彰化地區(八卦山脈下)在來、糯米，有那些適當栽培品種？

(三)何品牌動力噴霧灌漑兩用機，比較經濟有效？(彰化花壇長沙村月松三號李海慶)

【答】：(一)稻稻(在來稻)之適當栽植密度為二五公分(八寸)×二〇—一八公分(六—七寸)。

(二)彰化地區(八卦山脈下)適宜栽培之稻稻品種為台中在來一號及台中二號，糯米品種為台中糯四十六號。

(三)目前市售之動力噴霧灌漑兩用機均有優劣點，請就近向貴地農會推廣股詢問其性能，及參觀現品後決定，似乎較妥當。(林資鑑)

台南五號

豐產抗病

【問】：(一)稻穀被水所浸，大都發芽，無法留為種谷，未知何處售有產量高抗病強的蓬萊稻種？其價格若干？

(二)其發育情形如何，稻種向何處申請？(台南市安南區城西里四十七號鄭通連)

【答】：(一)台南改良場育有豐產抗病之品種台南五號，價格每公升約五元。

果水

(一)因分蘗數減少，須密植，生育日數第二期作約一〇五天。
請向台南區農業改良場嘉義分場去函申請。(陳武德)

富寶西瓜果形大

每株可結二果實

【問】：(一)「富二號」每株宜留幾個西瓜？每株產量多少才算成功？

(二)西瓜初期果每株結一果後，其後期均不結果，原因何在？

(三)西瓜留果應在主要上第幾節開始？第一雌花為何不使其結果要摘去？

(四)防除變割病，用藥劑消毒土壤後，是否可以連栽？

(五)無子西瓜在花連地區播種適期在幾月？

(花連縣陳少奇)

【答】：(一)「富寶」


品種如栽培得法，每株可結二果，每株平均產量在二十公斤以上為豐收。

(二)西瓜後期果不結的原因很多，例如栽植過密，莖蔓過於繁茂而徒長，開花期陰濕多雨、灌水過多、田間排水不良、追肥中氮肥施用過多、肥料缺乏、病蟲害為害等等。

(三)在主要上第一雌花(普通在第十三節以內)結果時，因植株尚幼小，所以果形較小，果皮較厚，果形不正，品質亦不安定，且結果後減低植株生長勢力及影響後期結果，故應摘去。主要上第十三節以後所發生的雌花才應留果，或自主蔓上第二個雌花開始留果，而無子西瓜則以主蔓上第三個雌花所結的果品質最好。側蔓上所結的果都可以留果。

(四)栽種西瓜，在原則上應輪栽，用藥劑處理土壤防除變割病，只能減少發病，還不能完全防除發病。


(五)無子西瓜在花連地區播種適期自二月下旬至四月，低溫期播種宜用膠布保溫。(鳳山園藝試驗所郁宗雄)



柑桔肥料

N-P-K
16-8-12

不須再攪拌
不會被流失
台肥柑桔肥料
促進豐收實滿枝



花卉肥料

N-P-K
5-10-8


鷄糞髒兮兮
水肥臭難受
台肥花卉肥料
清潔衛生頂不錯



蔬菜肥料

N-P-K
14-5-5

水肥有病菌
更有寄生蟲
台肥蔬菜肥料
無菌無虫功效宏



魚塢肥料

N-P-K
4-14-2

養魚有祕訣
收穫三倍多
台肥魚塢肥料
飼養鮮魚大又肥



台灣肥料股份有限公司基隆二廠出品
廠址：基隆東明路55號 各地經銷商均有出售