

# 柿子

康有德

台灣嘉義以北山坡地，海拔在三百公尺到八百公尺的地方，都可以生產柿子。

柿樹的生長較為緩慢，生育較快的品種第四年即可開始結果，但開始經濟生產的年齡要到第十年以後。柿樹的壽命長，四、五十年以上的老樹，仍能結果正常的。

由於柿樹在近十年來，沒有提倡栽培與推廣，生產的面積逐年下降，例如在光復初，柿的種植面積約為四百餘公頃，但到了民國五十五年，全省僅有二百六十餘公頃了。


沒有提倡栽培與推廣的原因為，果實不耐運輸及貯藏，在採收之後到食用之前需要脫澀的處理，而處理後的果實更加不耐貯藏與放置了。此外，果實中的糖粉高，酸分少，較之高級水果，如蘋果、梨、柑桔等，既少香氣又乏果汁，在鮮果市場中，不能擠在第一流的水果種類中，因之身價較低，生產者也就沒有很大的興趣了。

但是，柿果可以加工成柿餅；葉片色澤濃綠，外形美觀，可以作庭院中的觀賞樹木；木材質地堅硬，是高級傢俱的材料，皮及幼果可以提取單寧。

柿子對於土壤的適應性廣，病蟲害較少，因此實有再為提倡種植的必要。在某些山區及村舍的附近都可以加以栽培的。

至於柿苗木，由於沒有推廣，繁殖的也就很少了。台灣大學園藝場保存有二十個品種。有柿木用的，有本地品種，有大陸的華北品種，也有日本的甜柿品種，結果都很正常。

本省軟果用品種有紅柿，脆果用品種有牛心柿等。  
註：嘉義縣水上鄉南鄉村七號傅乙倫來信詢問有關柿子栽培問題，本刊特請台大園藝系康有德教授解答如上，請參考。



紅柿(軟果用品種)

(種用品果脆)柿心牛

(柿甜)柿月正

<p>水稻：二化螟蟲、三化螟蟲 死心蟲、捲葉蟲。 特效藥</p> <p><b>沙利好 M</b> 40% 50%</p> <p>意大利 <b>Sarial</b> 出品</p> <p><b>U.C.b.M</b> 50%</p> <p>比利時 <b>ucb</b> 聯合藥廠出品</p>	<p>水稻：浮塵子、褐飛蝨 特效藥</p> <p><b>(特) 因克靈 50%</b> <b>(特) 因克靈 80%</b> <b>(M) 滴着死 50%</b></p> <p>水稻：紋枯病特效藥 滅 枯 速 液 劑 紋 克 速 粉 劑 新 紋 聖 水 和 劑</p>	<p>柑桔蔬菜：赤銹病、露菌病 特效藥</p> <p><b>維多 A</b> (鋅乃浦) <b>維多 M</b> (錳乃浦) <b>因克命 80</b> (錳乃浦)</p>																																																															
<p>成分正確 · 藥效保證</p>																																																																	
<table border="0"> <tr><td>特力松</td><td>(可溶性) 粉劑</td><td>80%</td></tr> <tr><td>滅蟲靈</td><td>粉劑</td><td>25%</td></tr> <tr><td>豐谷</td><td>乳劑</td><td>50%</td></tr> <tr><td>和豐松</td><td>乳劑</td><td>46.6%</td></tr> <tr><td>安谷樂</td><td>乳劑</td><td>50%</td></tr> <tr><td>治蟲樂</td><td>乳劑</td><td>40%</td></tr> <tr><td>泰山松</td><td>乳劑</td><td>48%</td></tr> <tr><td>利百殺</td><td>乳劑</td><td>50%</td></tr> <tr><td>業旺生</td><td>乳劑</td><td>25%</td></tr> <tr><td>必有效</td><td>乳劑</td><td>50%</td></tr> </table>	特力松	(可溶性) 粉劑	80%	滅蟲靈	粉劑	25%	豐谷	乳劑	50%	和豐松	乳劑	46.6%	安谷樂	乳劑	50%	治蟲樂	乳劑	40%	泰山松	乳劑	48%	利百殺	乳劑	50%	業旺生	乳劑	25%	必有效	乳劑	50%	<table border="0"> <tr><td>BHC</td><td>粉劑</td><td>3%</td></tr> <tr><td>殺蟲丹</td><td>乳劑</td><td>10%</td></tr> <tr><td>蟲必淨</td><td>乳劑</td><td>50%</td></tr> <tr><td>(馬拉松)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>和賜靈</td><td>乳劑</td><td>25.3%</td></tr> <tr><td>適滅松</td><td>乳劑</td><td>50%</td></tr> </table>	BHC	粉劑	3%	殺蟲丹	乳劑	10%	蟲必淨	乳劑	50%	(馬拉松)			和賜靈	乳劑	25.3%	適滅松	乳劑	50%	<table border="0"> <tr><td>和力松</td><td>乳劑</td><td>20%</td></tr> <tr><td>馬拉松</td><td>水和劑</td><td>25%</td></tr> <tr><td>保谷王</td><td>水和劑</td><td>85%</td></tr> <tr><td>BHC</td><td>粉劑</td><td>1%</td></tr> <tr><td>適敏</td><td>粉劑</td><td>1.5%</td></tr> </table>	和力松	乳劑	20%	馬拉松	水和劑	25%	保谷王	水和劑	85%	BHC	粉劑	1%	適敏	粉劑	1.5%
特力松	(可溶性) 粉劑	80%																																																															
滅蟲靈	粉劑	25%																																																															
豐谷	乳劑	50%																																																															
和豐松	乳劑	46.6%																																																															
安谷樂	乳劑	50%																																																															
治蟲樂	乳劑	40%																																																															
泰山松	乳劑	48%																																																															
利百殺	乳劑	50%																																																															
業旺生	乳劑	25%																																																															
必有效	乳劑	50%																																																															
BHC	粉劑	3%																																																															
殺蟲丹	乳劑	10%																																																															
蟲必淨	乳劑	50%																																																															
(馬拉松)																																																																	
和賜靈	乳劑	25.3%																																																															
適滅松	乳劑	50%																																																															
和力松	乳劑	20%																																																															
馬拉松	水和劑	25%																																																															
保谷王	水和劑	85%																																																															
BHC	粉劑	1%																																																															
適敏	粉劑	1.5%																																																															
<p><b>和豐農化廠股份有限公司</b></p> <p>彰化縣和美鎮彰新路5號 電話：彰化3518號</p>																																																																	