

樹果

巨峰葡萄外觀好
改進品質可外銷



【問】：(一)巨峰葡萄，種植的價值如何？

(二)是否有外銷希望，市價如何？
(三)如所付標本是何病症，用何藥治療？
(四)有何肥料能增進果實的成熟？(彰化縣二林鎮振興里民保巷九號林清德)

【答】：(一)巨峰葡萄品質優良、大粒、外觀好、售價高，甚受一般消費者歡迎，確有種植價值，但巨峰最大缺點是落花性很厲害，怎樣防止巨峰葡萄落果，請看豐年第十八卷二十一期。

(二)巨峰葡萄依照現時的一般栽培方法，果粒容易脫落，出口外銷尚有問題，但將來可以應用特殊的技術去栽培管理來防止脫粒，外銷就不成問題。巨峰葡萄目前在本省的市價甚好，批發每台斤最高約二十元左右，最低約十元左右，平均約十五元。

(三)所付來的標本經鑑定結果，係「黑豆病」，本病可用 PCC 劑(クロン)或用石灰波爾多液防治，詳細請看豐年第十八卷二十一期。

(四)巨峰葡萄並無特殊肥料來增進果實的成熟，促進果實成熟與肥料成分當然有關係

，但要促進果實的成熟，不只僅為肥料一個因素而已，需要配合整個的合理栽培管理、施肥及調節產量等，才能達到目的。(徐金玉)

櫻桃適於加工製罐
本省試種尚未成功

【問】：(一)櫻桃銷路前途如何？
(二)櫻桃現在是否有人栽種，種苗何處有售？

(三)其栽培方法及適應的場地如何？
(四)貴社是否有此類書籍或資料，價格多少？(雲林縣古坑鄉西平村中正路一〇七號李瑞賢)


【答】：(一)櫻桃是色澤鮮艷的小型核果類果樹，在混合果肉罐頭中，冷飲及宴席上需要甚多。由於台灣沒有栽培，每年花費很多的外匯向國外購買櫻桃罐頭，以應市場的需要。

(二)櫻桃是落葉性的果樹，分佈在乾而冷的溫帶，在本省山地開發初期，也曾引入美國及日本的櫻桃品種。但不幸的是，其他的果樹如梨、蘋果及桃等均能正常生長，僅有引入的櫻桃，十九都沒有生長成活，即是成活的也沒有生長成為大樹。

沒有試種成功的原因可能有(1)台灣山區的氣候條件，不適於櫻桃的生長；(2)櫻桃對於環境的適應性弱；(3)某些特殊的病害；(4)其他未知的因素。然而無論如何到目前為止，台灣的山區仍沒有栽培出一株生長與結實正常的櫻桃來。但這樣的失敗，在研究的人員立場來說，並不表示已經舉手投降，我們仍在繼續引種試種中。

(三)由於沒有經濟栽培，自然也沒有人出售種苗。至於適宜的場地，似以海拔一千五百公尺以上的山區，雨少而乾燥的地方比較有希望。

(四)其栽培方法請參考農業要覽第八輯第一編，五三七—五四一頁。(康有德)



●防治紅蜘蛛特效藥

賜減多
スマイト

●水稻綜合殺菌劑特效藥


添米多
テンハイド

●水田殺草劑安全可靠

惠美田
エビデン 粒劑

●57年度推廣最新紅蜘蛛藥劑

亞若減多
アゾマイト



發賣元 兼商化學工業株式會社

總代理：文山企業行

台北市南京西路416號

電話：542203號

愛文橡果結實多

適宜修剪保樹勢

【問】：(一)愛文橡果可否密植？

(二)愛文橡果密植之管理方法如何？

【答】：(一)愛文橡果密植之管理方法如何？(二)適宜之土質如何？(三)南投縣中寮鄉初

中巷一〇七陳錫川

【問】：(一)美國種橡果，結實早，而產

量甚豐。在結果後很多枝條，容易造成虛弱

，因之採收後宜強度修剪，重新造成強旺枝

條的新樹冠，翌年始能有良好結果，密植以

五公尺見方最為適當。

【答】：(一)種植一年內，應時常整枝修剪，使有

主幹一、五公尺，再分主枝三本，長約

一、一五公尺，由主枝上留三枝分枝，一

年中可造成開張樹形，二、三年後結果，再

將樹上虛弱的頂上枝條剪掉，經過夏秋抽梢

，即為良好的結果枝條，能如此修剪管理，

結果甚為理想，病蟲防治以及搭架管理是否

方便，對提高品質效果甚大。如以高式式的

經營法，使樹姿儘量長高，但樹上枝條強弱

有異，結果常有差異，噴藥及搭架都甚不便

，故以寬大距離栽培，能使果樹高大，但愛

文橡果未必豐產。

【問】：(一)何處改良場育成有

番茄新品種，可適合南部七月一八

月播種？

【答】：(一)中國廣播公司好農

村節目報導之番茄品種一

五八、一六〇號品種，可

否在七、八月播種，種子


何處有售？(台南縣柳營

鄉篤農村三三八號連進興

【答】：(一)最近農林

廳種苗繁殖場育成番茄新品種一五八號與一

六〇號，據試驗結果，可適南部地區栽培。



蔬 菜

早生番茄品種

【問】：(一)何處改良場育成有

番茄新品種，可適合南部七月一八

月播種？

【答】：(一)中國廣播公司好農

村節目報導之番茄品種一

五八、一六〇號品種，可

否在七、八月播種，種子

何處有售？(台南縣柳營

鄉篤農村三三八號連進興

【答】：(一)最近農林

廳種苗繁殖場育成番茄新品種一五八號與一

六〇號，據試驗結果，可適南部地區栽培。

【中廣公司好農村節目報導番茄新品種

一五八號及一六〇號兩品種，是由農林廳種

苗繁殖場於最近育成，一五八號適於南部冬

、秋、春栽培之早生品種，一六〇號為周年

栽培早生種，並適外銷運銷，種子可向台

中新社種苗繁殖場購買。(丁俊傑)

【問】：(一)蘆筍外銷，前途如何？

(二)蘆筍與蘆筍比較利益如何？

(三)蘆筍外銷規格長度大小怎樣？

何路銷路，前途如何？(苑裡鎮新復

里四十五號陳碧章)

【答】：(一)市場目前以歐洲為主，但價

格受外力及業者團結力所影響，如能健全產

製銷計劃，很有前途。

(二)綠筍價格與白筍相通，綠筍採收較白

筍省時。主要者，台灣生產白筍極易過剩，

故綠筍銷路甚有前途。

(三)全綠色部分不少於五英寸，全長為七

吋或九吋，筍徑在中級以上。

(四)市場為內銷及銷日，外銷品質及價格

極不穩定。(李秀)

【問】：(一)蘆筍種植後三個月出穗開

花，此對蘆筍發育有無影響？如何防止出

穗？(南投縣水災鄉車埕村民權巷三十五號

董英源)

【答】：(一)蘆筍植株若開花，則蘆筍

不肥大。

蘆筍開花的主要原因因植株已老化，

或品種退化變劣所致，故栽培時應避免栽植

老株，並嚴格注意選取嫩莖肥大，且無花穗

的優良植株供作繁殖種植。(李樹泉)

【問】：(一)據說合東一帶有不

少養蜂的人，該地區以收何種花蜜

為主？

(二)有人說鳳梨開花時，可以收蜜，是否

確實？

蜂 養

鳳梨花蜜量不穩定

【問】：(一)據說合東一帶有不

少養蜂的人，該地區以收何種花蜜

為主？

(二)有人說鳳梨開花時，可以收蜜，是否

確實？

(三)平而隔王板何處有售？價格多少？

飼蜂羣有螞蟥為害時，在蜂腳下撒些D

即老化現象

【問】：(一)蘆筍種植後三個月出穗開

花，此對蘆筍發育有無影響？如何防止出

穗？(南投縣水災鄉車埕村民權巷三十五號

董英源)

【答】：(一)蘆筍植株若開花，則蘆筍

不肥大。

蘆筍開花的主要原因因植株已老化，

或品種退化變劣所致，故栽培時應避免栽植

老株，並嚴格注意選取嫩莖肥大，且無花穗

的優良植株供作繁殖種植。(李樹泉)

【問】：(一)據說合東一帶有不

少養蜂的人，該地區以收何種花蜜

為主？

(二)有人說鳳梨開花時，可以收蜜，是否

確實？

(三)平而隔王板何處有售？價格多少？

飼蜂羣有螞蟥為害時，在蜂腳下撒些D

使用水稻除草劑的農友們

請注意！

市面上銷售的除草劑有很多種，如

果不小心購買使用會發生嚴重的「藥害」

或根本「無殺草效果」，「多谷粒劑」係

水稻專用除草劑，使用方便，安全可靠

，只要用一次可免三次人工除草，經濟

實惠。

因最近有許多性質不同之除草劑出

現，以致有冒名銷售致使使用者水稻發

生嚴重藥害情事，是請農友們絕對要小

心購買時務請指明「多谷粒劑」商標，

多谷是安全可靠之標誌。

【中廣公司好農村節目報導番茄新品種

一五八號及一六〇號兩品種，是由農林廳種

苗繁殖場於最近育成，一五八號適於南部冬

、秋、春栽培之早生品種，一六〇號為周年

栽培早生種，並適外銷運銷，種子可向台

安全可靠的才是

田用除草劑

多谷粒劑

安全可靠的才是

田用除草劑

多谷粒劑

安全可靠的才是

田用除草劑

多谷粒劑

安全可靠的才是

田用除草劑

多谷粒劑

安全可靠的才是

田用除草劑

多谷粒劑

安全可靠的才是

田用除草劑

多谷粒劑

現貨供應處：

正豐化學股份有限公司

台中縣潭子鄉民生路一〇三號 電話：六三號


美國羅門哈斯公司台灣總代理：

青象貿易有限公司

台北市漢口街一段四四號七、八號

電話：三三六、一七七號

*美國賓州費城羅門哈斯公司登記商標



D.T或B.H.C粉對蜜蜂有無不良影響？(花
達縣光復鄉西區國民小學黃雲輝)

【答】：(一)不多，該地區無主要蜜源植
物。

(二)鳳梨花因氣候、蟲害等影響，含蜜量
不穩定。

(三)平面隔木板，一般均自行製作。
(四)有不良影響，可塗刷瀝青預防。(張
國良)

稻 水

水稻 I R 八號

不適本省栽培

【問】：據開台南農試所，已試種成功
菲律賓在來稻 I R 八號，據云該水稻抗病蟲
害力甚強，尤其是稻熱病，不悉是否屬實，
該項稻種在何處可以買到，特性如何？(花
達縣溪鄉古風村潘天黃新文)

【答】：非列賓國際稻米研究所育成之
I R 八號為在來稻沒有錯。並已於本省各地
試驗過。

本品種的產量與台灣的在來新品種，諸
如合中在來一號、台中稻二號、高雄稻一、
二號或矮腳子等，相差不多。有的時候比上
述合中在來種好，有的時候却差。I R 八之
抗病性等與矮腳子、台中在來一號等差不多
，但不會抗蟲。

本品種比一般蓬萊稻晚熟約一個禮拜或
以上。米質非常不好，很難吃。本品種於本
省不是推廣品種，故不能推廣種植。(黃真
生)

地 農

省山地農牧局

放領公地辦法

【問】：(一)在台灣何地區最適
於開闢農牧場？

(二)農牧局地址在何處？

(三)開墾山地，一般平均需多少費用？

(四)要申請公地放領，需具備那些條件？

(台南市安平區運河路七十七號姚仲模)

【答】：(一)台灣平地及山坡宜農地均可
開闢農場，惟經營之作物種類，應視當地之
氣候環境而定。至於牧場開闢之適合土地為
坡度十五度以下，土壤肥沃，水源充足，牧

草生長良好之山坡地均可設置。

(二)山地農牧局，在南投縣南投鎮中興新
村光華路六號。

(三)山坡地開墾所需費用應視土壤、質地
、礫石、雜草多寡與交通之方便與否而有相
當之差異，一般一公頃不包括巨木的砍伐及
水土保持處理，約需一百五十至一百七十個
工作天，以每工作天五十元計算，則需花費
七千五百元至八千五百元。

(四)申請公地放領，需具備左列條件：(1)
承租公地之現耕農。(2)雇農。

(3)承租耕地不足之佃農。(4)耕
地不足之半自耕農。(5)無土地耕作之原
土地關係人而需要土地耕作者。(6)轉業
為農者。(山地農牧局蘇振杰)

獸 醫

家畜預防注射

慎防注入空氣

【問】：(一)豬隻誤注耳下腺，有何解救
方法？

(二)產後胎盤滯留，有何注射藥可催下？
(三)家畜患疾病，注射後即刻死亡，是何
原因？

(四)母豬發熱何處有傳？

(五)妊娠有何最新診斷預測方法？

(六)妊娠對於任何磺胺劑，抗生素有無禁
忌？(雲林縣口湖鄉梧北村五三號洪水路)

【答】：(一)豬隻誤注藥物其解救方法隨
藥物而異，如注射消炎劑或抗生素藥物而量
不多的話，諸如疼痛前幾天就可以恢復。如
注射大量藥品或有組織之藥物如疫苗等即疼
痛較久，應注射消炎劑或抗生素藥品防止炎
症進行為要。

(二)母豬胎盤滯留，母豬如成長良好而懷
孕期間有良好飼養管理及運動，則甚少發生
，故應注意飼養管理，如發生產後胎盤遺留
，宜用手剝離，或注射垂體素 Pituitin 一
·五一二·五西西，使子宮收縮而排出胎盤
，為預防細菌感染，應注射磺胺劑或抗生素
藥品。

(三)家畜經注射後即刻死亡，可能為休克
或注射方法不良，如雞預防注射疫苗往往將

農友們！小心！


近有不法工廠銷售偽劣農藥約如下：

(1)分裝工廠用 KUANG MEI DEVELOPMENT CO., LTD. 或 K.M.
D.C.I. 名義。

(2)製造廠商用 FILITAL INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A (ITALY)
名義 (FILITAL 廠係本公司總代理美國羅門哈斯公司在意大利
附屬機構)。

(3)藥品名稱用 MANEB W.P. 或 MANEB M22 名義。
茲謹列其包裝式樣如左，切勿受騙購買。


假農藥



字白底藍



體字色黑



體字色紅

字白底色褐

底色綠

青象貿易有限公司 謹啓

台北市漢口街一段一四四號七十一室
電話：三三六二一七七

空氣注入於靜脈或針頭刺入過深達到內臟肝臟等而引起死亡，故應注意實施。注射前明瞭藥品性質使用法，如容易引起休克藥物者，應慢慢注射或分次注射，並準備急救休克藥品以資救急。

四、普症是德國拜耳藥廠出品，沒有A，但B可以用於牛及狗，另有普症S可用於豬。台北市南陽街六號萬國通商公司出售。

（四）豬瘟診斷方法，以採取野外病豬材料，依螢光抗體法證明病源為最新技術。該項技術目前在本省尚無是項設備，不能立即應用，現台灣省家畜衛生試驗所，台南、高雄及屏東三縣家畜的疫病防治所正在準備各項儀器及設備，諒在明年中可以應用。惟豬瘟之診斷應注意臨床，發生情形及血液檢查或病理解剖等。

（四）妊畜使用磺胺藥品或抗生素藥品並無禁忌，惟妊畜注射藥品時應注意，不要使其亂跑，亂撞，跌倒而流產，注射藥品亦應徐徐注入為要。（林本欽）

魚養

養魚補充飼料
大豆花生餅適合

【問】：（一）菜仔餅及黃豆餅的成分比較如何？

（一）我有一淡水魚塢，想以上述兩種做補充飼料，如以其價格及成分比較，那種成本較合算？

（二）有無其他更適宜的補給飼料？（台南縣學甲鎮中正路二十一號謝賢榮）

【答】：（一）菜仔餅及大豆餅之三要素含量百分率如下：

種類	成分	氮	磷	鉀	氧化鉀
菜仔餅	四·五二	一·〇六	一·三〇		
大豆餅	六·五六	一·三七	二·一四		

大豆餅每公升需五·五元，菜仔餅因數量不多市價不悉，作為補充飼料仍以大豆餅

為佳。

（二）花生餅亦可作為養魚之補充飼料，其三要素含有百分率為氮七·八五、磷一·五三、氧化鉀一·七一。市價每公升六·八元。

（三）施肥養魚計劃經過農復會及水試所數年的試驗已有成果，現正在推廣中。可向中國水產協會（台北市開封街一段三四巷六號）洽購，中國水產月刊一六〇期魚池施肥概說，一六一期魚池放磷肥之重要，一六五期魚池氮肥之來源與功效以及一九五期鉀肥之特性等均可作為參考。（袁柏偉）

未脫毒銀合歡

不宜供作養魚

【問】：（一）以「黃豆餅」及「菜仔餅」養魚，那種較合算？

（二）現市面有炒過的「銀合歡」，以此來養魚，與「黃豆餅」比較如何？

（三）是否有其他較合算的飼料？（台南縣學甲謝賢榮·彰化鹿港梁人中）

【答】：「黃豆餅」要比「菜仔餅」價錢貴些，但是「黃豆餅」的營養價值要比「菜仔餅」高。

（四）銀合歡有毒素，十年前台南善化有家飼料公司，曾經做過「銀合歡飼料」，是經過脫毒處理的，後因為地下工廠仿製，發生死魚事件，連累那家飼料公司產品無法銷售以致停工。

現在市面上所賣的「銀合歡」如果是正式工廠出品經過脫毒處理者，可以用來養魚，但是它的營養價值不會比黃豆餅高。

（五）一般養魚的飼料不外花生餅、黃豆餅、麥粕、米糠。近年玉米產量豐富，玉米粉價格也便宜，可以用來養魚。在台灣目前投給飼料養魚成本太高，還是多多利用肥料（化學肥料或是有機肥料）較為合算。（吳榮藩）

富士 霸王



〈五段變速〉

1000 c.c. 強力車

■採用強力高性能引擎、馬力強、衝力特大。

■五段變速，加速超群，起動到200公尺只需11.6秒，冠壓群雄。

■速度超120公里，驍悍、快捷，氣魄豪邁。

■載重、爬坡力高達33°，爬山、越野、勇猛驕健。

■富士霸王豪華三色「銀紅」「銀藍」「黑」任君選擇。

